



Bekafun



2021.1



BEKAFUN BV

Heilig Hartstraat 23
B-8870 Izegem
info@bekafun.be
T 051 31 28 03
F 051 31 82 18
BE 0457 542 763

Open

maandag tot vrijdag van 9u- 18u
zaterdag van 10u - 17u
zondag gesloten

Bekafun & EV Sound is doorlopend open, ook
over de middag

Gesloten

1-2 januari
2de Pasen
1 mei
Hemelvaart
Pinkstermaandag
21 juli
15 augustus
1 november
11 november
25 december
(geen jaarlijks verlof)

Bank

België

KBC: BE 03 4650 1316 8184
(BIC: KREDBEBB)
ING: BE 62 3850 1016 5461
(BIC: BBRUBEBB)

Nederland

ING: NL 83 INGB 0659 8072 70
(BIC: INGBNL2A)

U kunt in de winkel betalen met:
cash / visa / mastercard
bancontact / payconic
op rekening na goedkeuring
(enkel voor klanten met btw nr.)

Online kunt u betalen met:
prepayment / visa / mastercard
bancontact / payconic
op rekening na goedkeuring
(enkel voor klanten met btw nr.)

Volg ons op



VOORWOORD

In de loop der jaren is Bekafun uitgegroeid tot een groothandel in klank en licht. Voor verhuurfirma's en installatiepartners zijn we een luisterend oor geweest en ontdekten we toch nog wat tekorten op de markt. We hebben ons gespecialiseerd in toestellen die blijkbaar te eenvoudig (en daardoor niet verkrijgbaar) waren. Daarnaast zijn er ook producten die duidelijk buiten de klassieke spots en moving heads staan, in ons gamma.

Onze "EKSPOLED" is ondertussen een standaard geworden voor de expo rental markt. Op iedere beurs zie je deze 200W lichtarmaturen. Ondertussen zijn er er ook heel wat decoratieve producten bijgekomen.

Deze catalogus toont onze eigen producten. Heeft u zelf een idee, hoe gek ook, laat het ons weten. We denken met u mee en hebben contact met de beste producenten.

We kopen alles in grote hoeveelheden en kunnen zodoende een marktconforme prijs garanderen!

Koen Bekaert



EKSPOLED 200
200W LED Flood Light

Light up your EXPOSITION
The PERFECT HQI400 replacement



Power loop through

Link power from one unit to the next...

- PowerCON TRUE1 In- & Output (male/female)
- Up to 16 units on a 16A circuit (240V)
- Perfect for big installations, place fixtures first and the just connect one to the other

ENKELE BEGRIPPEN

CRI-WAARDE

De CRI-waarde van een lichtbron is een waarde van 0 tot 100 die aangeeft hoe nauwkeurig de kleuren worden weergegeven door de lichtbron in vergelijking met hoe de kleuren eruitzien met zonlicht. Des te hoger deze waarde, des te accurater en levendiger het geprojecteerde beeld eruitziet. Concreet wil dit dus zeggen dat, wanneer je een bepaalde kleur naar de ledstrip stuurt, deze kleur juist door de lichtbron zal weergegeven worden. Deze kleurweergave-index is onafhankelijk van de lichtkleur van de lichtbron. Zo kunnen koudkleurige als warmkleurige lichtbronnen dezelfde CRI hebben. Het is aangeraden lichtbronnen te kopen met een CRI van min. 80.




| Temperatuur (K) | Omschrijving |
|-----------------|--|
| 1200 | kaarslicht |
| 2000 | zonsopkomst en zonsondergang |
| 2800 | gloeilamp, halogeenlamp |
| 3000 | studiolamp, 3000-kleur TL-lamp |
| 3200 | halogeenlamp |
| 4000 | 4000-kleur TL-lamp |
| 4200 - 4700 | mix van kunst- en daglicht |
| 5000 | fototoestel-flitser, daglicht ("D50" is "Daglicht 5000") |
| 5600 | standaarddaglicht |
| 6000 | middagzon |
| 6500 | Wit/neutral. Standaardwaarde voor monitor. |
| 7000 - 10000 | Zware bewolking of schaduw aan de noordzijde. |

KLEURTEMPERATUUR

De kleurtemperatuur is een maat voor hoe warm of koud de witte kleur van de lamp is. Dit wordt uitgedrukt in graden Kelvin (K). Wanneer een lamp een hoge Kelvin-waarde heeft, is het uitgestraalde licht kouder. Dit is te verduidelijken aan de hand van een gloeilamp. Een gloeilamp heeft namelijk een beduidend warmere kleur dan LED-koplampen van een wagen.

Naargelang de toepassing worden er andere kleurtemperaturen gehanteerd. Zo scheidt warm licht (lagere K) gezelligere sferen, terwijl kouder licht (hogere K) de concentratie verhoogt. Ledstrips bestaan in alle kleurtemperaturen van koud- tot warmwit en daartussen.



KLEURENMIXING

RGB-ledstrips zijn in staat vele kleuren te vormen. Toch botsen ze op beperkingen. Dit wordt opgelost door toevoeging van andere lichtchips naargelang het gewenste resultaat.

| Code | Uitleg | Resultaat |
|---------|----------------------------|--|
| RGB | Rood-Groen-Blauw | De 3 basiskleuren worden onderling gemengd om andere kleuren te vormen |
| RGBW | RGB + koud wit | Hogere helderheid |
| RGBAW | RGB + koud wit & amber | Hogere helderheid en regelbare kleurtemperatuur van wit |
| RGBAWUV | RGB + koud wit, amber & UV | Hogere helderheid en regelbare kleurtemperatuur + blacklight (UV) |
| CW/WW | Koud- en warmwit | Koud- en warmwit worden onderling gecombineerd om zo wit te krijgen met regelbare kleurtemperatuur |



EKSPOLED 200 is de perfecte LED-ervanger voor de HQI400 met traditionele gasontladings lampen, ideaal dus voor het verlichten van uw events / beursstanden. Deze bestaat niet enkel in een warm en neutraal witte versie maar is ook verkrijgbaar in een RGB en een DMX gestuurde variant.

bkl-ekspoled200

€ 399,00

EKSPOLED 200

- 200W LED Floodlight
- Color: 5000° K
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating

COLD
WHITE

OUTDOOR

bkl-ekspoled200ww

€ 399,00

EKSPOLED 200 WW

- 200W LED Floodlight
- Color: 3000° K
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating

WARM
WHITE

OUTDOOR

bkl-ekspoled200rgb

€ 399,00

EKSPOLED 200 RGB

De EKSPOLED 200 met RGB LED's. Met de afstandbediening kunnen 7 vaste kleuren worden gekozen en 3 automatische programma's.

- 200W LED Floodlight
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- RF Remote controller: 12 key
- CE / RoHS / ISO9001 rating



RGB

RF



OUTDOOR

bkl-ekspoled200cw/wwdmx

€ 399,00

EKSPOLED 200 CW/WW DMX

De EKSPOLED 200 met koud en warm witte LED's. Gestuurd over 2 kanalen via DMX.

- 200W LED Floodlight
- Cold white / Warm white / DMX on channel 1-2 **NO DMX ADDRESSING**
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating
- Readdress DMX with optional bkl-dmxtool1



COLD/WARM WHITE

DMX

OUTDOOR

bkl-ekspoled200rgbdmx

€ 399,00

EKSPOLED 200 RGB DMX

De EKSPOLED 200 met RGB LED's. Gestuurd over 3 kanalen via DMX.

- 200W LED Floodlight
- RGB color / DMX on channel 1-3 **NO DMX ADDRESSING**
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating
- Readdress DMX with optional bkl-dmxtool1



RGB

DMX

OUTDOOR

EKSPOLED

// REFERENTIE IN BEURSVERICHTING



KABELS
BEKAFUN CABLE
PREMADE POWER CABLES
High-quality Professional Power Cables

Onze premade power cables worden vervaardigd met hoogwaardige componenten van Keraf, Neutrik en Prysmian in ons eigen kabel-atelier.



pca-p315-kermptf-1-5

pca-p315-ptfptm-7-5

| Prod Code | Stekker A | Stekker B | Kabel | Lengte | Prijs |
|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------|---------|
| pca-p315-kermptf-0-5 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 0,5 m | € 21,30 |
| pca-p315-kermptf-1 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 1 m | € 21,92 |
| pca-p315-kermptf-1-5 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 1,5 m | € 22,54 |
| pca-p315-kermptf-3 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 3 m | € 24,40 |
| pca-p315-kermptf-5 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 5 m | € 26,88 |
| pca-p315-kermptf-7-5 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 7,5 m | € 29,98 |
| pca-p315-kermptf-10 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 10 m | € 33,08 |
| pca-p315-kermptf-15 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 15 m | € 39,28 |
| pca-p315-kermptf-20 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 20 m | € 45,48 |
| pca-p315-kermptf-25 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 25 m | € 51,68 |
| pca-p315-kermptf-30 | Keraf male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 30 m | € 57,88 |
| pca-p315-ptfptm-0-5 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 0,5 m | € 24,26 |
| pca-p315-ptfptm-1 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 1 m | € 24,88 |
| pca-p315-ptfptm-1-5 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 1,5 m | € 25,50 |
| pca-p315-ptfptm-3 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 15 m | € 27,36 |
| pca-p315-ptfptm-5 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 25 m | € 29,84 |
| pca-p315-ptfptm-7-5 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 30 m | € 32,94 |
| pca-p315-ptfptm-10 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 3 m | € 36,04 |
| pca-p315-ptfptm-15 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 5 m | € 42,24 |
| pca-p315-ptfptm-20 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 7,5 m | € 48,44 |
| pca-p315-ptfptm-25 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 10 m | € 54,64 |
| pca-p315-ptfptm-30 | Powercon True male | PowerCon True female | 3x 1,5mm ² | 20 m | € 60,84 |

Ook beschikbaar in 3x 2.5mm²



ACCESSOIRES

prc-ekspoled200-10

€ 550,55

PRO FLIGHTCASE EKSPOLED

Pro flightcase, made in Europe, voor 10x Ekspoled 200 incl haak en kabel. Gemaakt met Adam Hall onderdelen. 4 Tente wielen (2 met rem).



rrc-ekspo200w

€ 529,00

ROAD READY FLIGHTCASE

Case for 12x EKSPOLED200 with wheels. Extra space for cables or other accessories.



bkl-remotergb

€ 19,00

REMOTE EKSPOLED200 RGB

Remote for EKSPOLED 200 RGB



bkl-dmxtool1

€ 199,00

DMX TOOL 1

DMX address setting tool for Ekspoled RGB dmx and Ekspoled CW/WW dmx.
5-24v (power supply not included)





FLOEDLED is de installatie versie van de Ekspoled. Hij heeft een standaard beugel en een vast gemonteerde voedingskabel. Naast een warm en koud witte variant hebben we deze ook in verschillende verschillende afmetingen/sterktes.

FLOEDLED

FLOEDLED is de installatie versie van de Ekspoled. Hij heeft een standaard beugel en GEEN PowerCon TRUE1 aansluitingen.

- LED Floodlight
- Philips 3030 LED's
- 120 lm/W
- 3000/6500K
- Angle: 120°
- IP65 protection (indoor & outdoor use)
- Meanwell power supply
- 240V
- **1m fixed cable**
- CE / RoHS / ISO9001 rating



| Prod Code | Vermogen | Lumen | Kleur | Afmeting | Prijs |
|--------------------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------|
| bkl-floedled30 | 30 W | 3300 lm | 6500K | 226x167x40 mm | € 49,00 |
| bkl-floedled30ww | 30 W | 3300 lm | 3000K | 226x167x40 mm | € 49,00 |
| bkl-floedled50 | 50 W | 6000 lm | 6500K | 310x220x60 mm | € 79,00 |
| bkl-floedled50ww | 50 W | 6000 lm | 3000K | 310x220x60 mm | € 79,00 |
| bkl-floedled100 | 100 W | 12000 lm | 6500K | 402x295x60 mm | € 89,00 |
| bkl-floedled100ww | 100 W | 12000 lm | 3000K | 402x295x60 mm | € 89,00 |
| bkl-floedled200 | 200 W | 24000 lm | 6500K | 470x360x60 mm | € 149,00 |
| bkl-floedled200ww | 200 W | 24000 lm | 3000K | 470x360x60 mm | € 149,00 |

bkl-oefoled200
€ 229,00
OEFOLED 200

De OEFOLED 200 is de ideale armatuur voor vaste installaties waar een grote lichtsterkte vereist is.

- 200W LED Floodlight
- 6500K
- Angle: 120°
- 240V
- 1m fixed cable
- CE / RoHS / ISO9001 rating



KLASSIEKE LEDSTRIPS

Bieden een hoge lichtopbrengst en rendement. De ledstrips zijn geschikt voor een continu werking als deze volgens de richtlijnen geïnstalleerd worden. De max. lengte voor gebruik met een aangesloten voedingskabel bedraagt 5m.

Verkrijgbaar in warm, natuurlijk en koud wit, alsook in een RGB of in een RGBW versie.



| Prod Code | Lengte | Aantal leds | Kleur | IP | Spanning | Vermogen | Prijs |
|-----------------------|--------|-------------|---------------------------|------|----------|----------|----------------|
| bkl-ls24ww70 | 5m | 60 leds/m | 3000-3200K Warm wit | IP20 | 24V | 70W/5m | € 49,00 |
| bkl-ls24nw70 | 5m | 60 leds/m | 4000-4500K Natuurlijk wit | IP20 | 24V | 70W/5m | € 49,00 |
| bkl-ls24cw70 | 5m | 60 leds/m | 6000-6500K Koud wit | IP20 | 24V | 70W/5m | € 49,00 |
| bkl-ls24rgb70 | 5m | 60 leds/m | Rood/Groen/Blauw | IP20 | 24V | 70W/5m | € 39,00 |
| bkl-ls24rgbw85 | 5m | 60 leds/m | Rood/Groen/Blauw/Koud Wit | IP20 | 24V | 85W/5m | € 59,00 |

HIGH LUMEN LEDSTRIPS

Hebben een extra hoge lichtopbrengst en een hoog rendement. De ledstrips zijn geschikt voor een continu werking als deze professioneel volgens de richtlijnen geïnstalleerd worden. De strips bestaan in warm, neutraal en koudwit en een IP20 of IP65 versie. De max. lengte voor gebruik met een aangesloten voedingskabel bedraagt 5m.



| Prod Code | Lengte | Aantal leds | Kleur | IP | Spanning | Vermogen | Prijs |
|--------------------------|--------|-------------|---------------------------|------|----------|----------|----------------|
| bkl-ls24cw130 | 5m | 240 leds/m | 3000-3200K Warm wit | IP20 | 24V | 130W/5m | € 69,00 |
| bkl-ls24nw130 | 5m | 240 leds/m | 4000-4500K Natuurlijk wit | IP20 | 24V | 130W/5m | € 69,00 |
| bkl-ls24ww130 | 5m | 240 leds/m | 6000-6500K Koud wit | IP20 | 24V | 130W/5m | € 69,00 |
| bkl-ls24cw130ip65 | 5m | 240 leds/m | 3000-3200K Warm wit | IP65 | 24V | 130W/5m | € 89,00 |
| bkl-ls24nw130ip65 | 5m | 240 leds/m | 4000-4500K Natuurlijk wit | IP65 | 24V | 130W/5m | € 89,00 |
| bkl-ls24ww130ip65 | 5m | 240 leds/m | 6000-6500K Koud wit | IP65 | 24V | 130W/5m | € 89,00 |

COB LEDSTRIPS

Een flexibele COB ledstrip zorgt voor een geheel egale lichtlijn. Er staan een groot aantal leds zeer dicht bij elkaar waardoor de afzonderlijke ledpuntjes niet zichtbaar zijn. De COB ledstrip is leverbaar in diverse kleurtemperaturen en is uitgevoerd met een CRI waarde van 80 of 90.

De COB ledstrips met een CRI van meer dan 90 garanderen een kleurechte weergave voor onder meer etalages, vitrines en producten.

- Geen dots zichtbaar
- Gemakkelijk te installeren door 3M dubbele kleefband
- Verkrijgbaar in warm, koud en neutraal wit
- Stralingshoek: 180°



CRI >80

| Prod Code | Lengte | Aantal leds | Kleur | IP | Spanning | Vermogen | Prijs |
|-----------------|--------|-------------|---------------------------|------|----------|----------|---------|
| bkl-lscob24ww70 | 5m | 378 leds/m | 3000-3200K Warm wit | IP20 | 24V | 70W/5m | € 69,00 |
| bkl-lscob24nw70 | 5m | 378 leds/m | 4000-4500K Natuurlijk wit | IP20 | 24V | 70W/5m | € 69,00 |
| bkl-lscob24cw70 | 5m | 378 leds/m | 6000-6500K Koud wit | IP20 | 24V | 70W/5m | € 69,00 |

CRI >90

| Prod Code | Lengte | Aantal leds | Kleur | IP | Spanning | Vermogen | Prijs |
|-----------------|--------|-------------|---------------------------|------|----------|----------|---------|
| bkl-lscob24cw60 | 5m | 480 leds/m | 3000-3200K Warm wit | IP20 | 24V | 60W/5m | € 59,00 |
| bkl-lscob24nw60 | 5m | 480 leds/m | 4000-4500K Natuurlijk wit | IP20 | 24V | 60W/5m | € 59,00 |
| bkl-lscob24ww60 | 5m | 480 leds/m | 6000-6500K Koud wit | IP20 | 24V | 60W/5m | € 59,00 |
| bkl-lscob24ww75 | 5m | 528 leds/m | 3000-3200K Warm wit | IP20 | 24V | 75W/5m | € 89,00 |
| bkl-lscob24nw75 | 5m | 528 leds/m | 4000-4500K Natuurlijk wit | IP20 | 24V | 75W/5m | € 89,00 |
| bkl-lscob24cw75 | 5m | 528 leds/m | 6000-6500K Koud wit | IP20 | 24V | 75W/5m | € 89,00 |



**bkl-apu12****€ 29,00****LED U-PROFIEL**

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 12 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover

**bkl-apu7****€ 19,00****LED U-PROFIEL**

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 6 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover

**bkl-apw6****€ 19,00****LED W-PROFIEL**

Aluminium W profiel voor LED-strips.
Hoogte van 6,7 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover

**bkl-apu7w****€ 39,00****LED U-PROFIEL WIT**

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 12 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover

**bkl-apu7b****€ 39,00****LED U-PROFIEL ZWART**

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 12 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover

**bkl-apecu12****€ 0,45****ENDCAP U12**


Alu-profile Endcap U - 12mm - per piece

**bkl-apecu7****€ 0,45****ENDCAP U7**

Alu-profile Endcap U - 7mm - per piece

**bkl-apecw6****€ 0,45****ENDCAP W**

Alu-profile Endcap W - 6mm - per piece



bkl-dmxrgb
€ 29,00
DMX RGB

3 kanaals LED DMX512 controller
 - 12V: 288W, 24V: 576W (8A/Ch)
 - L166xW67xH41mm
 - DMX via RJ45 of XLR


bkl-dmxrgbw
€ 45,00
DMX RGBW

4 kanaals LED DMX512 controller
 - 12V: 384W, 24V: 768W (8A/Ch)
 - L166xW67xH41mm
 - DMX via RJ45 of XLR


bkl-rgbrepaeter
€ 19,00
RGB REPEATER

3 kanaals LED DMX512 repeater
 - 24V: 30A


MEANWELL VOEDINGEN


RSP / LRS Serie



HDR Serie



NDR Serie



ELG / LPV Serie

| Prod Code | Type | Behuizing | Output | Vermogen | Prijs |
|-------------------|----------|-----------|--------|----------|---------|
| mw1-rsp-200-5 | Indoor | Metaal | 5 V | 200 W | € 51,30 |
| mw1-lrs-100-24 | Indoor | Metaal | 24 V | 100 W | € 18,97 |
| mw1-lrs-150-24 | Indoor | Metaal | 24 V | 150 W | € 22,46 |
| mw1-rsp-200-24 | Indoor | Metaal | 24 V | 200 W | € 48,40 |
| mw1-rsp-320-24 | Indoor | Metaal | 24 V | 320 W | € 60,02 |
| mw1-hdr-100-24 | DIN-rail | Plastic | 24 V | 100 W | € 32,52 |
| mw1-ndr-240-24 | DIN-rail | Metaal | 24 V | 240 W | € 61,56 |
| mw1-elg-200-24-3y | Outdoor | Metaal | 24 V | 200 W | € 50,34 |
| mw1-lpv-100-24 | Outdoor | Plastic | 24 V | 100 W | € 28,07 |
| mw1-lpv-150-24 | Outdoor | Plastic | 24 V | 150 W | € 37,17 |

bkl-dataled60

€ 109,00

DATALED 60

Met deze digitale RGB LED-strip kan elke pixel apart aangestuurd worden.

- 60leds/m
- 15W/m
- 5m
- Voltage: 5V DC
- IP grade: IP20
- Width: 10mm
- led type: 5050RGB



bkl-dataled100

€ 149,00

DATALED 100

Met deze digitale RGB LED-strip kan elke pixel apart aangestuurd worden.

- 100leds/m
- 25W/m
- 5m
- Voltage: 5V DC
- IP grade: IP20
- Width: 10mm
- led type: 5050RGB



bkl-dataleddriver

€ 79,90

DATALED DRIVER

DMX decoder voor de DATALED digitale LED-strips

- Compatible with different digital IC LED strip, IC type and R/G/B order can be set.
- DMX mode / Stand-alone mode
- DMX address display, set dmX address freely.
- 32 built-in programs
- 3 input types, have XLR, RJ45 and screw lock



bkl-t1000s

€ 49,00

T-1000S

Digitale ledstrip controller with SD card

- Supply voltage :DC7,5-24V
- IC Pixles:2048 pixles Max
- Support IC : WS2811, WS2812, WS2813, WS2801, SK6812RGB, SK6812, WWA, LPD6803, LPD8806, UCS1903, UCS9812, APA102, APA104, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TM1914, SM16703
- Download Led edit 2014 for programming
- dimensions: 144x67x25mm
- Weight: 235g



GUIRLANDE PRO
SINGLE SOCKET

De guirlandes van Bekaled bieden een sfeervolle verlichting voor elk evenement binnen en buiten.

- IP65 Weersbestendig
- Doorlusbaar met IP connectoren
- Trekontlasting voor grote afstanden
- E27 IP sockets
- Verkrijgbaar in 5, 10, 15 of 25m


OUTDOOR

SCHUKO + IP CONNECTOR



SINGLE SOCKET



LINKABLE



END PIECE



| Prod Code | Lengte | Aantal sockets | Aansluitingen | Prijs |
|-------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| bkl-guirlandepro5m/5s | 5m | 5 sockets (1 socket per meter) | Schuko + IP connector end piece | € 25,00 |
| bkl-guirlandepro5m/10s | 5m | 10 sockets (1 socket per 1/2 meter) | Schuko + IP connector end piece | € 45,00 |
| bkl-guirlandepro10m/10s | 10m | 10 sockets (1 socket per meter) | Schuko + IP connector end piece | € 35,00 |
| bkl-guirlandepro10m/20s | 10m | 20 sockets (1 socket per 1/2 meter) | Schuko + IP connector end piece | € 45,00 |
| bkl-guirlandepro15m/15s | 15m | 15 sockets (1 socket per meter) | Schuko + IP connector end piece | € 49,00 |
| bkl-guirlandepro25m/25s | 25m | 25 sockets (1 socket per meter) | Schuko + IP connector end piece | € 69,00 |
| bkl-guirlandepro25m/50s | 25m | 50 sockets (1 socket per 1/2 meter) | Schuko + IP connector end piece | € 99,00 |



GUIRLANDE PRO
MULTIPLE SOCKET

De guirlandes van Bekaled bieden een sfeervolle verlichting voor elk evenement binnen en buiten.

- IP65 Weersbestendig
- Doorlusbaar met IP connectoren
- Trekontlasting voor grote afstanden
- E27 IP sockets
- Verkrijgbaar met dual of triple socket



SCHUKO + IP CONNECTOR



DUAL SOCKET



TRIPLE SOCKET



LINKABLE



IP END PIECE



| Prod Code | Lengte | Aantal sockets | Aansluitingen | Prijs |
|------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
| bkl-guirlandepro5m/5ds | 5m | 10 sockets (dual socket per meter) | Schuko + IP connector end piece | € 45,00 |
| bkl-guirlandepro5m/15s | 5m | 15 sockets (triple socket per meter) | Schuko + IP connector end piece | € 69,00 |



bkl-guirlandepro15m/15srgb
€ 79,00
GUIRLANDE PRO RGB

Gelijkaardig aan de klassieke Guirlande Pro met bestuurbare, vast ingebouwde RGBW lampen.

- IP65 Weersbestendig
- Doorlusbaar met IP connectoren
- Trekontlasting voor grote afstanden
- Afstandsbediening meegeleverd
- 4 automatische programma's
- 13 kleuren
- Aanpasbare lichtsterkte


GUIRLANDE PRO
ACCESSOIRES

Personaliseer uw guirlande op maat van uw project.



bkl-guirlandeproext3
bkl-guirlandeproext3



bkl-guirlandeproplit5



bkl-guirlandeprostop



| Prod Code | Aansluitingen | Prijs |
|-----------------------|---|---------|
| bkl-guirlandeproext3 | Verlengkabel 3 meter met IP connectoren | € 7,49 |
| bkl-guirlandeproext5 | Verlengkabel 5 meter met IP connectoren | € 9,99 |
| bkl-guirlandeproplit5 | Splitter van 1 naar 5 IP connectoren | € 4,99 |
| bkl-guirlandeprostop | Outdoor stop IP 65 connector with buit in electronics | € 45,00 |

GUIRLANDE FLAT
GUIRLANDE FLAT (VOLLEDIGE SET)

Guirlandes met platte rubber-kabel volledig geassembleerd

- IP65 weersbestendig
- E27 IP sockets
- Schuko met IP-connector
- Doorlusbaar met IP-connectoren
- Vervangbare sockets
- Trekontlasting
- **Gebouwd voor grote afstanden**
- Ook beschikbaar in volledig witte kleur



bkl-guirlandeflat25m/25sw


OUTDOOR
SCHUKO MALE + IP CONNECTOR

VERVANGBARE SOCKETS

LINKABLE

END PIECE


| Prod Code | Omschrijving | Prijs |
|---------------------------|--|----------|
| bkl-guirlandeflat25m/25s | Guirlande Flat Black 25m and 25 E27 sockets gemonteerd | € 89,00 |
| bkl-guirlandeflat25m/25sw | Guirlande Flat White 25m and 25 E27 sockets gemonteerd | € 99,00 |
| bkl-guirlandeflat50m/50s | Guirlande Flat Black 50m and 50 E27 sockets gemonteerd | € 149,00 |



GUIRLANDE FLAT
ONDERDELEN (DIY)

De aparte onderdelen van GUIRLANDE FLAT om zelf uw ideale lichtslinger te assembleren.



bkl-guirlandeflat100mr



bkl-guirlandeflatsocket



bkl-guirlandeflatplug


OUTDOOR

| Prod Code | Omschrijving | Prijs |
|-------------------------|--|---------|
| bkl-guirlandeflat100mr | Guirlande Flat zonder sockets 100m en Schuko stekker | € 59,50 |
| bkl-guirlandeflatsocket | E27 socket voor montage op Guirlande Flat | € 1,98 |
| bkl-guirlandeflatplug | Stekker naar IP connector voor Guirlande Flat | € 2,50 |

GUIRLANDE FLAT
ACCESSOIRES

Personaliseer uw guirlande op maat van uw project.


 bkl-guirlandeflatext5
bkl-guirlandeflatext10


bkl-guirlandeflatcontraplug


OUTDOOR

| Prod Code | Omschrijving | Prijs |
|-----------------------------|--|---------|
| bkl-guirlandeflatext5 | Verlengkabel 5 meter met IP connectoren voor Guirlande Flat | € 59,50 |
| bkl-guirlandeflatext10 | Verlengkabel 10 meter met IP connectoren voor Guirlande Flat | € 1,98 |
| bkl-guirlandeflatcontraplug | Contra-stekker voor Guirlande Flat | € 4,50 |

BEKALED E27 DROPPERS

Gebruik de Bekaled E27 Droppers om eenvoudig lampen op verschillende hoogtes te hangen. U vindt ze op p18 van deze catalogus.

bkl-e27bar8

€ 109,00

E27 BAR 8

Lightbar for E27 Lamps

- 1m bar with 8 E27 sockets
- PowerCON TRUE 1 in & out
- 2x M8 rigging points for clamps
- 200W max/bar
- 8 bars max in one chain


**ACCESSOIRES**

prc-8xe27bar8

€ 599,00

PRO FLIGHTCASE E27 BAR 8

Pro flightcase, made in Europe, voor 8x E27 Bar 8 incl truss-haken (Briteq Fast Clamp) en lampen.. Gemaakt met Adam Hall onderdelen. 4 Tente wielen (2 met rem).



E27 DROPPERS

Gebruik de BekaLED E27 Droppers om eenvoudig lampen op gewenste hoogte te hangen.

De E27 droppers zijn beschikbaar in verschillende lengtes, zo maakt u in een mum van tijd een mooie decoratie-verlichting.

DROPPERS

Verlengstukken voor een E27 socket.

- E27 extender cable with base and socket
- IP65 Socket
- 2 x 1,0mm²



OUTDOOR

| Prod Code | Lengte | Prijs |
|----------------|--------|---------|
| bkl-dropper50 | 0,5 m | € 9,80 |
| bkl-dropper100 | 1 m | € 11,90 |
| bkl-dropper200 | 2 m | € 15,40 |
| bkl-dropper300 | 3 m | € 19,00 |





bkl-pendant500

€ 17,00

PENDANT 500

- E27 pendant cable with socket
- Schuko plug
- IP65 Socket
- 2 x 1,0mm²

**DIY: "WEES CREATIEF MET LICHT"**

Met deze toebehoren is het mogelijk uw eigen pendants te maken om ruimtes te belichten met hangende lampen.

bkl-k275braided

€ 3,99

BRAIDED WIRE FOR PENDANT LAMPS

- Geef je pendant kabel een proper uitzicht met deze nylon afwerking.
- Prijs per meter
 - 2 * 0,75 mm²



bkl-e27socket

€ 1,19

E27 SOCKET

- Bevestig een socket aan de kabel voor je pendant.
- Prijs per stuk



E27 FILAMENT DIMMABLE
100% Dimmable Light Bulbs

- Vintage look with filament LED
- Clear or smoked glass
- 2700K Warm white
- 100% dimmable without flicker



bkl-lla60c4w


 bkl-llst64c2w
bkl-llst64c2w


bkl-llst64s4w



bkl-llg95s4w



bkl-llg125s4w

| Prod Code | Vorm | Diameter | Vermogen | Glas | Kleur | Prijs |
|---------------|-----------------|----------|----------|--------|------------------|--------|
| bkl-lla60c4w | A60 - Standaard | 60 mm | 4 W | Helder | 2700K - Warm wit | € 2,49 |
| bkl-llst64c2w | ST64 - Peer | 64 mm | 2 W | Helder | 2700K - Warm wit | € 2,29 |
| bkl-llst64c4w | ST64 - Peer | 64 mm | 4 W | Helder | 2700K - Warm wit | € 2,99 |
| bkl-llst64s4w | ST64 - Peer | 64 mm | 4 W | Smoked | 2700K - Warm wit | € 3,29 |
| bkl-llg95s4w | G95 - Bol | 95 mm | 4 W | Smoked | 2700K - Warm wit | € 4,99 |
| bkl-llg125s4w | G125C - Bol | 125 mm | 4 W | Smoked | 2700K - Warm wit | € 6,99 |

E27 FILAMENT
Led filament lampen E27

- Vintage look with filament LED
- S14 model
- Clear glass



bkl-lls14c2wblue



bkl-lls14c2wred



bkl-lls14c2wpink



bkl-lls14c2wgreen



bkl-lls14c2wyellow



bkl-lls14c2www

| Prod Code | Vermogen | Behuizing | Kleur | Prijs |
|--------------------|----------|-----------|------------------|--------|
| bkl-lls14c2wblue | 2 W | Helder | Blauw | € 1,99 |
| bkl-lls14c2wred | 2 W | Helder | Rood | € 1,99 |
| bkl-lls14c2wgreen | 2 W | Helder | Groen | € 1,99 |
| bkl-lls14c2www | 2 W | Helder | 2700K Warm White | € 1,99 |
| bkl-lls14c2wpink | 2 W | Helder | Roze | € 1,99 |
| bkl-lls14c2wyellow | 2 W | Helder | Geel | € 1,99 |

PLASTIC LIGHT BULBS

Plastic LED lampen hebben als voordeel dat ze niet breekbaar zijn.

Dit maakt ze ideaal voor verhuur-bedrijven, vaste outdoor installaties of het ophangen van guirlandes langs muren.

E27 FILAMENT

Led filament lampen E27

- Vintage look with filament LED
- Clear or smoked plastic
- **UNBREAKABLE**



| Prod Code | Vermogen | Behuizing | Kleur | Prijs |
|-------------------------|----------|-----------|------------------|--------|
| bkl-llg45c07wplastic | 0.7 W | Helder | 2000K Warm White | € 3,69 |
| bkl-lls14c1-5wwwplastic | 1.5 W | Helder | 2700K Warm White | € 1,82 |
| bkl-lls14c2wwwplastic | 2 W | Helder | 2700K Warm White | € 2,99 |
| bkl-llst64c4wplastic | 4 W | Helder | 2700K Warm White | € 6,49 |
| bkl-llst64s4wplastic | 4 W | Smoked | 2700K Warm White | € 5,99 |



**bkl-wirelessdmxrgbcctledlamp**

€ 29,00

Wireless DMX RGB+CCT LED Lamp

- Dmx 512 RGB + CCT led lamp
- Wireless dmx via optionele DMX transmitter
- Wireless distance: 30M
- Power: 9W
- voltage: 240V
- 2700 - 6500K
- 850LM
- Fitting: E27
- Angle: 220°
- Dimensions: diameter 74 * 137mm

**bkl-wirelessdmxledtransmitter**

€ 19,00

VT-2178D**Wireless DMX LED Transmitter for DMX RGB+CCT LED Lamp**

- Control 16 zones
- USB powered
- DMX 512
- Frequency: 2,4 ghz
- Distance: 30M
- dimensions: 188*47*23mm

**MEER WETEN?**

Scan deze QR-code of ga naar bekafun.be voor alle info, demo- en instructie-video's.





Mi-Light

Het gamma Mi-Light biedt draadloos stuurbare RGB+CCT lichtbronnen en bijhorende controllers. De lichtbronnen moeten enkel worden voorzien van stroom om te kunnen werken. Sturing is mogelijk via een afstandsbediening, app of DMX-adapter voor lichtconsole's.

FLOODLIGHT SERIES



- 2.4Ghz RF bestuurbaar tot 30m
- RGB + CCT (2700-6500K)
- Auto-transmit functie verstuurt het ontvangen signaal 30m verder door.
- Auto-Sync laat automatische programma's gelijk lopen

| Prod Code | Vermogen | Stralingshoek | IP65 | Afmetingen | Prijs |
|------------|----------|---------------|------|---------------------|----------|
| mil-futt05 | 10 W | 160° | ✓ | 140 x 107 x 32 mm | € 47,61 |
| mil-futt04 | 20 W | 160° | ✓ | 190 x 152 x 40 mm | € 62,54 |
| mil-futt03 | 30 W | 160° | ✓ | 200 x 167 x 40 mm | € 79,93 |
| mil-futt02 | 50 W | 160° | ✓ | 265 x 220 x 47,5 mm | € 113,28 |
| mil-futt07 | 100 W | 160° | ✓ | 345 x 295 x 53,5 mm | € 202,96 |
| mil-futt08 | 200 W | 160° | ✓ | 400 x 360 x 53,5 mm | € 356,73 |

BEKIJK DE ONLINE VIDEO'S

Scan deze QR-code of ga naar bekafun.be voor alle info en instructie-videos.



OUTDOOR SPOT SERIES


- 2.4Ghz RF bestuurbaar tot 30m
- RGB + CCT (2700-6500K)
- Auto-transmit functie verstuurt het ontvangen signaal 30m verder door.
- Auto-Sync laat automatische programma's gelijk lopen

| Prod Code | Vermogen | Stralingshoek | IP65 | Afmetingen | Prijs |
|------------|----------|---------------|------|---------------------|----------|
| mil-futc04 | 6 W | 25° | ✓ | ø 60 mm | € 38,73 |
| mil-futc02 | 9 W | 15° | ✓ | ø 116 mm | € 47,40 |
| mil-futc03 | 15 W | 15° | ✓ | ø 150 mm | € 60,11 |
| mil-futc05 | 25 W | 15° | ✓ | ø 150 mm | € 82,23 |
| mil-futc06 | 50 W | 25° | ✓ | 345 x 295 x 53,5 mm | € 136,36 |

WALL WASHER SERIES


- 2.4Ghz RF bestuurbaar tot 30m
- RGB + CCT (2700-6500K)
- Auto-transmit functie verstuurt het ontvangen signaal 30m verder door.
- Auto-Sync laat automatische programma's gelijk lopen

| Prod Code | Vermogen | Stralingshoek | IP65 | Afmetingen | Prijs |
|------------|----------|---------------|------|-------------------|----------|
| mil-rl1-24 | 24 W | 15x60° | ✓ | 62 x 1017 x 64 mm | € 138,13 |
| mil-rl2-48 | 48 W | 15x60° | ✓ | 62 x 1017 x 64 mm | € 202,33 |



LAMP SERIES



- 2.4Ghz RF bestuurbbaar tot 30m
- RGB + CCT (2700-6500K)

| Prod Code | Vermogen | Stralingshoek | IP65 | Afmetingen | Prijs |
|------------|----------|---------------|------|------------|---------|
| mil-fut014 | 6 W | 180° | □ | ∅ 57 mm | € 18,23 |
| mil-fut012 | 9 W | 220° | □ | ∅ 74 mm | € 25,00 |
| mil-fut105 | 12 W | 220° | □ | ∅ 74 mm | € 30,76 |

LEDSTRIP CONTROLLER



- 2.4Ghz RF bestuurbbaar tot 30m
- RGB + CCT (2700-6500K)
- Auto-transmit functie verstuurt het ontvangen signaal 30m verder door.
- Auto-Sync laat automatische programma's gelijk lopen

| Prod Code | Vermogen | Spanning | IP65 | Afmetingen | Prijs |
|-----------|----------|----------|------|----------------------|---------|
| mil-px1 | 100 W | 24 V | □ | 29,5 x 290 x 51,5 mm | € 44,99 |

AFSTANDSBEDIENING

Led filament lampen E27

- Vintage look with filament LED
- S14 model
- Clear glass



mil-fut088



mil-fut092



mil-fut089



mil-b0



mil-b4



mil-b8

| Prod Code | Type | Zones | Prijs |
|------------|------|-------|---------|
| mil-fut088 | Hand | 1 | € 29,99 |
| mil-fut092 | Hand | 4 | € 17,41 |
| mil-fut089 | Hand | 8 | € 24,18 |
| mil-b0 | Muur | 1 | € 19,99 |
| mil-b4 | Muur | 4 | € 22,68 |
| mil-b8 | Muur | 8 | € 37,65 |

mil-wl-box1

€ 30,11

WIFI 2.4GHZ GATEWAY

Bedien 2.4GHz lichtbronnen vanaf een app op je smartphone overal ter wereld.

- RGB & CCT control
- Brightness & saturation control
- ON/OFF timing
- Voice control with Amazon Alexa & Google Assistant



mil-futd01


€ 19,00

DMX 512 LED TRANSMITTER

Bedien 2.4GHz lichtbronnen vanaf een DMX console

- 16 zones
- 30m range
- 3-pin DMX
- 5V DC USB-powered





BEKAFUN

Heilig Hartstraat 23 B-8870 Izegem | info@bekafun.be | 051 31 28 03
Open: ma-vr 9u-18u | za 10u-17u