



*i-Visions*  
**BusinessLite Series**

## Omschrijving:

---


De belangrijkste kenmerken van de IVISIONS BusinessLite Series projectieschermen:

- ⊕ Ideaal & representatief mobiel projectiescherm!
- ⊕ Eenvoudig doch ingenieus: door de gasveren blijft het projectiescherm zelfstandig omhoog staan, op elke hoogte.
- ⊕ Ingeklapt is het projectiescherm slechts een volledig beschermde zwarte behuizing met handvat
- ⊕ MatWit S1-Projectiedoek (gain 1.0). Zwarte kaderrand voor een hogere contrastweergave en een lichtdichte zwarte achterkant.

De projectieschermen van de i-Visions BusinessLite Series zijn ideaal voor presentaties. Of voor in de huiskamer, als het projectiescherm in de kast opgeruimd moet kunnen worden. Deze schermen zijn zeer eenvoudig doch ingenieus: ze worden op de vloer gelegd en simpelweg omhoog getrokken. Het doek blijft omhoog staan door een pneumatisch schaarmechanisme aan de achterkant en de behuizing blijft stabiel staan door twee poten. Dichtgeklapt is slechts een nette matzwarte behuizing zichtbaar. Door de speciale lichtgewicht aluminium behuizing met handvat kunt u dit projectiescherm gemakkelijk overal mee naar toe nemen. En dan staat het scherm na 2 seconden!

## Projectiedoek:


---



De IVISIONS BusinessLite Series projectieschermen zijn uitgerust met MattWhite S1-Projectiedoek. Dit projectiedoek zorgt voor een natuurlijke beeldweergave, een uitzonderlijk brede kijkhoek en geen resolutieverlies: perfect voor zowel Home-Cinema als presentaties. Het is opgebouwd uit meerdere lagen, en voorzien van een lichtdichte zwarte achterkant zodat het projectiescherm ook voor een raam opgehangen kan worden. Met een gain van 1.0 zorgt dit projectiedoek ervoor dat er geen lichtopbrengst verloren gaat terwijl het kleurencontrast van de projectie volledig zonder vervorming kan worden weergegeven. Het projectiedoek is ook geschikt voor actieve stereoscopische 3D projectie (de 3D techniek van Epson, BenQ, Sony etc. met een 3D bril).

Specificaties	
Type doek:	IVISIONS S1
Kleur:	Matwit
Materiaal:	glasvezel gelamineerd met polyvineerchloride
3D:	Geschikt voor actieve stereoscopische 3D
Gain:	1.0
Dikte:	0,36mm
Gewicht:	495 g/m <sup>2</sup>
Brandvertragend:	Ja (klasse M1)
Reiniging:	mogelijk, met vochtige doek

## Afmetingen:



Ratio	Zichtmaat (WxH in cm)	Behuizing lengte (L in cm)	Zwarte rand links/rechts (b1 in cm)	Max. zwarte rand onder (b2 in cm)	Zwarte rand boven (b3 in cm)	Gewicht (kg)
4:3	120,0 x 90,0	128,8	2,5	80,0	2,0	8,5
4:3	160,0 x 120,0	171,0	2,5	80,0	2,0	10,0
4:3	180,0 x 135,0	191,0	2,5	80,0	2,0	11,8
4:3	200,0 x 150,0	211,0	2,5	80,0	2,0	13,7
16:9	200,0 x 112,5	211,0	2,5	100,0	2,0	13,7

De aluminium behuizing is bij elk formaat 11,3cm breed en 10,0cm hoog.