

# algam

*Lighting*



CATALOGUS 2020

algam  
lighting



## **Van schaduw tot licht**

Wij ondersteunen u dagelijks bij het zoeken naar de ideale verlichting voor uw klanten.

Luisterend naar uw behoeften en uw wensen, is het daarom heel logisch dat we een hele catalogus met producten hebben ontwikkeld om u van dienst te zijn.

Maar de ondersteuning van Algam Benelux houdt niet op bij de introductie van nieuwe producten. We zijn ook verheugd om u te kunnen voorzien van dagelijkse contacten die zijn opgeleid in deze oplossingen, evenals een perfect gekwalificeerde after-sales service!

Licht staat centraal in ons sociale leven: feesten, recepties, restaurants, bars, enz. De Algam Lighting reeks belichaamt dit en biedt alles wat u nodig heeft om de eentonigheid van het dagelijks leven te doorbreken.

**algam**  
*Lighting*

# licht

ANIMATIE EFFECTEN	4
LED PROJECTOREN	6
EVENTS	8
CONTROLERS	9
ATMOSFERISCHE EFFECTEN	10
ACCESSOIRES	11
VLOEISTOFFEN	12



# algam Lighting

## ANIMATIE EFFECTEN

Alle adviesprijzen in Euro zijn louter indicatief

### SERIE DERBY

- 0355 **LAL HELIOS** Derby + dynamische stroboscoop
- Een derby LED met veel light play programma's, met het DMX-protocol, een interne microfoon voor een reactie op muziek en een echt stroboscoopeffect: dit is DE HELIOS! Een geweldige dansvloerklassieker met opmerkelijk gebruiksgemak. Geleverd met zijn infrarood afstandsbediening.
- Derby-effect: 4 RGBW-LED's van 3W
  - Stroboscoopeffect: 16 LED's van 0,5 W
  - Afmetingen: 190 x 258 x 182 mm
  - Gewicht: 2 kg
  - Stroomverbruik: 28W
  - Voedingsspanning: 100-240V 50 / 60Hz
  - 16 witte STROBE LED's van 0,5 W
  - 1 rode LED 3W
  - 1 groene LED 3W
  - 1 blauwe LED 3W
  - 1 witte LED 3W
  - Aantal DMX-kanalen: 1/4

98,90



HELIOS

IR afstandsbediening meegeleverd

### SERIE COMBO

#### Led

- 0355 **LAL SHIRKA** PAR Led
- De SHIRKA is een 3-in-1 multi-effect LED PAR met het DMX protocol. Het heeft veel interne programma's met 3 soorten effecten: ster, stroboscoop en wash. Of het nu in automatische of muzikale modus (met geïntegreerde microfoon) is, de SHIRKA is een complete en compacte oplossing. Door het beheer van het DMX protocol kan het eenvoudig worden geïntegreerd in een set lichten. Geleverd met zijn infrarood afstandsbediening.
- Wash effect: 3 LED 10W RGB + UV
  - Stroboscoopeffect: 27 witte LED's van 0,5 W
  - Stereffect: 18 RGB LED's
  - Auto, Musical, Master / Slave en DMX modi
  - Afmetingen: 260 x 214 x 76,9 mm
  - Gewicht: 1 kg
  - Stroomverbruik: 55W
  - Voeding: 100-240V AC 50 / 60Hz
  - Lichtbronnen: 3 x RGBUV LED
  - 18 x 0,5 W RGB LED
  - 27 x 0,5 W witte LED's
  - Aantal DMX-kanalen: 3/9

98,90



SHIRKA

IR afstandsbediening meegeleverd

Effet étoile

Effet stroboscopique

Effet wash

- 03711 **LAL PHEBUS** 8 draaibare multifunctionele koppen
- Derby, Strobe, Laser: het is er allemaal. De Phebus is een 3-in-1 machine die alleen een dansvloer urenlang kan balanceren. De talrijke interne programma's bieden verschillende rotatie effecten, in verschillende modi. Of het nu gaat om de integratie van het DMX protocol, de aanwezigheid van een interne microfoon voor muziekherkenning of de robuuste constructie ervan, de Phebus zal even comfortabel zijn in een privéomgeving als voor professioneel gebruik. Geleverd met zijn infrarood afstandsbediening.
- Roterende Derby effecten: 5 LED 3W RGBWA
  - Stroboscoopeffecten: 8 LED's 1W
  - Rode en groene meerpuntlaser
  - Auto, Musical, Master / Slave en DMX modi
  - Veel interne programma's
  - Laserbron: klasse 3R diodes
  - Uitgangsvermogen: <5 mW per punt
  - Aantal bronnen: 1 rode / 1 groene CHIP led
  - Vermogen van laser LED's: 100 mW / 50 mW
  - Lasergolflengte: 650 mm / 532 mm
  - Veiligheid / wetgeving: veroordeling en noodstop van de laser
  - Aantal LED's: 1 rode RW, 1 groene 3W, 1 blauwe 3W, 1 oranje 3W, 1 wit 3w, 8 wit 1W
  - Golflengte: 620 mm / 520 mm / 460 mm
  - Type voeding: schakelende voeding (internationaal)
  - Voedingsspanning: 100-240V, 50 / 60Hz
  - Stroomverbruik: 66W
  - Zekering: 1.6A
  - Gewicht en afmetingen: 4,2 kg, 313 x 169 x 246 mm


210,00



PHEBUS

## ANIMATIE EFFECTEN

### SERIE COMBO



THANOS

IR afstandsbediening  
meegeleverd

05321

**LAL THANOS**

Multi-effect 4 in 1 met laser

**222,00**

Een echte show op zich. Zo konden we de Thanos definiëren, multi-effect 4 in 1. Wash, Beam, Strobe of Laser, Auto-modus, Music-modus (geïntegreerde microfoon), DMX-integratie, allemaal met meer dan 30 verschillende interne programma's: de Thanos biedt een uiterst compleet en efficiënt lichtspel, opvallend eenvoudig in gebruik. Geleverd met infrarood afstandsbediening.

- Afmetingen: 280 x 230 x 170 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- Type voeding: switch power (internationaal)
- Spanning: 100-240 V 50/60 Hz
- Verbruik: 70W
- Zekering: 6A
- Laser: klasse 3R (uitgangsvermogen)

### SERIE BAR-PROJECTOREN



STAGE-BAR

08061

**LAL STAGE-BAR**

LED projectoren op stand en footswitch

**288,00**

De STAGEBAR bestaat uit 4 PAR RGB-LED's met daarop 4 witte LED's voor het stroboscoopeffect, allemaal gemonteerd op een telescopisch statief. Het pakket bevat een draadloos pedaalbord en een draagtas. De verschillende bedieningsmodi, waaronder muziekherkenning met geïntegreerde microfoon, en het draadloze pedaal voor voetbediening maken het een compleet pakket dat ideaal is voor het podium.

- 4 PAR-LED's van 3 x 9W RGB
- 4 witte LED's voor stroboscoopeffect
- Master / slave, audio (geïntegreerde microfoon), automatische en DMX-modi
- Vermogen: 84W
- Stralingshoek: 15 °
- LED-kleuren: rood-620nm / 100lm, groen-520nm / 160lm, blauw-462nm / 50lm
- LED Strobe: Wit - 4 x 1W
- Aantal DMX-kanalen: 3/5/24
- Inclusief accessoires: draadloos pedaalbord, standaard, draagtas
- Verstelbare stand 1,5 m - 2,5 m
- Stroomvoorziening, maximaal: 20st @ 240V, trapsgewijs
- Type voeding: schakelen tussen 100V-240V 50 / 60Hz
- Zekering: T 1.6A, 250V
- Gewicht: 10,2 kg
- Productafmetingen: 1032 x 71 x 235 mm
- Afmetingen verpakking: 1057 x 145 x 457 mm



FLORIDA-BAR

IR afstandsbediening  
meegeleverd

02532

**LAL FLORIDA-BAR**

LED projectoren op stand en footswitch

**422,00**

De FLORIDA BAR is een complete 3-in-1-oplossing met extreme veelzijdigheid. Uitgerust met 2 LED PAR's en twee Derby-effectprojectoren, is hij gemonteerd op een in hoogte verstelbaar statief, geleverd met een draagtas en een draadloos bedienbaar pedaal. De FLORIDA BAR is een lichtpakket dat ook een stroboscopisch effect biedt met zijn 4 witte 1W LED's. Het DMX-beheer en de Musical-modus (met geïntegreerde microfoon) maken het een echt Zwitsers zakmes van het podium, met een verbazingwekkende eenvoud in gebruik.

- PAR LED-spots: 6 x 9W tri-LED
- Stralingshoek BY LED: 15 °
- DERBY-effectprojectoren: 2 x RODE LED 3 W, 2 x GROENE LED 3 W en 2 x BLAUWE LED 3 W
- Golfengte van RGB-leds: R: 620nm / 100lm, G: 520nm / 160lm, B: 462nm / 50lm
- LASER: Laserdiodes: Groen: 30 mW / 532 nm, Rood: 100 mW / 650 nm
- Uitgang laservermogen per punt:



## LED-PROJECTOREN

### SERIE PAR

SLIMPAR LED-schijnwerpers vertegenwoordigen een compacte en economische verlichtingsoplossing voor alle soorten privé- of professionele evenementen binnenshuis. Verkrijgbaar in QUAD (RGBW) of HEX (RGBW + Amber + UV) versies en verkrijgbaar in verschillende modellen van 5, 7 en 12 LED's van 10W, SLIMPAR heeft een compact profiel, ideaal voor situaties waar de ruimte beperkt is, met een brede diffusiehoek van 60°. Veelzijdig, ze kunnen automatisch werken en het ritme van een muziek volgen, of worden bediend via een DMX-controller en de meegeleverde infraroodafstandsbediening. De installatie van SLIMPAR is zeer eenvoudig dankzij de dubbele beugel die de installatie op de grond en de passieve koeling vergemakkelijkt. Kenmerken die SLIMPAR gemeen heeft:

- Lichtbundelhoek: 60°
- Perfekte kleurenmix
- Dimmer: lineair, van 0 tot 100%
- Modi: automatisch, muzikaal, master / slave, DMX512
- DMX-kanalen: 8 (QUAD) of 10 (HEX)
- Input / output: 3-punts XLR
- Afstandsbediening via meegeleverde infrarood afstandsbediening
- Display: digitaal scherm
- Beschermingsindex: IP20 (gebruik binnenshuis)
- Chassis: aluminium
- Koeling: passief
- Dubbele beugel voor eenvoudige installatie op de grond
- Geleverd met een stroomkabel
- Gewicht en afmetingen: 1,5 kg, 225 x 70 x 220 mm

IR afstandsbediening  
meegeleverd



SLIMPAR-510



SLIMPAR-710





SLIMPAR-1210

#### Quad

0194	<b>LAL SLIMPAR-510-QUAD</b>	LED projectoren 5 x 10W RGBW	<b>87,80</b>
0516	<b>LAL SLIMPAR-710-QUAD</b>	LED projectoren 7 x 10W RGBW	<b>110,00</b>
0108	<b>LAL SLIMPAR-1210-QUAD</b>	LED projectoren 12 x 10W RGBW	<b>144,00</b>

#### Hex

0937	<b>LAL SLIMPAR-510-HEX</b>	LED projectoren 5 x 10W RGBWAU	<b>133,00</b>
0368	<b>LAL SLIMPAR-710-HEX</b>	LED projectoren 7 x 10W RGBWAU	<b>155,00</b>
09401	<b>LAL SLIMPAR-1210-HEX</b>	LED projectoren 12 x 10W RGBWAU	<b>188,00</b>



### SERIE BARS


0108 **LAL BARWASH-36** Wash LED **144,00**  
 Veelkleurige LED-balk die het DMX-protocol integreert. Het heeft verschillende modi, waaronder een automatische, een manuele (keuze uit een vaste kleur) en een muzikale (reageert op muziek dankzij de ingebouwde microfoon). De 12 3W RGB LED's verdeeld over 1 meter met 3 groepen van 4 onafhankelijk bestuurbare delen laat veel combinaties van licht toe. Ideaal voor een wall wash, de BARWASH36 kan ook op de grond worden geplaatst dankzij de dubbele beugel. Geleverd met infrarood afstandsbediening.

- Modi: Auto, Musical, Master / Slave en DMX
- Aantal DMX-kanalen: 3/5/13
- Lichtbronnen: 12 LED 3W driekleuren RGB (3 groepen van 4)
- Stralingshoek: 42°
- Afmetingen (cm): 100 x 5,1 x 15,7
- Gewicht: 2,8 kg
- Vermogen: 36W
- Voeding: AC 100-240V, 50 / 60Hz

IR afstandsbediening  
meegeleverd



BARWASH-36



### SERIE PAR IP

#### HEX

09401 **LAL IP-PAR-712-HEX** LED projectoren 7 x 12W RGBWAU IP65 **188,00**  
 De IP-PAR-712-HEX is speciaal ontworpen voor gebruik buitenshuis. Door de IP65-certificering beschermt het volledig tegen opspattend water en stof, waardoor installatie in de meest veeleisende omgevingen mogelijk is. Dankzij de 7 leds van 12 W kunnen de RGBWAUV kleuren met precisie worden gemengd en over een hoek van 40° worden verspreid. Deze LED-projector voor buiten is perfect om gemakkelijk sferen te creëren en kan in automatische modus werken, reageren op omgevingsmuziek, worden bestuurd via een DMX-controller of een master-apparaat en kan ook worden geconfigureerd via het toetsenbord op de achterkant van de machine.

IP65



IP-PAR-712-HEX



EVENTPAR-MINI

## LED-PROJECTOREN

### SERIE PAR OP BATTERIJ

Licht en compact, de EVENTPAR en EVENTPAR-MINI batterij PAR's zijn echte musthaves voor al uw feesten en evenementen. Ontworpen om echt persoonlijke sferen te creëren, integreren ze draadloze DMX- en DMX-protocollen. De EVENTPAR en EVENTPAR-MINI, gekoppeld aan een batterij die ze 18 tot 20 uur autonomie geeft, kunnen gemakkelijk op afstand worden gepositioneerd en bediend.

05321 **LAL EVENTPAR-MINI** 4 LED 10W RGBW - IR **222,00**

- LED-projector op batterij
- LED-vermogen: 4 x 10W RGBW
- Strobe: elektronisch, 0 tot 20 Hz
- Dimmer: 0 tot 100%
- Stralingshoek: 40 °
- Digitaal display
- Modi: Master, slave, auto, DMX, draadloze DMX
- 4 of 8 DMX-kanalen
- Geïntegreerde draadloze DMX-ontvanger en zender
- Inclusief infrarood afstandsbediening
- Levensduur batterij: 6 uur met alle leds aan / 18 uur in één kleur
- LED-levensduur: > 50.000 uur
- Beschermingsindex: IP20
- Stroomverbruik: 32W
- Gewicht en afmetingen: 1,9 kg, 130 x 130 x 122 mm



IR afstandsbediening meegeleverd



EVENTPAR

06451 **LAL EVENTPAR** 6 LED 12W RGBWAUV - IR en wireless DMX **277,00**

- LED-projector op batterij
- LED-vermogen: 6 x 12W RGBWAUV
- Strobe: elektronisch, 0 tot 20 Hz
- Dimmer: 0 tot 100%
- Stralingshoek: 25 °
- Weergave op LCD-kleurenscherm
- Besturingsmodi: Master, slave, auto, DMX, draadloze DMX, Sound Active (reageert op muziek)
- 6 of 10 DMX-kanalen
- Geïntegreerde draadloze DMX-ontvanger en zender
- Inclusief infrarood afstandsbediening
- Levensduur batterij: 4 uur met alle leds aan / 20 uur in één kleur
- LED-levensduur: > 50.000 uur
- Beschermingsindex: IP20
- Stroomverbruik: 55W
- Gewicht en afmetingen: 3 kg, 270 x 185 x 185 mm



IR afstandsbediening meegeleverd



EVENT-PAR-MINI-BAG

### SERIE ACCESSOIRES

#### Hoezen

0763 **LAL EVENT-PAR-MINI-BAG** Soepele flight voor 6 x EVENTPAR-MINI **65,60**

- Capaciteit: 6 EVENTPAR-MINI
- Buitenmateriaal: nylon
- Binnenmateriaal: hardschuim
- Opbergvak voor accessoires en kabels



EVENT-PAR-FC

00631 **LAL EVENT-PAR-FC** Flight case voor 6 x EVENTPAR **244,00**

- Capaciteit: 6 x EVENTPAR
- Buitenmateriaal: hout en metaal
- Binnenmateriaal: hardschuim
- Bergruimte voor accessoires en kabels

## EVENTS

### SERIE DECORATIE EN INKLEDING



Algam Lighting biedt diverse LED decoratie- en verlichtingsproducten voor uw feesten en evenementen.

Elk element werkt op batterij, biedt 16 verschillende kleuren en heeft een autonomie van 10 tot 13 uur. De 4 lichtprogramma's, de scrollsnelheid en de instelbare intensiteit van de Algam Lighting lichtdecoratie accessoires zorgen voor gevarieerde decoratiestijlen en visuele integratie in alle soorten omgevingen.

Gemeenschappelijke eigenschappen:

- 16 verschillende verstelbare kleuren
- Programma's: Flash, Strobe, Fade, Smooth
- Beschermingsindex: IP54 - bestand tegen regen en opspattend water
- Voeding: voedingsadapter: 230VAC - 50Hz / DC 4,2 V / 800mA
- Stroomverbruik van de oplader: 70W max
- Inclusief afstandsbediening

IR afstandsbediening  
meegeleverd



0342	<b>LALS-20</b> -Aantal LED's: 6 -Batterij: 2000 mAh -Oplaadtijd: 2 tot 3 uur -Autonomie: tot 13 uur -Diameter: 20 cm -Gewicht: 0,6 kg	Decoratieve lichtbol - 20cm	<b>43,40</b>
0503	<b>LALS-30</b> -Aantal LED's: 10 -Batterij: 2200 mAh -Oplaadtijd: 2 tot 3 uur -Autonomie: tot 10 uur -Diameter: 30 cm -Gewicht: 1,2 kg	Decoratieve lichtbol - 30 cm	<b>54,50</b>
0924	<b>LALS-40</b> -Aantal LED's: 16 -Batterij: 4400 mAh -Oplaadtijd: 5 tot 6 uur -Levensduur batterij: tot 12 uur -Diameter: 40 cm -Gewicht: 1,5 kg	Decoratieve lichtbol - 40 cm	<b>76,70</b>



S-20



S-30



S-40



0355	<b>LALC-40</b> -Aantal LED's: 16 -Batterij: 4400 mAh -Oplaadtijd: 5 tot 6 uur -Levensduur batterij: tot 12 uur -Afmetingen: 40 x 40 x 40 cm -Gewicht: 4,2 kg	Decoratieve lichtkubus - 40 cm	<b>98,90</b>
------	--	--------------------------------	--------------



C-40




0516	<b>LALT-40</b> -Aantal LED's: 16 -Batterij: 4400 mAh -Oplaadtijd: 5 tot 6 uur -Levensduur batterij: tot 12 uur -Afmetingen: 40 x 40 x 40 cm -Gewicht: 4 kg	Decoratieve lichtcilinder - 40 cm	<b>110,00</b>
------	--	-----------------------------------	---------------



T-40







L-30

FJ-30

CLUB

## EVENTS

### SERIE DECORATIE EN INKLEDING

Algam Lighting biedt diverse LED decoratie- en verlichtingsproducten voor uw feesten en evenementen. Elk element werkt op batterij, biedt 16 verschillende kleuren en heeft een autonomie van 10 tot 13 uur. De 4 lichtprogramma's, de scrollsnelheid en de instelbare intensiteit van de Algam Lighting lichtdecoratie accessoires zorgen voor gevarieerde decoratiestijlen en visuele integratie in alle soorten omgevingen.

Gemeenschappelijke eigenschappen:

- 16 verschillende verstelbare kleuren
- Programma's: Flash, Strobe, Fade, Smooth
- Beschermingsindex: IP54 - bestand tegen regen en opspattend water
- Voeding: voedingsadapter: 230VAC - 50Hz / DC 4,2 V / 800mA
- Stroomverbruik van de oplader: 70W max
- Inclusief afstandsbediening

0763	<b>LAL L-30</b> Heldere tafellamp op batterij. Tot 13 uur autonomie voor dit originele decoratieve accessoire. -Aantal LED's: 6 -Batterij: 2000 mAh -Oplaadtijd: 2 tot 3 uur -Autonomie: tot 13 uur -Afmetingen: 19 x 19 x 27 cm -Gewicht: 0,8 kg	Oplichtende tafellamp	<b>65,60</b>
0763	<b>LAL FJ-30</b> Heldere champagne emmer met een capaciteit van 2 à 3 flessen met ijsblokjes. -Aantal LED's: 16 -Batterij: 4400 mAh -Oplaadtijd: 5 tot 6 uur -Levensduur batterij: tot 12 uur -Afmetingen: 34 x 34 x 29 cm -Gewicht: 1 kg	Oplichtende champagne emmer	<b>65,60</b>
01111	<b>LAL CLUB</b> Lichtgevende clubstoel die werkt op batterijen met een autonomie van 10 uur. Het heeft dezelfde functionaliteit als de Algam Lighting decoratieve elementen, met 4 lichtprogramma's, een instelbare scroll snelheid en intensiteit. Meer dan een accessoire, een echt stuk origineel meubilair. -Aantal LED's: 20 -Batterij: 4400 mAh -Oplaadtijd: 5 tot 6 uur -Levensduur batterij: tot 12 uur -Afmetingen: 90 x 80 x 75 cm -Gewicht: 14 kg	Oplichtende club zetel	<b>199,00</b>

## CONTROLLERS

### SERIE SPLITTERS DMX

#### 3 pins

0516	<b>LAL SPLITDD4</b> 4-kanaals DMX-splitterbooster voor het cascaderen van uw DMX-apparaten. Met de SPLITDD4 kunt u lange DMX chains in uw verlichtingsinstallatie vermijden, evenals een betere verdeling van kabelkettingen. Het heeft een structurele bevestiging om de installatie te beveiligen. -1 DMX-ingang en 4 uitgangen -Maximaal 32 DMX apparaten aangesloten op een uitgang -100% compatibel met DMX-512 (1990) -Elke DMX uitgang wordt bestuurd met zijn onafhankelijke driver -3-pins XLR aansluiting -Opto-elektronische isolatie tussen inputs / outputs -Opto-elektronische isolatie tussen uitgangen / uitgangen -Signaal-LED op elke uitgang -Eindschakelaar DMX 120Ω -Voedingsspanning: 90-230 VAC ~, 50 HZ -Zekering (intern): F 500 MA, 250 V	DMX splitter 4 kanalen	<b>110,00</b>
0529	<b>LAL SPLITDD8</b> 8-kanaals DMX booster splitter voor het cascaderen van uw apparaten. Technische kenmerken identiek aan SPLITDD4, maar met 1 ingang voor 8 DMX uitgangen.	DMX splitter 4 kanalen	<b>166,00</b>



SPLITDD4

SPLITDD8



DMX-WT



DMX-WR

### SERIE DMX LINK

#### Wireless

De door Algam Lighting aangeboden zender- en ontvangermodules maken bediening op afstand mogelijk van een lichtmachine die geen draadloze DMX module heeft. Ze zijn zeer eenvoudig te implementeren en maken bediening op afstand van een apparaat of een reeks lichtapparaten mogelijk door de ontvanger op het eerste apparaat in de keten aan te sluiten. De koppeling van de machines blijft bewaard in de zender en de ontvanger, zelfs na een onderbreking van de elektrische voeding, wat de implementatie van dit systeem aanzienlijk vereenvoudigt. Ze bieden draadloze transmissie tot 512 DMX kanalen en een onbeperkt aantal groepen.

0924	<b>LAL DMX-WT</b>	DMX zender male 3 pins	<b>76,70</b>
0924	<b>LAL DMX-WR</b>	DMX ontvanger female 3 pins	<b>76,70</b>

## ATMOSFERISCHE EFFECTEN

### SERIE ROOKMACHINES

#### S

- 0342 **LAL S400** Rookmachine 400W  
De S400 is een compacte en efficiënte rookmachine, met een verwarmingselement van 400W. Ideaal om uw lichteffecten te benadrukken, hij kan gemakkelijk op een brug of op de grond worden geplaatst. Compatibel met Algam Lighting FOG-mistvloeiostoffen.
- Verwarmingselement: 400W
  - Afstandsbediening met kabel
  - Opwarmtijd: 4 minuten
  - Tankinhoud: 250 ml
  - Overzicht vloeistofniveau
  - Debiet: 70 m<sup>3</sup> / min
  - Sproei afstand: ca. 3 meter
  - Voeding: 220-240V AC 50 / 60Hz
  - Maximaal stroomverbruik: 500W
  - Afmetingen: 140 x 160 x 250 mm
  - Gewicht: 1,8 kg

43,40



S400

- 0924 **LAL S900** Rookmachine 900W  
De S900 is een krachtige rookmachine met een compact en robuust ontwerp, met een debiet van 300 m<sup>3</sup> per minuut, een straal tot 6 meter en een tank met een inhoud van 900 ml. Geleverd met een bekabelde afstandsbediening en een draadloze afstandsbediening. Bevestiging op truss of gebruik op de grond.
- Verwarmingselement: 900W
  - Afstandsbediening met kabel + draadloze afstandsbediening
  - Opwarmtijd: 5 minuten
  - Tankinhoud: 900 ml
  - Overzicht vloeistofniveau
  - Debiet: 300 m<sup>3</sup> / min
  - Sproei-afstand: 5-6 m
  - Voeding: 220-240V AC 50 / 60Hz
  - Maximaal stroomverbruik: 950W
  - Afmetingen: 320 x 205 x 155 mm
  - Gewicht: 4,2 kg

76,70



S900

#### Vulkan

- 08061 **LAL VULKAN** Vertikale CO2 effect machine  
De VULKAN is een CO<sub>2</sub>-effectmachine met een gekleurde rookstraal. Het projecteert verticaal een snel verspreide rook die wordt verlicht door 18 3-in-1 LED's, voor een origineel geisereffect. De VULKAN integreert draadloze DMX en biedt verschillende werkingsmodi en talloze instellingen (triggerintervallen en duur, automatische timer, automatische en handmatige rookvolume-uitvoer). Voor gebruik met snel verspreidende vloeistoffen (FOG-QD).
- Verwarmingselement: 1500W
  - DMX 7 kanalen
  - Verticaal en horizontaal gebruik
  - LED 18x3W 3 in 1
  - LCD scherm
  - HF afstandsbediening
  - Geïntegreerde draadloze DMX
  - Opwarmtijd: ca. 4 minuten
  - Tankinhoud: 2,5 liter
  - Debiet: 800 m<sup>3</sup> / min
  - Sproei-afstand: 6-8 m
  - Voeding: 220-240V AC 50 / 60Hz
  - Stroomverbruik 1500W
  - Afmetingen: 435 x 310 x 210 mm
  - Gewicht: 7,9 kg

288,00



VULKAN

- 06581 **LAL VULKAN-PRO** Vertikale/horizontale CO2 effect machine  
De VULKAN PRO combineert een extreem CO<sub>2</sub>-effect met een krachtig lichtspel dankzij de 24 10W LED's. De VULKAN PRO kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst, past zich aan verschillende configuraties aan en past perfect in een bekabelde of draadloze DMX-installatie. Net als de VULKAN biedt het verschillende bedieningsmodi en tal van instellingen (triggerintervallen en duur, automatische timer, automatische en handmatige rookvolume-uitvoer). Voor gebruik met snel verspreidende vloeistoffen (FOG-QD).
- Verwarmingselement: 1500W
  - DMX 7 kanalen
  - Verticaal en horizontaal gebruik
  - LED 24 x 10W 3 in 1
  - LCD scherm
  - DMX IN & OUT aansluitingen
  - IN & OUT stroomaansluitingen
  - HF afstandsbediening
  - Geïntegreerde draadloze DMX
  - Opwarmtijd: ca. 4 minuten
  - Tankinhoud: 3,5 liter
  - Flow: 800m<sup>3</sup> / min
  - Sproei afstand: 6-8 m
  - Voeding: 220-240V AC 50 / 60Hz
  - Stroomverbruik 1500W
  - Afmetingen: 370 x 190 x 350 mm
  - Gewicht: 9,1 kg

333,00



VULKAN-PRO

## ATMOSFERISCHE EFFECTEN SERIE ROOKMACHINES



NEBEL3000

### Zware rook

- 02595 **LAL NEBEL3000** Machine voor zware rook 3000W **1.066,00**
- De NEBEL 3000 is een zware rookmachine met draadloze DMX, met verrassend gebruiksgemak. Het wordt geleverd in een robuuste flightcase op wielen voor eenvoudiger transport en mobiliteit. Het biedt verschillende modi en instellingen (triggerintervallen en -duur, automatische timer, projectiekracht en rookvolume-output) die eenvoudig te programmeren zijn met behulp van een LCD scherm. De NEBEL3000 is compatibel met zware mistvloeistoffen (lage mist).
- Voeding: 220-240V / 50 Hz
  - Opwarmtijd: 8 minuten
  - LCD-scherm
  - Draadloze afstandsbediening
  - Bedrijfsmodi: DMX, HF afstandsbediening, TIMER, Handmatig, Draadloze DMX
  - Aantal DMX kanalen: 2
  - Tankinhoud rookvloeistof: 1 liter
  - Capaciteit watertank: 5 liter
  - Stroomverbruik: ca. 3000W
  - Afmetingen: 700 x 400 x 560 mm
  - Gewicht: 38,5 kg

## ACCESSOIRES SERIE MULTISTEKKERS

### Standaard

- 513 **LAL MULTI-5** Multistekker 5 - zonder schakelaar **5,60**
- 5 kanalen type E, 16 A / 230 V, IP20
  - Gebruik binnenshuis
  - Lengte 1,2 m

### Met schakelaar

- 573 **LAL MULTI-5S** Multistekker 5 - algemene schakelaar **6,70**
- 5 kanalen type E met hoofdschakelaar, 16 A / 230 V, IP20
  - Gebruik binnenshuis
  - Lengte 1,2 m
- 539 **LAL MULTI-5SS** Multistekker 5 - alg. en indiv. schak. **16,70**
- 5 kanalen type E met individuele schakelaars + algemeen, 16 A / 230 V, IP20
  - Gebruik binnenshuis
  - Lengte 1,2 m
- 078 **LAL MULTI-4IP** Multistekker pro 4 - waterdicht - schak. **15,60**
- 4-voudig E-type met hoofdschakelaar, 16 A / 230 V
  - IP44
  - Buitengebruik
  - Lengte 2 m

- 0342 **LAL DISPATCH-8** Dispatch 8 kanalen rackmountable **43,40**
- 8-kanaals rackmount dispatch voor een optimale bediening van uw apparaten, met lichtschakelaar voor elk kanaal.
- Geschikt voor rackgebruik 2U 19 «
  - 8 kanalen met EU-stopcontacten en lichtschakelaars
  - Bescherming door elektronische zekering
  - Maximaal vermogen per kanaal: 350 W (1,5 A)
  - Totaal vermogen: 3000 W (12 A)
  - Voeding: 220-240V AC - 50 / 60Hz
  - Afmetingen: 500x115x70 mm

## SERIE ELEKTRISCHE VERLENGSNOEREN

### Standaard

- De standaard verlengsnoeren van Algam Lighting zijn speciaal ontworpen om lichtmachines optimaal van stroom te voorzien, voor gebruik binnenshuis.
- 573 **LAL PRO-3M** Stekker CE 3x 1,5 mm<sup>2</sup> - 3m **6,70**
- 005 **LAL PRO-5M** Stekker CE 3x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5m **8,90**
- 539 **LAL PRO-10M** Stekker CE 3x 1,5 mm<sup>2</sup> - 10m **16,70**
- 0471 **LAL PRO-20M** Stekker CE 3x 1,5 mm<sup>2</sup> - 20m **31,20**

### IP44

- De IP44 verlengkabels die door Algam Lighting worden aangeboden, vormen een ideale oplossing voor het voeden van uw verlichtingssystemen en rookmachines in ruwe omgevingen, vooral buitenshuis, dankzij de IP44 beschermingsklasse. Ze zijn ontworpen rond drie 2,5 mm<sup>2</sup> massieve geleiders en zijn speciaal ontworpen om professionele verlichtingssystemen van stroom te voorzien voor veeleisende buiteninstallaties, als onderdeel van evenementen die het publiek verwelkomen.
- 586 **LAL PRO-IP-3M** Stekker CE 3x 2,5 mm<sup>2</sup> - 3m **12,25**
- 599 **LAL PRO-IP-5M** Stekker CE 3x 2,5 mm<sup>2</sup> - 5m **17,80**
- 0861 **LAL PRO-IP-10M** Stekker CE 3x 2,5 mm<sup>2</sup> - 10m **30,00**
- 0082 **LAL PRO-IP-20M** Stekker CE 3x 2,5 mm<sup>2</sup> - 20m **50,00**



MULTI-5



MULTI-5S



MULTI-5SS



MULTI-4IP



DISPATCH-8



PRO-3M



PRO-5M



PRO-10M



PRO-20M



PRO-IP-3M



PRO-IP-10M



PRO-IP-20M



## VLOEISTOFFEN

De gloednieuwe Algam Lighting vloeistoffen worden in Frankrijk vervaardigd volgens een uiterst strikt proces, in overeenstemming met alle wettelijke normen die nodig zijn voor dit type product.

De betrouwbare en efficiënte vloeistoffen van Algam Lighting zijn compatibel met de meeste machines op de markt.

Rook, mist, sneeuw, schuim, bubbels ... een compleet professioneel assortiment om uw evenementen te begeleiden!

### SERIE ROOK

De rookvloeistoffen van Algam Lighting bieden verschillende dichtheden en effecten, afhankelijk van de gewenste weergave tijdens uw evenementen.

532	<b>LSFFOG-LD-1L</b>	Lichte densiteit - 1 liter	4,45
		Vloeistof voor een schaarse rook, die vrij snel zal verdwijnen. Ideaal voor kleine ruimtes of om een licht verholde sfeer te creëren, terwijl het lichtspel wordt benadrukt. 1 liter.	
546	<b>LSFFOG-LD-5L</b>	Lichte densiteit - 5 liter	12,25
		Dezelfde kenmerken als FOG-LD-1L. 5 liter.	
0042	<b>LSFFOG-LD-20L</b>	Lichte densiteit - 20 liter	45,60
		Dezelfde kenmerken als FOG-LD-1L. 20 liter.	
592	<b>LSFFOG-MD-1L</b>	Medium densiteit - 1 liter	5,60
		Een ideaal compromis om een matig versluisde sfeer te creëren, terwijl het lichtspel op het podium met homogene rook wordt benadrukt. 1 liter.	
028	<b>LSFFOG-MD-5L</b>	Medium densiteit - 5 liter	15,60
		Dezelfde kenmerken als FOG-MD-1L. 5 liter.	
0392	<b>LSFFOG-MD-20L</b>	Medium densiteit - 20 liter	55,60
		Dezelfde kenmerken als FOG-MD-1L. 20 liter.	
049	<b>LSFFOG-HD-5L</b>	Zware densiteit - 5 liter	17,80
		Door een compacte en homogene rook te produceren, zullen vloeistoffen met een hoge dichtheid perfect zijn in grotere ruimtes, met verhoogde stabiliteit voor een echt effect van permanente nevel. 5 liter.	
0643	<b>LSFFOG-HD-20L</b>	Zware densiteit - 20 liter	65,60
		Dezelfde kenmerken als FOG-HD-5L. 20 liter.	
5111	<b>LSFFOG-QD-5L</b>	CO2 effect snelle spreiding - 5 liter	21,20
		Een van de essentiële rookeffecten is een snelle verspreiding. Ook wel «geiser» of «CO2-effect» genoemd, dit type rook zorgt voor echte visuele dynamiek. 5 liter.	
0404	<b>LSFFOG-QD-20L</b>	CO2 effect snelle spreiding - 20 liter	76,70
		Dezelfde kenmerken als FOG-QD-5L. 20 liter.	
5111	<b>LSFFOG-LF-5L</b>	Zware rook - 5 liter	21,20
		Zware rook, of «Low Fog», creëert een compacte rooktapijt, dicht bij de grond, met uitstekende stabiliteit en langzame verspreiding. 5 liter.	
0824	<b>LSFFOG-LF-20L</b>	Zware rook - 20 liter	81,20
		Dezelfde kenmerken als FOG-LF-5L. 20 liter.	



### ROOK VLOEISTOFFEN

	Lage densiteit	Medium densiteit	Hoge densiteit	Snelle spreiding	Zware rook
<b>Spreiding</b>	redelijk snel	redelijk traag	traag	zeer snel (8 tot 9s op 23°)	traag
<b>Densiteit</b>	zwak	medium	hoog	medium	hoog
<b>Stabiliteit</b>	zwak	redelijk goed	goed	zeer laag (8 tot 9s op 23°)	goed, vloer hoogte
<b>Kleur rook</b>	wit	wit	wit	wit	wit ondoorzichtig
<b>Aspect rook</b>	helder	homogeen	compact - homogeen	homogeen	homog - romig
<b>Gewicht</b>	2,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	3,6 kg	4,7 kg
<b>Kleur vloeistof</b>	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal



HAZ-WBS-20L



5L

20L

HAZ-WBS-5L

Meer dan  
**20**  
PARFUMS



FRA-COT-20ML

## VLOEISTOFFEN

### SERIE MIST

088	<b>LSF HAZ-WBS-5L</b>	Medium dens. water based - 5 liter	<b>16,70</b>
0643	<b>LSF HAZ-WBS-20L</b>	Medium dens. water based - 20 liter	<b>65,60</b>

#### MIST VLOEISTOF

	Water based standard
Basis product	samenstelling op basis
Densiteit	sterk - fluwelig
Stabiliteit	goed
Kleur mist	wit - helder
Aspect mist	compact
Kleur vloeistof	neutraal

### SERIE PARFUM

De vloeibare parfums van Algam Lighting zijn speciaal ontwikkeld om een reukatmosfeer te creëren die geschikt is voor vele situaties. Geurige rook zal op veel plaatsen geschikt zijn, zoals concertzalen, sporthallen, parades, clubs ... De vloeibare parfums van Algam Lighting volgen een strikt en gecontroleerd productieproces, in overeenstemming met de huidige regelgeving.

#### Voor rook- en mistvloeistof

592	<b>LSF FRA-BAN-20ML</b>	Banaan - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-COT-20ML</b>	Suikerspin - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-COF-20ML</b>	Koffie - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-CHE-20ML</b>	Kers - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-CHO-20ML</b>	Chocolade - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-LEM-20ML</b>	Citroen - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-FLO-20ML</b>	Bloemen - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-STR-20ML</b>	Aardbei - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-RAS-20ML</b>	Framboos - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-PAS-20ML</b>	Passievrucht - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-JAS-20ML</b>	Jasmijn - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-KIW-20ML</b>	Kiwi - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-LAV-20ML</b>	Lavendel - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-MIN-20ML</b>	Munt - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-MUS-20ML</b>	Musk - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-COC-20ML</b>	Coco's - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-ORA-20ML</b>	Sinaasappel - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-GRF-20ML</b>	Pompelmoes - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-PIN-20ML</b>	Spar - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-APP-20ML</b>	Appel - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-GRA-20ML</b>	Druif - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-ENE-20ML</b>	Red Energy - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-TUT-20ML</b>	Tutti Frutti - 20ml	<b>5,60</b>
592	<b>LSF FRA-VAN-20ML</b>	Vanille - 20ml	<b>5,60</b>





## VLOEISTOFFEN

### SERIE CLEANER

Onderhouds- en reinigingsvloeistoffen voor rookmachines en mistmachines.

532	<b>LSF CLEAN-250ML</b>	Voor rookmachine - 250ml	<b>4,45</b>
507	<b>LSF CLEAN-1L</b>	Voor rookmachine - 1 liter	<b>13,35</b>
0922	<b>LSF CLEAN-5L</b>	Voor rookmachine - 5 liter	<b>43,40</b>

### SERIE BUBBELS

014	<b>LSF BUB-ST-1L</b>	Standaard - 1 liter Gebruiksklare vloeistof voor belenblaasmachines. Produceert een aanzienlijke hoeveelheid zeepbellen, met inachtneming van de geldende wettelijke normen. 1 liter.	<b>7,80</b>
567	<b>LSF BUB-ST-5L</b>	Standaard - 5 liter Dezelfde kenmerken als BUB-ST-1L. 5 liter.	<b>14,45</b>
0782	<b>LSF BUB-ST-20L</b>	Standaard - 20 liter Dezelfde kenmerken als BUB-ST-1L. 20 liter.	<b>54,50</b>



CLEAN-250ML CLEAN-5L CLEAN-1L

BUBBEL VLOEISTOF	
	Standaard
Basis Product	oplossing
Stabiliteit bubbels	goed
Rendement	zeer goed
Concentratie	vloeistof gebruiksklaar
Parfum	geurloos
Kleur vloeistof	neutraal

### SERIE SNEEUW

088	<b>LSF SNO-D-5L</b>	Gebruiksklaar - 5 liter Vloeistof klaar voor gebruik voor de productie van kunstsneeuw. Compatibel met de meeste sneeuwmachines. 5 liter.	<b>16,70</b>
0643	<b>LSF SNO-D-20L</b>	Gebruiksklaar - 20 liter Dezelfde kenmerken als SNO-D-5L. 20 liter.	<b>65,60</b>
0364	<b>LSF SNO-C50-20L</b>	Geconcentreerd 50% verdunnen - 20 liter Geconcentreerde vloeistof 50% verdunnen voor de productie van kunstsneeuw. 1 liter concentraat voor 1 liter water. 20 liter.	<b>87,80</b>
0557	<b>LSF SNO-C10-20L</b>	Geconcentreerd 10% verdunnen - 20 liter Geconcentreerde vloeistof 10% verdunnen voor de productie van kunstsneeuw. 1 liter concentraat voor 9 liter water. 20 liter.	<b>144,00</b>



BUB-ST-1L BUB-ST-5L

SNEEUW VLOEISTOFFEN			
	Verdund	Geconcentreerd 50	Geconcentreerd 10
Basis product	oppervlakreactief	oppervlakreactief	oppervlakreactief
Stabiliteit van de sneeuw	goed	goed	goed
Rendement	productief - dens	productief - dens	productief - dens
Concentratie	gebruiksklaar	Te verdunnen met 50% water	Te verdunnen met 90% water
Parfum	geurloos	geurloos	geurloos
Kleur vloeistof	neutraal	neutraal	neutraal



SNO-D-20L SNO-D-5L

### SERIE SCHUIM

0502	<b>LSFFOA-CE-5L</b>	Geconcentreerd ECO 4% - 5 liter Algam Lighting ECO 4% schuimvloeistof is een concentraat dat moet worden verdund, waardoor een schuim van professionele kwaliteit kan worden verkregen dat voldoet aan alle geldende normen. 1 liter concentraat voor 24 liter water. 5 liter.	<b>38,90</b>
0557	<b>LSFFOA-CE-20L</b>	Geconcentreerd ECO 4% - 20 liter Dezelfde kenmerken als FOA-CE-5L. 1 liter concentraat voor 24 liter water. 20 liter.	<b>144,00</b>
03221	<b>LSFFOA-CHT-20L</b>	Geconcentreerd HIGH TECH 2% - 20 liter Algam Lighting HIGH TECH 2% schuimvloeistof zorgt voor een grotere schuimproductie dankzij de zeer hoge concentratie. Als resultaat van een uiterst streng en gecontroleerd productieproces, voldoet het aan alle geldende reguleringsnormen. 1 liter concentraat voor 49 liter water. 20 liter.	<b>233,00</b>

SCHUIM VLOEISTOFFEN		
	Geconcentreerd ECO	Geconcentreerd HIGH TECH
Basis product	schuimconcentraat, oppervlakreactief	schuimconcentraat, oppervlakreactief
Massa Volume op 20°C	1,02 kg/L	1,02 kg/L
PH op 20°C	5,0	7,0
Kleur vloeistof	geel	geel
Stabiliteit van het schuim	medium	zeer goed
Concentratie van de mix	4%	1-2%
Parfum	geurloos	geurloos



FOA-CE-20L FOA-CE-5L





Algam Benelux • Ankerrui 20 • 2000 Antwerpen • België  
Tel : +32 (0) 33 34 47 50 • [www.algam.net](http://www.algam.net)





**algam**  
Lighting