

Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
TOA-A-2030DD	TOA A-2030DD Digital Mixer Amplifier	356,95	356,95	St
TOA-A-2060DD	TOA A-2060DD Digital Mixer Amplifier	399,30	399,30	St
TOA-A-2120DD	TOA A-2120DD Digital Mixer Amplifier	532,40	532,40	St
TOA-A-2240DD	TOA A-2240DD Digital Mixer Amplifier	677,60	677,60	St
TOA-A-3212DZ	Digitale mengversterker met 3/4 microfoon- (1x RJ-45) en 2/1 aux-ingangen, 5 zones, 120W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (3/4 mic dont 1x RJ-45 + 2/1 aux), 5 zones, 120W RMS / 100V	744,15	744,15	St
TOA-A-3224DZ	Digitale mengversterker met 3/4 microfoon- (1x RJ-45) en 2/1 aux-ingangen, 5 zones, 240W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (3/4 mic dont 1x RJ-45 + 2/1 aux), 5 zones, 240W RMS / 100V	840,95	840,95	St
TOA-A-3248DZ	Digitale mengversterker met 3/4 microfoon- (1x RJ-45) en 2/1 aux-ingangen, 5 zones, 480W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (3/4 mic dont 1x RJ-45 + 2/1 aux), 5 zones, 480W RMS / 100V	1.058,75	1.058,75	St
TOA-A-3506D	Digitale mengversterker met 5 ingangen (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 60W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 60W RMS / 100V	859,10	859,10	St
TOA-A-3512D	Digitale mengversterker met 5 ingangen (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 120W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 120W RMS / 100V	937,75	937,75	St
TOA-A-3524D	Digitale mengversterker met 5 ingangen (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 240W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 240W RMS / 100V	1.119,25	1.119,25	St
TOA-A-3548D	Digitale mengversterker met 5 ingangen (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 480W RMS / 100V Ampli-mélangeur numérique avec 5 entrées (1 mic, 1 aux, 3x mic/aux), 2 zones, 480W RMS / 100V	1.349,15	1.349,15	St
TOA-A-3606D	Digitale mengversterker met 7 ingangen (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones et GUI, 60W RMS / 100V Ampli-mél. numér. avec 7 entrées (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones, interf. graphique, 60W RMS / 100V	1.185,80	1.185,80	St
TOA-A-3612D	Digitale mengversterker met 7 ingangen (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones et GUI, 120W RMS / 100V Ampli-mél. numér. avec 7 entrées (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones, interf. graphique, 120W RMS / 100V	1.240,25	1.240,25	St
TOA-A-3624D	Digitale mengversterker met 7 ingangen (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones et GUI, 240W RMS / 100V Ampli-mél. numér. avec 7 entrées (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones, interf. graphique, 240W RMS / 100V	1.464,10	1.464,10	St
TOA-A-3648D	Digitale mengversterker met 7 ingangen (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones et GUI, 480W RMS / 100V Ampli-mél. numér. avec 7 entrées (2 mic, 1 aux, 4x mic/aux), 2 zones, interf. graphique, 480W RMS / 100V	1.663,75	1.663,75	St
TOA-A-5006	Digitale mengversterker met DSP, 60-90 Watt / 100 Volt	853,05	853,05	St
TOA-A-5012	Digitale mengversterker met DSP, 120-150 Watt / 100 Volt	937,75	937,75	St
TOA-AD-246	Voedingsadapter 24VDC / 600mA t.b.v. EV-700/EV-20R/EV-20M	108,90	108,90	St
TOA-AD-4800	Voedingsadapter 14VDC / 250mA voor de SIG-10 (alleen nodig bij de 1800 serie)	42,35	42,35	St
TOA-AD-5000-2	AD-5000-2 adapter voeding voor BC-5000-2.	84,70	84,70	St
TOA-AD-5000-6	AD-5000-6 adapter voeding voor BC-5000-6/-5000-12.	111,32	111,32	St
TOA-AM-CF1BQ	TOA AM-CF1BQ "Real-time" volledig automatisch bestuurbare digitale array microfoon (zwart) met 2 ingeb. actieve luidspreker	4.204,75	4.204,75	St
TOA-AM-CF1WQ	TOA AM-CF1WQ Audio Collaboration System	4.204,75	4.204,75	St
TOA-AN-001T	2 Channel Ambient Noise Controller Module for M-90	350,90	350,90	St
TOA-AN-9001	Ambient Noise Sensing Electret Condenser Microphon	79,86	79,86	St
TOA-AP-1X	TOA AP-1X Enkelvoudige opbouwdoos met wartels voor LS	71,39	33,88	St
TOA-AP-2X	TOA AP-2X 2-voudige opbouwdoos met wartels en afdekraam voor LS, LK en MK	65,34	65,34	St
TOA-AP-3X	TOA AP-3X 3-voudige opbouwdoos met wartels en afdekraam voor LS, LK, MK en MLV	94,38	94,38	St
TOA-AT-4012B	12 Watt / 100V 8-stappenregelaar voor 2-,3-, en 4-draadssystemen met opbouwdoos	67,76	67,76	St
TOA-AT-4030B	30 Watt / 100V 8-stappenregelaar voor 2-,3-, en 4-draadssystemen met opbouwdoos	78,65	78,65	St
TOA-AT-4060B	60 Watt / 100V 8-stappenregelaar voor 2-,3-, en 4-draadssystemen met opbouwdoos	84,70	84,70	St

Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
TOA-AT-4120B	120 Watt / 100V 8-stappenregelaar voor 2-,3-, en 4-draadssystemen met opbouwdoos	91,96	91,96	St
TOA-AT-4200B	200 Watt / 100V 8-stappenregelaar voor 2-,3-, en 4-draadssystemen met opbouwdoos	102,85	102,85	St
TOA-BC-2000 Y	TOA BC-2000 Y Battery Charger	514,25	514,25	St
TOA-BC-5000-12	BC-5000-12 volautomatische laadeenheid voor 12 uits.	3.018,95	3.018,95	St
TOA-BC-5000-2	BC-5000-2 volautomatische laadeenheid voor 2 units.	508,20	508,20	St
TOA-BC-5000-6	BC-5000-6 volautomatische laadeenheid voor 6 units.	2.190,10	2.190,10	St
TOA-BC-900A	Processorgestuurde volautomatische acculader voor maximaal acht stuks BP-900A accu's Chargeur de batterie entièrement. automat. contrôlé par processeur à 8 emplacements pour batteries BP-900A	1.542,75	1.542,75	St
TOA-BP-900A	Lithium-ion accu voor toestellen TS-821 / TS-822 / TS-921 / TS-922 Batterie lithium-ion pour postes TS-821 / TS-822 / TS-921 / TS-922	187,55	187,55	St
TOA-BS-1030B	Fashion Speaker System	145,27998	145,27998	St
TOA-BS-1030W	Fashion Speaker System	145,27998	145,27998	St
TOA-BS-1034	Design Wall Speaker, 120 ~ 20.000 Hz	107,69	107,69	St
TOA-BS-1034S	Design Wall Speaker, 120 ~ 20.000 Hz	114,95	114,95	St
TOA-BS-301B	Compact Satellite Speaker System, 4 x satellites plus 1 x Sub, Black	695,75	695,75	St
TOA-BS-301BT	Idem als BS-301B, echter mono en voorzien van ingebouwde 60 Watt / 100 Volt lij	913,55	913,55	St
TOA-BS-301W	Compact Satellite Speaker System, 4 x satellites plus 1 x Sub, White	695,75	695,75	St
TOA-BS-301WT	Idem als BS-301W, echter mono en voorzien van ingebouwde 60 Watt / 100 Volt lij	913,55	913,55	St
TOA-BS-633A	Wall Speaker	34,49	34,49	St
TOA-BS-633AT	Wall Speaker w/Att.	45,98	45,98	St
TOA-BS-634	Design Wall Speaker, 120 ~ 20.000 Hz	76,84	76,84	St
TOA-BS-634T	Design Wall Speaker w/Att., 120 ~ 20.000 Hz	99,83	99,83	St
TOA-BS-678	Wall Speaker, White, 94dB/1W/1m, 150 ~ 20.000 Hz	64,81998	64,81998	St
TOA-BS-678B	Wall mount speaker 6W Black	64,74	64,74	St
TOA-BS-678BT	Wall mount speaker 6W Black, c/w Volume Control	78,65	78,65	St
TOA-BS-678T	Wall Speaker, White, 94dB/1W/1m, 150 ~ 20.000 Hz w	78,72998	78,72998	St
TOA-BS-680F	6W RMS / 100V witte metalen inbouw/opbouw dubbelconus wandluidspreker Haut-parleur mural à double cône 6W RMS / 100V, en métal. Montage en apparent ou encastré. Blanc	110,11	110,11	St
TOA-C-001T	Input/Output Control Module for M-9000	133,17998	133,17998	St
TOA-CA-115	Autoversterker 15 Watt/4-8?, met microfoon en spraakgestuurde muziekonderdrukkin	151,25	151,25	St
TOA-CA-130	Autoversterker 30 Watt/4-8?, met microfoon en spraakgestuurde muziekonderdrukkin	193,60	193,60	St
TOA CA-160	TOA-CA-160 - Car Amplifier	284,42998	284,42998	St
TOA-CP-9500M2	Idem als M-9000M2, i.p.v. 2 lijnuitgangen een ingebouwde digitale eindversterke	2.601,50	2.601,50	St
TOA-CP-9550M2	Idem als CP-9500M2, i.p.v. 2 lijnuitgangen een ingebouwde digitale eindversterk	2.426,05	2.426,05	St
TOA-CS-154	Wide Range Horn Speaker	147,69998	147,69998	St
TOA-CS-154BS	TOA CS-154BS - Projection Speakers	174,31998	174,31998	St
TOA-CS-304	TOA CS-304 - Wide Range Horn Speaker	169,47998	169,47998	St
TOA-CS-64	Wide Range Horn Speaker	100,50998	100,50998	St
TOA-CS-761B	2-Way Weatherproof Music Horn Speaker	490,12998	490,12998	St
TOA-CS-761W	60W RMS / 100V weerbestendige 2-weg muziekhorn (IP-66) met RVS beugel, wit Haut-parleur à cône étanche (IP-66) à 2 voies, 60W RMS / 100V, avec équerre en acier inoxydable, blanc	490,05	490,05	St
TOA-D-001R	D-001R Tweevoudige lijningang met DSP voorzien van RCA connectors.	235,95	235,95	St
TOA-D-001T	Dual Mic/Line Input Module for M-9000	223,92998	223,92998	St
TOA-D-2000AD1	4-kanaals 24 bit AD micro / lijningang met DSP, uitgevoerd met XLR female chassi	804,65	804,65	St
TOA-D-2000CB	Cobranet interface module voor "High Quality Multi-Channel" audio transmissie	1.131,35	1.131,35	St
TOA-D-2000DA1	4-kanaals 24 bit DA lijnuitgang met DSP, uitgevoerd met XLR male chassisdelen	768,35	768,35	St

Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
TOA-D-2008SP	19"/3HE modulaire digitale 24-bus mixer voor max. 32 in/uitgangen (systeem max.	7.744,00	7.744,00	St
TOA-D-2012AS	Console case voor D-2012C fader-unit	1.203,95	1.203,95	St
TOA-D-2012C	19"/6HE digitale remote console met 12 motor schuiffaders, 8 draaifaders en 8 pr	7.011,95	7.011,95	St
TOA-D-901	19"/3HE modulaire digitale 8-bus mixer voor max. 12 audio in- en 8 uitgangen met	3.018,95	3.018,95	St
TOA-D-911	19"/4HE VCA fader-unit met 12 schuiffaders, 8 verlichte draaifaders en 8 preset	1.203,95	1.203,95	St
TOA-D-921E	2-kanaals 24 bit micro / lijningang met DSP, uitgevoerd met afneembare schroefco	423,50	423,50	St
TOA-D-921F	2-kanaals 24 bit micro / lijningang met DSP, uitgevoerd met XLR vrouwelijk chass	423,50	423,50	St
TOA-D-923AE	2-kanaals 32-48kHz digitale ingang (AES/EBU), uitgevoerd met XLR vrouwelijk chas	490,05	490,05	St
TOA-D-936R	4-kanaals stereo 24 bit lijningangsmodule met DSP, uitgevoerd met 8x RCA connect	363,00	363,00	St
TOA-D-937SP	1-kanaals 48kHz stereo digitale ingang (S/PDIF), uitgevoerd met 2x optical / 2x	526,35	526,35	St
TOA-D-961SP	2-kanaals 48kHz stereo digitale uitgang (S/PDIF), uitgevoerd met 2x optical / 2x	683,65	683,65	St
TOA-D-971E	4-kanaals 24 bit lijnuitgang met DSP, uitgevoerd met XLR mannelijk chassisdelen	459,80	459,80	St
TOA-D-971M	4-kanaals 24 bit lijnuitgang met DSP, uitgevoerd met afneembare schroefconnector	477,95	477,95	St
TOA-D-972AE	4-kanaals 48kHz digitale uitgang (AES/EBU), uitgevoerd met XLR mannelijk chassis	538,45	538,45	St
TOA-D-981	8 in / 8 uit control I/O module, uitgevoerd met afneembare schroefconnectoren	284,35	284,35	St
TOA-D-983	24 in / 16 uit control I/O module, uitgevoerd met 8x RJ45 chassisdelen	544,50	544,50	St
TOA-D-984VC	12 in / 8 uit VCA control module en 8 in / 8 uit control I/O module op 8x RJ-45	665,50	665,50	St
TOA-DA-1250D	19"/2HE 2-kanaals professionele digitale eindversterker van 2 x 1.250 Watt / 4Ω Amplificateur professionnel numérique à 2 canaux, 2 x 1.250W RMS / 4Ω. 19" / 2U	1.929,95	1.929,95	St
TOA-DA-250D	Digital Amplifier, 2 channel, 2x 250W / 4 Ohms (2x 170W / 8 Ohms) or 1x 500W Bri	1.615,35	1.615,35	St
TOA-DA-250DH	Digital Amplifier, 2 channel, 2x 250W / 100 V	1.706,10	1.706,10	St
TOA-DA-250F	Digital Amplifier, 4 Channel, 4x 250W / 4 Ohms (4x 170W / 8 Ohms) or 2x 500W Bri	2.341,35	2.341,35	St
TOA-DA-250FH	Digital Amplifier, 4 Channel, 4x 250W / 100 V	2.655,95	2.655,95	St
TOA-DA-500FH	Digital Amplifier, 4 Channel, 4x 500W / 100 V	3.811,50	3.811,50	St
TOA-DA-550F	Digital Amplifier, 4 channel, 4x 550W / 4 Ohms (4x 350W / 8 Ohms) or 2x 1.100W B	3.617,90	3.617,90	St
TOA-DM-1200D	Dynamic Microphone	133,10	133,10	St
TOA-DM-1200Z	DM-1200Z Hand/Statiefmicrofoon.	127,05	127,05	St
TOA-DM-1300Z	DM-1300Z All purpose microfoon.	175,45	175,45	St
TOA-DM-1500	Dynamic Microphone w/switch and cable 10m	369,05	369,05	St
TOA-DM-524B	Goose-Neck Microphone, Unidirectional, 600 Ohms, Balanced	417,45	417,45	St
TOA-DM-524S	Dynamic Microphone	429,55	429,55	St
TOA-DM-880-EB	TOA DM-880 Dynamische Microfoon	217,80	217,80	St
TOA-DP-K1	19"/3HE modulaire digitale audio processor 8 in / 8 uit met ARC, gebruikt D-900	4.973,10	4.973,10	St
TOA-DP-L2	19"/1HE digitale audio processor voor intelligente omgevingslawaaï meting/aanpas	3.079,45	3.079,45	St
TOA-DP-SP3	19"/1HE digitale speaker processor 2 in / 6 uit uitgebreide DSP techniek voorzie	3.079,45	3.079,45	St
TOA-EC-380-EB	Sym. oproepmicro op zwanenhals (48 cm) met oproeptoets, 4-tonen gong, prioriteit en RJ-45 aansluiting Micro d'appel sym. sur col de cygne (48 cm) avec bouton pr parler, carill. à 4 tons, prio. et connexion RJ-45	240,79	240,79	St
TOA-EM-380-DIN	Sym. oproepmicro op zwanenhals (48 cm) met oproeptoets, prioriteit en en 2 mtr snoer met 5-polige DIN Micro d'appel sym. sur col de cygne	266,20	266,20	St

Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
	(48 cm) avec bouton pr parler, priorité et câble 2 m avec fiche DIN 5M			
TOA-EM-380-EB	TOA EM-380 Gooseneck Microphone	151,25	151,25	St
TOA-EM-410	Electret Condensor Lavalier Microphone, hypercardi	173,03	173,03	St
TOA-EM-600	Electret Condensor Flush Mount Boundary Microphone	308,62998	308,62998	St
TOA-EM-700	Electret Condensor Boundary Microphone, cardioid	550,55	550,55	St
TOA-EM-77	TOA EM-77 Earworn Microphone	393,25	393,25	St
TOA-EM-800	Electret Condensor Gooseneck Microphone, cardioid	314,60	314,60	St
TOA-ER-1000BK-EB	TOA ER-1000BK-EB Personal PA System	254,10	254,10	St
TOA-ER-1206S	TOA ER-1206S Handmegafoon met sirene, 10 Watt	180,29	180,29	St
TOA-ER-1206W	TOA ER-1206W Handmegafoon met fluitsignaal, 10 Watt	180,29	180,29	St
TOA-ER-1215	mégaphone à main 15-23 watt avec sirène couleur rouge	142,78	142,78	St
TOA-ER-1215S	TOA ER-1215S Hand-held Megaphone 15-23W with Siren	143,08	143,08	St
TOA-ER-2215	Mégaphone d'épaule 15-23 watt avec microphone séparé. Couleur grise	145,20	145,20	St
TOA-ER-2215W	mégaphone d'épaule 15-23 watt avec sifflet et microphone séparé. couleur grise	153,97	153,97	St
TOA-ER-2230W	TOA ER-2230W Shoulder Type Megaphone 30-45W with Whistle	389,92	389,92	St
TOA-ER-2930W	Mégaphone d'épaule 30-45 watt avec sifflet, micro séparé, entrée aux et prép WTU	496,10	496,10	St
TOA-ER-3215	Mégaphone à main 15-23 watt avec sifflet et microphone séparé. Couleur grise	156,09	156,09	St
TOA-ER-520	Mégaphone à main compact 6-10 watt vec sirène. couleur rouge	99,22	99,22	St
TOA-ER-520S	TOA ER-520S Hand Grip Type Megaphone 6-10W with Siren	118,88	118,88	St
TOA-ER-520W	Mégaphone à main compact 6-10 watt avec sifflet. Couleur grise/blanche	113,74	113,74	St
TOA-EV-20R	Message Repeater Rec/Play (Rack Mount)	1.179,75	1.179,75	St
TOA-EV-700	EV-700 digitale berichtenweergever (excl. voeding en 19 inch montagebeugels)	3.012,90	3.012,90	St
TOA-F-1000BT	2-way Fashion Speaker System, 87dB/1W/1m, 85 ~ 20.	163,35	163,35	St
TOA-F-1000BT-WP	Idem als F-1000BT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)	193,60	193,60	St
TOA-F-1000WT	90 Watt / 8? witte 2-weg "bass-reflex" luidspreker, met 15 Watt /100V transfo en	163,35	163,35	St
TOA-F-1000WT-WP	Idem als F-1000WT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)	193,60	193,60	St
TOA-F-122C	Wide Dispersion Full Range Ceiling Speaker	205,70	205,70	St
TOA-F-1300BT	2-way Fashion Speaker System, 87dB/1W/1m, 85 ~ 20.	235,95	235,95	St
TOA-F-1300BT-WP	Idem als F-1300BT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)	290,40	290,40	St
TOA-F-1300WT	2-way Fashion Speaker System, 90dB/1W/1m, 80 ~ 20.	236,02998	236,02998	St
TOA-F-1300WT-WP	Idem als F-1300WT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)	290,40	290,40	St
TOA-F-1522SC	Wide Dispersion Full Range Ceiling Speaker	96,80	96,80	St
TOA-F-2000BT	2-way Fashion Speaker System, 92dB/1W/1m, 65 ~ 20.	357,02998	357,02998	St
TOA-F-2000BT-WP	Idem als F-2000BT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)	423,50	423,50	St
TOA-F-2000WT	180 Watt / 8? witte 2-weg "bass-reflex" luidspreker, met 60 Watt / 100V transfo	356,95	356,95	St
TOA-F-2000WT-WP	Idem als F-2000WT, in weerbestendige uitvoering met RVS bevestigingsbeugel (enk)	423,50	423,50	St
TOA-F-2322C	Wide Dispersion Full Range Ceiling Speaker	198,51998	198,51998	St
TOA-F-2352C	Wide Dispersion 2-way HiFi Ceiling Speaker	251,68	251,68	St
TOA-F-2352SC	Wide Dispersion 2-way HiFi Ceiling Speaker	128,26	128,26	St
TOA-F-2852C	Wide Dispersion 2-way HiFi Ceiling Speaker	325,56998	325,56998	St
TOA-FB-120B	Bass Cabinet for HX-5	605,00	605,00	St
TOA-FB-120W	Bass Cabinet for HX-5	605,00	605,00	St
TOA-FB-150B	600 Watt / 8? zwarte "hi power" 15" baskast	2.292,95	2.292,95	St
TOA-FB-150W	600 Watt / 8? witte "hi power" 15" baskast	2.292,95	2.292,95	St
TOA-FB-2862C-EB	TOA FB-2862C Ceiling Subwoofer	356,95	356,95	St
TOA-GONG/CARILLON	Inbouwen van een gong-print in A-35xxD versterker Montage d'une carte carillon dans l'amplificateur A-35xxD	90,75	90,75	St
TOA-GS-302	Garden Speaker System	236,02998	236,02998	St

Code	Naam	Catalogusprijs Uw nettoprijs Eenheid	
		Inclusief BTW	Inclusief BTW
TOA-H-1	Harmony & Engineering Speaker System	223,85	223,85 St
TOA-H-2	Harmony & Engineering Speaker System	260,15	260,15 St
TOA-H-2WP	Harmony & Engineering Speaker System	296,45	296,45 St
TOA-H-3	Harmony & Engineering Speaker System	477,95	477,95 St
TOA-H-3WP	Harmony & Engineering Speaker System	538,45	538,45 St
TOA-HA-1010-EB	TOA HA-1010-EB Horn-Array Speaker	2.922,15	2.922,15 St
TOA-HB-1	Harmony & Engineering Speaker System (Subwoofer)	683,65	683,65 St
TOA-HM-22	TOA HM-22 Headset microfoon (over 2 oren gedragen), beige, voor WM-5325 zakzender	254,10	254,10 St
TOA-HS-1200BT	12" 2-way Coaxial Array Speaker System, 97dB/1W/1m	598,95	598,95 St
TOA-HS-1200WT	12" 2-way Coaxial Array Speaker System, 97dB/1W/1m	598,95	598,95 St
TOA-HS-1500BT	15" 2-way Coaxial Array Speaker System, 98dB/1W/1m	719,95	719,95 St
TOA-HS-1500WT	15" 2-way Coaxial Array Speaker System, 98dB/1W/1m	719,95	719,95 St
TOA-HX-5B	Line Array Speaker System	901,45	901,45 St
TOA-HX-5B-WP	Line Array Speaker System - Wheatherproof	1.185,80	1.185,80 St
TOA-HX-5W	Line Array Speaker System	901,45	901,45 St
TOA-HX-5W-WP	Line Array Speaker System - Wheatherproof	1.185,80	1.185,80 St
TOA-HX-7B	750 Watt / 8? line array luidspreker (8 woofers / 4x "Sync Drive"), instelb. ope	2.516,80	2.516,80 St
TOA-HX-7B-WP	Idem als HX-7B, in weerbestendige uitvoering	2.843,50	2.843,50 St
TOA-HX-7W	750 Watt / 8? line array luidspreker (8 woofers / 4x "Sync Drive"), instelb. ope	2.516,80	2.516,80 St
TOA-HX-7W-WP	Idem als HX-7W, in weerbestendige uitvoering	2.843,50	2.843,50 St
TOA-HY-1200HB	Speaker Mounting Bracket, Black	78,65	78,65 St
TOA-HY-1200HW	Speaker Mounting Bracket, White	78,65	78,65 St
TOA-HY-1200VB	Speaker Mounting Bracket, Black	78,65	78,65 St
TOA-HY-1200VW	Speaker Mounting Bracket, White	78,65	78,65 St
TOA-HY-1500HB	Speaker Mounting Bracket, Black	96,80	96,80 St
TOA-HY-1500HW	Speaker Mounting Bracket, White	96,80	96,80 St
TOA-HY-1500VB	Speaker Mounting Bracket, Black	96,80	96,80 St
TOA-HY-1500VW	Speaker Mounting Bracket, White	96,80	96,80 St
TOA-HY-60DB	Hulpbeugel voor 60ø instelling van de HX-7B. Zwart	84,70	84,70 St
TOA-HY-60DB-WP	Idem als HY-60DB, maar weerbestendig in RVS voor HX-7B-WP	90,75	90,75 St
TOA-HY-60DW	Hulpbeugel voor 60ø instelling van de HX-7W. Wit	84,70	84,70 St
TOA-HY-60DW-WP	Idem als HY-60DW, maar weerbestendig in RVS voor HX-7W-WP	90,75	90,75 St
TOA-HY-BC1	Back Can for F-Series Speakers	54,45	54,45 St
TOA-HY-BH10B	Optional Board Wall Mount Bracket for F 1000, Blac	43,56	43,56 St
TOA-HY-C0801	Plafondbeugel draai- en kantelbaar i.c.m. HY-1200HB/VB en HY-1500HB/VB (max. 32k	240,79	240,79 St
TOA-HY-C0801W	Plafondbeugel draai- en kantelbaar i.c.m. HY-1200HW/VW en HY-1500HW/VW (max. 32k	242,00	242,00 St
TOA-HY-CL10B	Optional Cluster Mount Bracket for F 1000, Black	70,18	70,18 St
TOA-HY-CL20B	Optional Cluster Mount Bracket for F 2000, Black	140,36	140,36 St
TOA-HY-CM10B	Optional Ceiling Mount Bracket for F 1000, Black	31,46	31,46 St
TOA-HY-CM10W	Optional Ceiling Mount Bracket for F 1000, White	31,46	31,46 St
TOA-HY-CM20B	Optional Ceiling Mount Bracket for F 2000, Black	62,92	62,92 St
TOA-HY-CM20W	Optional Ceiling Mount Bracket for F 2000, White	62,92	62,92 St
TOA-HY-CN1B	HY-CN1B zwarte koppelbeugel voor HX-5B.	36,30	36,30 St
TOA-HY-CN1B-WP	HY-CN1B-WP weersbestendige koppelbeugels HX-5B-WP.	48,40	48,40 St
TOA-HY-CN1W	HY-CN1W witte koppelbeugels voor HX-5W.	36,30	36,30 St
TOA-HY-CN1W-WP	HY-CN1W-WP weersbestendige koppelbeugels voor HX-5W-WP.	48,40	48,40 St
TOA-HY-CN7B	Koppelbeugel voor het koppelen van meerdere HX-7B. Zwart	66,55	66,55 St
TOA-HY-CN7B-WP	Idem als HY-CN7B, maar weerbestendig in RVS voor HX-7B-WP	96,80	96,80 St
TOA-HY-CN7W	Koppelbeugel voor het koppelen van meerdere HX-7W. Wit	66,55	66,55 St
TOA-HY-CN7W-WP	Idem als HY-CN7W, maar weerbestendig in RVS voor HX-7W-WP	96,80	96,80 St
TOA-HY-CW1B	HY-CW1B zwarte plafond ophangbeugel HX-5B.	151,25	151,25 St
TOA-HY-CW1W	HY-CW1W witte plafond ophangbeugel HX-5W.	151,25	151,25 St
TOA-HY-CW1WP	HY-CW1WP weersbestendige plafondbeugel HX-5.	290,40	290,40 St
TOA-HY-MT7	Beugelset voor de montage van een MT-200 op een HX-7	151,25	151,25 St
TOA-HY-PF1B	HY-PF1B zwarte ophangframe voor HX-5B.	175,45	175,45 St

Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
TOA-HY-PF1W	HY-PF1W witte ophangframe voor HX-5W voorzien van hijsopgen.	175,45	175,45	St
TOA-HY-PF1WP	HY-PF1WP weersbestendige ophangbeugel HX-5B.	192,39	192,39	St
TOA-HY-PF7B	Ophang/montageframe (riggingframe) voor zwarte HX-7 en FB-150	260,15	260,15	St
TOA-HY-PF7W	Idem als HY-PF7B, in witte uitvoering voor HX-7W en FB-150W	260,15	260,15	St
TOA-HY-ST1	HY-ST1 luidsprekerstatiefbeugel voor HX-5.	114,95	114,95	St
TOA-HY-ST7	Luidsprekerstatiefbeugel (zwart), voor montage van een HX-7B/7W op een ST-34B vl	689,70	689,70	St
TOA-HY-TM7B-WP	Weerbestendige plafond montagebeugel in RVS voor HX-7B-WP	774,40	774,40	St
TOA-HY-TM7W-WP	Idem als HY-TM7B-WP, in witte uitvoering voor HX-7W-WP	774,40	774,40	St
TOA-HY-VM7B	Plafond montagebeugel voor HX-7B. Zwart	701,80	701,80	St
TOA-HY-VM7W	Idem als HY-VM7B, in witte uitvoering voor HX-7W	701,80	701,80	St
TOA-HY-W0801	Wall Mounting bracket black for HS-120B/1200BT	332,75	332,75	St
TOA-HY-W0801W	Wall Mounting bracket white for HS-120W/1200WT	332,75	332,75	St
TOA-HY-WM1B	HY-WM1B zwarte horizontale muurbeugel HX-5B.	71,39	71,39	St
TOA-HY-WM1W	HY-WM1W witte horizontale muurbeugel HX-5W.	71,39	71,39	St
TOA-HY-WM1WP	HY-WM1WP weersbest. horiz. muurbeugel HX-5.	131,89	131,89	St
TOA-HY-WM2B	HY-WM2B zwarte verticale muurbeugel HX-5B.	96,80	96,80	St
TOA-HY-WM2W	HY-WM2W witte verticale muurbeugel HX-5W.	96,80	96,80	St
TOA-HY-WM2WP	HY-WM2WP weersbestendige verticale muurbeugel voor HX-5.	127,05	127,05	St
TOA-HY-WM7B	Wand montagebeugel voor HX-7B. Zwart	461,01	461,01	St
TOA-HY-WM7W	Idem als HY-WM7B, in witte uitvoering voor HX-7W	461,01	461,01	St
TOA-IPA1PC238	Toa IP-A1PC238 - IP Ceiling speaker	684,86	684,86	St
TOA-IPA1PG	TOA IP-A1PG - converts incoming SIP voice, messaging, and ONVIF Backchannel audio	1.495,56	1.495,56	St
TOA-LK-S4	4-polig Speakon vrouwelijk wandcontact (soldeer aansluiting) voor inbouw in U50	49,61	49,61	St
TOA-LS-006W	6 Watt / 100V 12 stappen volumeregelaar voor inbouw in 1x U50 doos	100,43	100,43	St
TOA-LS-012W	12 Watt / 100V 12 stappen volumeregelaar voor inbouw in 1x U50 doos	100,43	100,43	St
TOA-LS-050W	50 Watt / 100V 12 stappen volumeregelaar voor inbouw in 1x U50 doos	153,67	153,67	St
TOA-LS-100W	100 Watt / 100V 12 stappen volumeregelaar voor inbouw in 2x U50 doos	199,65	199,65	St
TOA-LSPR	TOA LSPR Programmaschakelaar met relais voor inbouw in 1x U50 doos	139,15	139,15	St
TOA-LSPR-006W	Programmaschakelaar met volumeregelaar 6 Watt / 100V voor inbouw in 2x U50 doos	234,74	234,74	St
TOA-LSPR-012W	Programmaschakelaar met volumeregelaar 12 Watt / 100V voor inbouw in 2x U50 doos	243,21	243,21	St
TOA-LSPR-050W	Programmaschakelaar met volumeregelaar 50 Watt / 100V voor inbouw in 2x U50 doos	286,77	286,77	St
TOA-LSPR-100W	Programmaschakelaar met volumeregelaar 100 Watt / 100V voor inbouw in 2x U50 doo	336,38	336,38	St
TOA-LSR-006W	6 Watt / 100 Volt 12 stappen volumeregelaar met relais voor inbouw in 1x U50 doo	121,00	121,00	St
TOA-LSR-012W	12 Watt / 100 Volt 12 stappen volumeregelaar met relais voor inbouw in 1x U50 do	121,00	121,00	St
TOA-LSR-050W	50 Watt / 100 Volt 12 stappen volumeregelaar met relais voor inbouw in 1x U50 do	200,86	200,86	St
TOA-LSVR-100W	100 Watt / 100 Volt 12 stappen volumeregelaar met relais voor inbouw in 2x U50 d	257,73	257,73	St
TOA-M-124FX	Compacte mengtafel, 12-kanaals (4x mono + 4x stereo), 6 mic. (+48V), USB input, effect met 100 presets Console compacte, 12 can. (4x mono + 4x stéréo), 6 mic (+48V), entrée USB, FX à 100 préssets	1.300,75	1.300,75	St
TOA-M-243	19"1HE digitale mixer, 2 + 4 ingangen / 2 + 1 uitgangen, met Bass/Treble en Aut	1.143,45	1.143,45	St
TOA-M-633D	Digital Stereo Mixer, 6 mono in + 3 stereo in, 3 outputs, ARC and FBS included	2.789,05	2.789,05	St
TOA-M-800 RC	Controlepaneel met in / out signaalrouting en volumeregeling. Met LC-display Panneau de contrôle avec routage du signal d'entrée / de sortie et réglage du volume. Avec écran LCD	338,80	338,80	St
TOA-M-800 RCT	Touch screen controlepaneel met in / out signaalrouting en volumeregeling. Panneau de contrôle à écran tactile avec routage du	750,20	750,20	St

Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
	signal d'entrée / de sortie et réglage du volume.			
TOA-M-800 RM	Oproepmicrofoon met zwanenhalsmicrofoon en LC-display voor M-8080D Microphone d'appel avec micro sur col de cygne et écran à cristaux liquides pour M-8080D	707,85	707,85	St
TOA-M-802 RC	Controlepaneel met in / out signaalrouting en 2x signaaluitgangen. Met volumeregeling en LC-display Pann. de contr. avec routage du signal d'entrée / de sortie, 2 sorties analog., régl. du volume et écran LCD	454,96	454,96	St
TOA-M-804 EX	4-poorts uitbreidingsmodule (3x controle + 1x audio en controle). Sterverbinding van controlepanelen. Module d'extension 4 ports (3x pr contrôle + 1x pr audio et contrôle). Connexion en étoile des pann. de contr.	477,95	477,95	St
TOA-M-8080D	19"/1HE digitale 12-bus matrix/mixer voor 8 in / 8 uit (analoog) + 4 in / 4 uit (AES3) Matrice-mélangeur numérique, 12 bus audio, 8 in / 8 out (analogique) + 4 in / 4 out (AES3) . 19" / 1U	2.329,25	2.329,25	St
TOA-M-822 IO	Audio in / out module voor mic/stereo in + 2x analoog uit. Met volumeregeling en AD/DA converter Module audio in / out pr mic/stéréo in et 2 sorties analogiques. Avec réglage du volume et convert. AD/DA	491,26	491,26	St
TOA-M-864D	M-864D Digitale mixer met DSP functie's.	5.051,75	5.051,75	St
TOA-M-9000M2	Digital Modular Matrix Mixer w. RS-232 Control	1.373,35	1.373,35	St
TOA-MA-725F	19"/2HE digitale audiomatrix 2 + 4 in met voorkeursinstelling en 4 x 250W RMS /	2.994,75	2.994,75	St
TOA-MB-15B	Rack Mounting Bracket for WD 4800	29,04	29,04	St
TOA-MB-15B-BK	19"/1HE montageset voor „n A-5000 serie versterker	54,45	54,45	St
TOA-MB-15B-J	19"/1HE montageset voor twee A-5000 serie versterkers	38,72	38,72	St
TOA-MB-25B	TOA MB-25B Rack Mount Bracket	48,40	48,40	St
TOA-MB-36	Mounting Bracket for VM 2120 & VM 2240	62,92	62,92	St
TOA-MB-TS920	19 inch montagepaneel voor TS-820 / TS-820RC / TS-920. 4 HE Panneau de montage 19" pour TS-820 / TS-820RC / TS-920. 4U	266,20	266,20	St
TOA-MB-WT3	Rack Mounting Bracket for WT-4800 & 4820	48,40	48,40	St
TOA-MB-WT4	Rack Mounting Bracket for two WT-4800	78,65	78,65	St
TOA-MK-CW	2x Cinch wandcontact (soldeer aansluiting) voor inbouw in U50 doos	54,45	54,45	St
TOA-MK-CWT	Idem als MK-CW, maar met transfo voor laptop/pc/beamer (schroefklem aansluiting)	143,99	143,99	St
TOA-MK-DSW	1x 5-polig DIN vrouwelijk wandcontact (soldeer aansluiting) voor inbouw in U50 d	43,56	43,56	St
TOA-MK-DW	2x 5-polig DIN vrouwelijk wandcontact (soldeer aansluiting) voor inbouw in U50 d	45,98	45,98	St
TOA-MK-RJ45	RJ-45 wandcontact (LSA aansluiting) voor inbouw in U50 doos	78,65	78,65	St
TOA-MK-XW	3-polig XLR vrouwelijk wandcontact (soldeer aansluiting) voor inbouw in U50 doos	45,98	45,98	St
TOA-MLV-XLR/RCAW	Microfoon/lijn voorversterker 24VDC, voor inbouw. (3x U50 doos)	611,05	611,05	St
TOA-MM-700F	19"/2HE digitale audiomatrix 2 + 4 in met voorkeursinstelling / 4 uitgangen (zonder ingeb. eindversterkers) Matrice audio numérique amplifiée, 2 + 4 entrées avec DSP / 4 sorties (sans amplificateurs incorporés)	1.802,90	1.802,90	St
TOA-MP-1216	19"/2HE 16-kanaals monitorpaneel voor lijnsign./100V/8?, met luidspreker voor co	2.280,85	2.280,85	St
TOA-MP-210	10-kanaals monitorpaneel (100V) met controle-luidspreker. Zonder voeding Panneau de contrôle à 10 canaux (100V) avec haut-parleur de contrôle. Sans alimentation	290,40	290,40	St
TOA-MT-200	MT-200 aanpassingstrafo.	179,08	179,08	St
TOA-MT-251H	Aanpassing/scheidingstransfo 250 Watt / 100 Volt in - 100/70/50/35 Volt uit	284,35	284,35	St
TOA-MT-S0301	Matching Transformer	100,43	100,43	St
TOA-MT-S0601	60 Watt / 100 Volt aanpassingstransfo voor inbouw in SR-S4 klankzuilen. Instelli	151,25	151,25	St
TOA-MX-113	19"/1HE analoge audio mixer met 8 ingangen (5 mic asym., 2 aux, 1 mic/aux) / 1 uitgang, met automute Mélangeur analogique avec 8 entrées (5 mic asym., 2 aux, 1 mic/aux) / 1 sortie, avec mute autom. 19" / 1U	514,25	514,25	St
TOA-MX-6224D	Zoneversterker met 6 micr, 2 aux, effect en 2x 240W RMS / 100 Volt	1.929,95	1.929,95	St
TOA-NF-2S	Full-duplex loket intercomsysteem compleet met 2-kanaals controller en	574,75	574,75	St

Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
	2 raamposten. Plug & play Syst. d'intercom de guichet en duplex intégral, compr. l'unité centr. à 2 can. et 2 unités de vitre. Plug & play.			
TOA-NF-CS1	Uitbreidingsset met extra raampost, splitter en aansluitkabel Set d'extension avec unité de vitre supplémentaire, répartiteur et câble de raccordement	151,25	151,25	St
TOA-NX-100	Netwerk audio-interface met 8 ingangs- en 8 uitgangcontacten en RS-232	2.413,95	2.413,95	St
TOA-NX-100S	Netwerk audio-interface met 8 ingangs- en 8 uitgangcontacten. EN54-16 gecertifi	1.869,45	1.869,45	St
TOA-NX-300W	2-kanaals netwerk audio-interface met 8 ingangs- en 8 uitgangcontacten. EN54-1	3.569,50	3.569,50	St
TOA-P-3248D	Booster/eindversterker 480W RMS / 100 Volt met 1 lijn-ingang en 1 lijn-uitgang Amplificateur de puissance 480W RMS / 100 Volt avec 1 entrée "ligne" et 1 sortie "ligne"	998,25	998,25	St
TOA-PC-1860 (>08/2019)	TOA PC-1860 Ceiling Speaker	41,14	41,14	St
TOA-PC-1860F (>08/2019)	TOA PC-1860F Ceiling Speaker	60,50	60,50	St
TOA-PC-1860S (>08/2019)	TOA PC-1860S Ceiling Mount Speaker 5 inch 6W	48,40	48,40	St
TOA-PC-1868W-EB	6-9 Watt / 100V inbouwluidspreker (grille 18 cm.) met beugelklem bevestiging. Zu	37,51	37,51	St
TOA-PC-2360	Pc-2360 6" Ceiling Speaker, 60 Hz - 20 kHz	46,05998	46,05998	St
TOA-PC-2360EN-FTQ	TOA PC-2360EN-FTQ Ceiling Speakers	42,70	42,70	St
TOA-PC-2668	Ceiling Speaker	48,40	48,40	St
TOA-PC-2852	8" Coaxial 2-way Ceiling Speaker, 96dB/1W/1m, 45 ~	96,80	96,80	St
TOA-PC-2869	8" Ceiling Speaker, 94dB/1W/1m, 40 ~ 20.000 Hz	84,70	84,70	St
TOA-PC-391	3-5 Watt / 100V paneel/wand inbouwluidspreker met ALU frontpaneel	87,12	87,12	St
TOA-PC-391T	idem, met ingebouwde 4-standen schuifregelaar met '0' stand	112,53	112,53	St
TOA-PC-3CL	Ceiling Speaker	212,96	212,96	St
TOA-PC-3WR	Ceiling Speaker	131,89	131,89	St
TOA-PC-5CL	Ceiling Speaker	192,39	192,39	St
TOA-PC-648R	Ceiling Speaker	27,83	27,83	St
TOA-PC-658R	Ceiling Speaker	31,46	31,46	St
TOA-PC-668R	15W RMS / 100V 8" dual-cone inbouwluidspreker (grille 28 cm.), budgetversie, met veerklem bevestiging Plafonn. à encastr. 8" à double cône 15W RMS / 100V (grille 28 cm) version budget avec pinces à ressorts	78,65	78,65	St
TOA-PC-6B	Idem als PC-6BM, 6 Watt / 4?	58,08	58,08	St
TOA-PC-6BM	6 Watt / 100V zwarte spot inbouwluidspreker (grille 10 cm.) met veerklem bevesti	85,91	85,91	St
TOA-PC-6W	Idem als PC-6WM, 6 Watt / 4?	58,08	58,08	St
TOA-PC-6WM	6 Watt / 100V witte spot inbouwluidspreker (grille 10 cm.) met veerklem bevestig	70,18	70,18	St
TOA-PE-304	2-way Pendent Speaker, 90dB/1W/1m, 70 ~ 20.000 Hz	136,73	136,73	St
TOA-PE-304BU	30-45 Watt / 100V en 8Ω zwarte 2-weg pendelluidspreker, met 5 mtr. snoer en valbeveiliging Haut-parleur à susp. à 2 voies, 30-45 Watt / 100V et 8Ω, avec câble de 5 m et sécurité anti-chute. Noir	272,25	272,25	St
TOA-PE-604BU	60-90 Watt / 100V zwarte 2-weg pendelluidspreker, met 5 mtr. snoer en valbeveili	332,75	332,75	St
TOA-PE-604WU	60-90 Watt / 100V witte 2-weg pendelluidspreker, met 5 mtr. snoer en valbeveilig	332,75	332,75	St
TOA-PE-64	TOA PE-64 Pendant Speaker White	105,27	105,27	St
TOA-PJ-100W	Projection Speaker	91,96	91,96	St
TOA-PJ-200W	Projection Speaker	119,86998	119,86998	St
TOA-PJ-304	2-way Projection Speaker, 90dB/1W/1m, 70 ~ 20.000	159,72	159,72	St
TOA-PJ-64	Projection Speaker, 90dB/1W/1m, 100 ~ 18.000 Hz	131,89	131,89	St
TOA-PM-1200D	TOA PM-1200D - Paging microphone with push-to-talk switch and remote control output.	151,25	151,25	St
TOA-PM-222D	Paging Microphone - Din Plug	68,97	68,97	St
TOA-PM-660D	Paging Microphone	151,32998	151,32998	St
TOA-PM-660U	Oproepmicrofoon met oproepoets, prioriteit en 2,5 mtr snoer (open	145,20	145,20	St



Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
	einde) Micro d'appel sym. avec bouton pr parler + levier de bloc., priorité et câble de 2,5 m à bouts libres			
TOA-RC-001T	RC-001T Interfacer voor ZM-9011, ZM-9012, ZM-9013 en ZM-9014 afstandsbedieningsp	344,85	344,85	St
TOA-RC-03	Afstandsbediening voor MX-6224D	169,40	169,40	St
TOA-RM-200MS	VM-2000 & VM-3000 Series Remote Microphone	611,05	611,05	St
TOA-RM-210F	Extension pour RM-300X	559,02	559,02	St
TOA-RM-210S	VM-2000/VX-2000 Series Remote Microphone Extension Unit	381,15	381,15	St
TOA-RM-300X	Remote Microphone	1.418,12	1.418,12	St
TOA-RM-9012C	Oproepmicrofoon met zwanenhalsmicrofoon en gong voor oproep van max. 12 zones. Z	623,15	623,15	St
TOA-RU-2001	Microfoonvoorversterker, regelbaar met 5-polige DIN. Voeding 12VDC of 24VDC	320,65	320,65	St
TOA-RU-2002	Idem als RU-2001, met ingebouwd gongsignaal, regelbaar met 5-polige DIN. Voedin	490,05	490,05	St
TOA-SC-610	Reflex Horn Speaker	72,67998	72,67998	St
TOA-SC-610M	Reflex Horn Speaker	88,40998	88,40998	St
TOA-SC-615	Reflex Horn Speaker	79,93998	79,93998	St
TOA-SC-615M	Reflex Horn Speaker	96,87998	96,87998	St
TOA-SC-630	Reflex Horn Speaker	108,97998	108,97998	St
TOA-SC-630M	Reflex Horn Speaker	124,70998	124,70998	St
TOA-SC-651	Reflex Horn Speaker	187,85	187,85	St
TOA-SC-P620-EB	Actieve hoornluidspreker (IP-65) met ingebouwde digitale 20W versterker met lijn	377,52	377,52	St
TOA-SIG-10	Signaalmodule (les/werktijd) met 16 selecteerbare signalen, voor 1800 en VM-2000	302,50	302,50	St
TOA-SO-MIX-T24	2-kanaals microfoon/lijn + Cinch voorversterker 24VDC, voor inbouw. (1x U50 doos	296,45	296,45	St
TOA-SO-MIX-USB	TOA SO-MIX-USB 2-kanaals lijn/USB voorversterker 24VDC, voor inbouw (2 x U50 doos)	544,50	544,50	St
TOA-SP-410	Optional Speaker Bracket for BS 1030	58,08	58,08	St
TOA-SP-420	Wand / plafond inbouwset voor de BS-1030 serie	70,18	70,18	St
TOA-SR-EP3	Extension Plate for SR-H	139,15	139,15	St
TOA-SR-EP4	SR-EP4 Koppelbeugel voor twee SR-S4 Line Arrays.	199,65	199,65	St
TOA-SR-EP4-WP	Idem als SR-EP4, maar weerbestendig in RVS voor SR-S4L-WP	205,70	205,70	St
TOA-SR-FB3	Flying Bracket for SR-H	119,79	119,79	St
TOA-SR-FB4	Ophangbeugel (rigging) voor SR-S4L / 4S	317,02	317,02	St
TOA-SR-FS4	SR-FS4 Vloerstatief.	1.276,55	1.276,55	St
TOA-SR-H2L	Slim Line Column Speaker System Linear	635,25	635,25	St
TOA-SR-H2S	Slim Line Column Speaker System Shaped	683,65	683,65	St
TOA-SR-H3L	Slim Line Column Speaker System Linear	968,00	968,00	St
TOA-SR-H3S	Slim Line Column Speaker System Shaped	1.034,55	1.034,55	St
TOA-SR-PP4	SR-PP4 beschermstrip Line Array.	32,67	32,67	St
TOA-SR-S4L	SR-S4L Slim Line Lange afstands Line Array.	1.905,75	1.905,75	St
TOA-SR-S4L-WP	Idem als SR-S4L, in weerbestendige uitvoering	2.377,65	2.377,65	St
TOA-SR-S4S	SR-S4S Slim Line Korte afstands Line Array.	2.032,80	2.032,80	St
TOA-SR-S4S-WP	Idem als SR-S4S, in weerbestendige uitvoering	2.534,95	2.534,95	St
TOA-SR-SA3	Stand Adapter for SR-H	235,95	235,95	St
TOA-SR-SA4	SR-SA4 luidsprekerstatiefbeugel voor SR-S4L.	187,55	187,55	St
TOA-SR-TB3	Wall Tilt Bracket for SR-H	211,75	211,75	St
TOA-SR-TB4	SR-TB4 Ophangbeugel voor binnengebruik.	356,95	356,95	St
TOA-SR-TB4-WP	Idem als SR-TB4, maar weerbestendig in RVS voor SR-S4-WP	375,10	375,10	St
TOA-SR-WB3	Wall Mount Bracket for SR-H	85,91	85,91	St
TOA-SR-WB4	SR-WB4 Muurbeugel voor binnengebruik.	695,75	695,75	St
TOA-SR-WB4-WP	Idem als SR-WB4, maar weerbestendig in RVS voor SR-S4L-WP	707,85	707,85	St
TOA-ST-321B	2-Step Telescopic Microphone stand with Boom Arm	175,45	175,45	St
TOA-ST-322B	2-Step Telescopic Microphone stand	139,15	139,15	St
TOA-ST-34B	Speaker Stand Aluminium for Speakers up to 35kg	344,85	344,85	St
TOA-ST-65A	Table Microphone stand	71,39	71,39	St
TOA-ST-66A	Table Microphone stand	90,75	90,75	St

Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
TOA-ST-800	ST-800 Microfoonstandaard voorzien van XLR kabel- en microfoonaansluiting.	157,30	157,30	St
TOA-ST-800S	Idem als ST-800, met "Mute" schakelaar.	302,50	302,50	St
TOA-T-001T	Dual Line Out Module for M-9000	175,52998	175,52998	St
TOA-TC-615	Reflex Horn Speaker	163,35	163,35	St
TOA-TC-615M	Reflex Horn Speaker	181,50	181,50	St
TOA-TC-631	Reflex Horn Speaker	193,60	193,60	St
TOA-TC-631M	Reflex Horn Speaker	205,77998	205,77998	St
TOA-TC-651	50-75 Watt / 16Ω weerbestendige hoornluidspreker van 50 cm., met U-beugel Haut-parleur chambre de compression étanche, 50-75 Watt / 16Ω, diam. 50 cm, avec équerre en U	211,75	211,75	St
TOA-TC-651M	50W RMS / 100V weerbestendige hoornluidspreker van 50 cm., met U-beugel. IP-65 Haut-parleur chambre de compression étanche, 50W RMS / 100V, diam. 50 cm, avec équerre en U. IP-65	248,05	248,05	St
TOA-TH-650	Reflex Horn Speaker	163,35	163,35	St
TOA-TH-660	Reflex Horn Speaker	199,65	199,65	St
TOA-TS-820	Centrale eenheid voor het conferentiesysteem zonder stemfunctie Unité centrale du système de conférence sans fonction de vote	2.413,95	2.413,95	St
TOA-TS-820RC	Centrale eenheid voor het conferentiesysteem zonder stemfunctie. Met opname-functie Unité centrale du système de conférence sans fonction de vote. Avec fonction d'enregistrement	2.873,75	2.873,75	St
TOA-TS-821	Voorzitterunit zonder stemfunctie (IR) Poste président sans fonction de vote (IR)	974,05	974,05	St
TOA-TS-822	Deelnemerunit zonder stemfunctie (IR) Poste délégué sans fonction de vote (IR)	919,60	919,60	St
TOA-TS-907	IR zender/ontvanger voor hoge plafonds Émetteur / récepteur IR pour plafonds élevés	925,65	925,65	St
TOA-TS-920RC	Centrale eenheid voor het conferentiesysteem met stemfunctie. Met opname-functie Unité centrale du système de conférence avec fonction de vote. Avec fonction d'enregistrement	2.964,50	2.964,50	St
TOA-TS-921	Voorzitterunit met stemfunctie (IR) Poste président avec fonction de vote (IR)	998,25	998,25	St
TOA-TS-922	Deelnemerunit met stemfunctie (IR) Poste délégué avec fonction de vote (IR)	968,00	968,00	St
TOA-TS-923	Standaard zwanenhalsmicrofoon voor toestellen van het systeem TS-820 / TS-920. Lengte 47 cm Microphone sur flexible standard pour postes du système TS-820 / TS-920. Longueur 47 cm	256,52	256,52	St
TOA-TS-924	Lange zwanenhalsmicrofoon voor toestellen van het systeem TS-820 / TS-920. Lengte 62 cm Microphone sur flexible long pour postes du système TS-820 / TS-920. Longueur 62 cm	280,72	280,72	St
TOA-TS-D1000-CU	Voorzitterunit voor bedraad vergadersysteem Poste président du système de conférence à fil	738,10	738,10	St
TOA-TS-D1000-DU	Deelnemerunit voor bedraad vergadersysteem Poste délégué du système de conférence à fil	695,75	695,75	St
TOA-TS-D1000-EX	Uitbreidingseenheid (voor het verlengen van de kabelafstand van het systeem tot maximaal 50 m) Unité d'extension (pour étendre la distance de câble du système jusqu'à 50 m)	635,25	635,25	St
TOA-TS-D1000-M1	Standaard zwanenhalsmicrofoon voor toestellen TS-D1000-CU / TS-D1000-DU. Lengte 52 cm Microphone sur flexible standard pour postes TS-D1000-CU / TS-D1000-DU. Longueur 52 cm	151,25	151,25	St
TOA-TS-D1000-M2	Lange zwanenhalsmicrofoon voor toestellen TS-D1000-CU / TS-D1000-DU. Lengte 67 cm Microphone sur flexible long pour postes TS-D1000-CU / TS-D1000-DU. Longueur 67 cm	240,79	240,79	St
TOA-TS-D1000-MB	19 inch montagepaneel voor TS-D1000-MU. 4 HE Panneau de montage 19" pour TS-D1000-MU. 4U	266,20	266,20	St
TOA-TS-D1000-MU	Centrale master-eenheid voor bedraad vergadersysteem. Met FBS Unité centrale maître du système de conférence à fil. Avec suppression des retours (FBS)	3.018,95	3.018,95	St
TOA-TS-D1000-SU	Ondercentrale van de TS-D1000-MU Sous-centrale de l'unité TS-D1000-MU	2.050,95	2.050,95	St
TOA-TU-631	Speaker Driver Unit	62,92	62,92	St
TOA-TU-631M	Speaker Driver Unit	72,67998	72,67998	St
TOA-TU-651	Speaker Driver Unit	72,67998	72,67998	St

Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
TOA-TU-651M	Speaker Driver Unit	90,75	90,75	St
TOA-TU-660	60-90 Watt / 16Ω driver met M42 koppeling. Geschikt voor TH-650/660 Moteur 60-90 Watt / 16Ω avec couplage M42. Convient aux modèles TH-650/660	112,53	112,53	St
TOA-TU-660M	60W RMS / 100 Volt driver met M42 koppeling. Geschikt voor TH-650/660 Moteur 50W RMS / 100 Volt avec couplage M42. Convient aux modèles TH-650/660	143,99	143,99	St
TOA-TZ-105	10-15 Watt / 100V zuilluidspreker met 2 luidsprekers, compleet met wandbeugels	223,85	223,85	St
TOA-TZ-205	20-30 Watt / 100V zuilluidspreker met 4 luidsprekers, compleet met wandbeugels	302,50	302,50	St
TOA-TZ-206B-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering	181,50	181,50	St
TOA-TZ-206W	20-30 Watt / 100V witte zuilluidspreker met 2 luidsprekers, compleet met montage	151,25	151,25	St
TOA-TZ-206WORB	Column Speaker, 20W / 100V. Including mounting brackets	151,25	151,25	St
TOA-TZ-206W-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering	181,50	181,50	St
TOA-TZ-30-EB	30-45 Watt / 100V en 8Ω zuilluidspreker met 5x 2" luidsprekers, compleet met wandbeugels Colonne sonore 30-45 Watt / 100V et 8Ω munie de 5 haut-parleurs à 2", fournie avec équerres de fixation	235,95	235,95	St
TOA-TZ-406B-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering	296,45	296,45	St
TOA-TZ-406W	40-60 Watt / 100V witte zuilluidspreker met 4 luidsprekers, compleet met montage	237,16	237,16	St
TOA-TZ-406WORB	Column Speaker, 40W / 100V. Including mounting brackets	237,16	237,16	St
TOA-TZ-406W-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering	296,45	296,45	St
TOA-TZ-50-EB	50-75 Watt / 100V en 8Ω zuilluidspreker met 11x 2" luidsprekers, compleet met wandbeugels Colonne sonore 50-75 Watt / 100V et 8Ω munie de 11 haut-parleurs à 2", fournie avec équerres de fixation	375,10	375,10	St
TOA-TZ-606B-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering	459,80	459,80	St
TOA-TZ-606W	Column Speaker 6 x 10 cm 60 W 100V Line	381,22998	381,22998	St
TOA-TZ-606WORB	Column Speaker, 60W / 100V. Including mounting brackets	381,15	381,15	St
TOA-TZ-606W-WP	idem, in weerbestendige (IP-65) uitvoering	459,80	459,80	St
TOA-VM-2120	VM-2000 Series 120 Watt System Management Amplifier	1.343,10	1.343,10	St
TOA-VM-2240	VM-2000 Series 240 Watt System Management Amplifier	1.585,10	1.585,10	St
TOA-VM-3240S	Systeem mengversterker met 6 regel- en schakelbare uitgangen, 240-360 Watt / 100	3.139,95	3.139,95	St
TOA-VM-3360S	Systeem mengversterker met 6 regel- en schakelbare uitgangen, 360-480 Watt / 100	3.509,00	3.509,00	St
TOA-VM-3360VA	Toa VM-3360VA - amplificateur mélangeur avec fonctions de sécurité, EN54-16	3.902,25	3.902,25	St
TOA-VP-1361	VP-1361 - Amplificateur de puissance	3.011,69	1.899,40	St
TOA-VX-015DA	VX-015DA : ampli de sécurité pour VX-3000, certifié EN54-16	706,64	706,64	St
TOA-VX-050DA	VX-050DA - ampli de sécurité pour VX-3000, certifié EN54-16 - 500W RMS/100V	1.125,30	1.125,30	St
TOA-VX-3000 DS	TOA VX-3000 DS : chargeur / distr. de courant pour VX-3000. EN54-4	5.929,00	5.929,00	St
TOA-VX-3004F	Toa VX-3004 F : châssis du système VX-3000, certifié EN54-16	3.509,00	3.509,00	St
TOA-VX-3150DS	Emergency Power Supply	2.962,08	2.962,08	St
TOA-VXB	VXB - montagetoebehoren voor microfoon en/of BMC	163,35	163,35	St
TOA-WB-2000-2	WB-2000-2 Set van 2 oplaadbare batterijen voor draadloze microfoon.	54,45	54,45	St
TOA-WB-4500	Weerbestendige opbouwdoos (IP-54) voor buiten met wartel t.b.v. YW-4500 antenne	121,00	121,00	St
TOA-WD-5800	TOA WD-5800 Antenna Distributor	502,15	502,15	St
TOA-WG-D100R-EB	Digitale draadloze Tourguide ontvanger, compleet met oortelefoon en aux-ingang Récepteur sans fil numérique Tourguide, avec écouteur avec anneau/crochet d'oreille et entrée aux	240,79	240,79	St
TOA-WG-D100SK-EB	Digitale draadloze Tourguide sync-unit, voor het synchroniseren van alle ontvangers Unité de synchronisation sans fil numérique Tourguide, pour synchroniser l'ensemble des récepteurs	598,95	598,95	St
TOA-WG-D100T-EB	Digitale draadloze Tourguide zender, compleet met microfoon en aux-ingang Émetteur sans fil numérique Tourguide, avec microphone et entrée aux	278,30	278,30	St
TOA-WG-TC12A	Docking station met voeding, compleet in draagtas voor het automatisch laden van 12 units Chargeur autom. avec alimentation, complet dans	732,05	732,05	St

Code	Naam	Catalogusprijs	Uw nettoprijs	Eenheid
		Inclusief BTW	Inclusief BTW	
	sac de transport pr le chargement autom. de 12 unités			
TOA-WH-4000A	WH-4000A Headset tbv WM-5325.	151,25	151,25	St
TOA-WH-4000H	WH-4000H Headset tbv WM-5325	127,05	127,05	St
TOA-WH-4000P	Aerobic riem met draagtasje voor WM-5325	54,45	54,45	St
TOA-WM-5225D01	UHF Condenser Handheld Speech Wireless Microphone, Rechargeable	326,77998	326,77998	St
TOA-WM-5265D01	UHF Dynamic Handheld Vocal Wireless Microphone, Rechargeable	381,15	381,15	St
TOA-WM-5270D01	UHF Dynamic Handheld Vocal Wireless Microphone	465,85	465,85	St
TOA-WM-5325D01	UHF Belt-pack Transmitter w/o Microphone, Rechargeable	254,10	254,10	St
TOA-WM-D5200	TOA WM-D5200 Digital Wireless Microphone	641,30	641,30	St
TOA-WM-D5300	TOA WM-D5300 Digital Wireless Transmitter	598,95	598,95	St
TOA-WP-700	Remote controller 4-kanaals met afstandsvolumeregeling	151,25	151,25	St
TOA-WT-5800D01	UHF Wireless Tuner, 64-ch, True Diversity, Rack Mountable	683,72998	683,72998	St
TOA-WT-5805D01	UHF Wireless Tuner, 64-ch, Space Diversity, Rack Mountable	574,75	574,75	St
TOA-WT-5810D01/D03	UHF Wireless Tuner, 16-ch, Space Diversity, Desk Top	393,25	393,25	St
TOA-WT-D5800	TOA WT-D5800 Digital Wireless Receiver	961,95	961,95	St
TOA-YP-M5300	Cardioid Lavalier Microphone with Clip	127,05	127,05	St
TOA-YP-M5310	Omni-directional Lavalier Microphone with Clip	60,50	60,50	St
TOA-YR-20VP	Câble d'adaptation (20 cm) ancien VP (DIN) vers VP 1361	30,25	30,25	St
TOA-YR-EC380	Koppelkabel (1,5 mtr) van RJ-45 naar 5-polige DIN t.b.v. EC-380-EB Câble d'adaptation (1,5 m) de RJ-45 vers DIN 5br pour EC-380-EB	44,77	44,77	St
TOA-YR-NF5S	Verlengkabel 5m voor raampost Rallonge 5 mètres pour unité de vitre secondaire	59,29	59,29	St
TOA-YW-4500	Wireless Antenna	199,65	199,65	St
TOA-ZM-104A	Impedance Meter	482,79	482,79	St
TOA-ZM-9001	Remote Panel w. 6 Buttons for M-9000	82,28	82,28	St
TOA-ZM-9002	Remote Panel w. 4 Buttons + Volume Ctl Knob for M-	84,70	84,70	St
TOA-ZM-9003	Remote Panel for M-9000	108,90	108,90	St
TOA-ZM-9011	Remote Panel for M-9000 M2	393,25	393,25	St
TOA-ZM-9012	Remote Panel for M-9000 M2	375,10	375,10	St
TOA-ZM-9013	Remote Panel for M-9000 M2	411,40	411,40	St
TOA-ZM-9014	Remote Panel for M-9000 M2	411,40	411,40	St
TOA-ZP-001T	Telephone Zone Paging Module for M-9000	211,75	211,75	St