



**artsound**

Dé gids

## Colofon

ArtSound Dé gids, 2015

Verantwoordelijke uitgever: House of Music

Schoonboeke 10 - 9600 Ronse - België

✉ [info@houseofmusic.be](mailto:info@houseofmusic.be)

☎ + 32 (0)93808180

🖨 + 32 (0)93861235

SONOPROF / ArtSound France

40 Grand Rue / F-59268 Abancourt

✉ [sonoprof@orange.fr](mailto:sonoprof@orange.fr)

☎ + 33 3 27 79 70 76

🖨 + 33 3 27 79 32 89

Wil je meer exemplaren van deze  
catalogoog of de Pro gids bestellen,  
stuur dan een mail naar [info@artsound.be](mailto:info@artsound.be)

Concept: Michaël Bingé, ArtSound & [www.m-idea.be](http://www.m-idea.be)

Coördinatie & vormgeving: M-idea

Vertaling: Bureau Het Juiste Woord

© 2015 House of Music.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook  
gekopieerd of verveelvuldigd worden zonder de  
nadrukkelijke toestemming van de uitgever.

**Volg ons op ...**



**facebook**



# inhoud

## ARTSOUND 4

## INBOUW 7

### INTIIMI 9

RO2040	12
RO2060	13
SQ2040	14
SQ2060	15
RE2040	16
RE2060	17
RE2080	18

### GOLD SERIES 19

MDC700	20
MDC800	21
DC700	22
DC800	23
DC1000	24
DC2050	25

### HAPPI 27

HPRO525	28
HPRO650	29
HPSQ525	30
HPRE650	31

### X-TENDEE 33

RO525.2	34
RO650.2	35
SQ525.2	36
RE650.2	37

### WATERPROOF 39

MDC6	40
MDC64	41
DC84	42

### FLAT 43

FL101	44
FL301	45
FL401	46
FL501	47
FL550	48
FL620	49

### BASIC 51

MD30	52
MD50	53
MDC401	54
MDC501	55
MDC620	56
MDC650	57
DC101	58
DC201	59
DC301	60

### INBOUW- OPLOSSINGEN 61

stof / montage /  
akoestische & betonkits 62

## OPBOUW 65

### GENIUS 67

Tutto	68-69
AS150	70
AS250.2	71
AS410	72

### SONAR 73

AS350	74
ASC350	75
AS450	76

### UNIVERSALS 77

UNI20	78
UNI30	79
UNI40	80

### OUTSIDERS 81

ASW45.2	82
ASW55.2	83
ASW65.2	84
ASRock	85

### SUBS 87

ASA65	88
ASA80	89
FL-A80	90

## AUDIO 91

R5BT	92-93
R5	94-96
R11	97
R6	98
R7	99
Ri60	100
R9BT	101
4tunes1	102
4tunes2	103
4tunes3	104
U1	105

## MULTIROOM 107

ART5.4/8.8	110
Draadloze bediening	112
Bedrade bediening	114
ART2.4	116
ART3.1BT	118
AMP1250	120
SVC6.2	121
SVC4.2	122
Volumeregelaars	123
IR-oplossingen	124

## PROJECTONDER- STEUNING 125-128

# artsound



## Smart solutions in audio

Sta me toe dat ik ervan uitga dat je ArtSound niet kent, of in het beste geval enkel een aantal van onze producten. In beide gevallen stel ik ons graag even voor. ArtSound **KAN**, maar **MOET** het niet alleen hebben van haar producten, ArtSound **WIL** het hebben van haar onderscheidende aanpak: informatie verstrekken, opvolgen, luisteren, opleiden indien nodig, ...



Ken je die oude volkswijsheid "de vroege vogel krijgt de worm"? Intussen weten we bij ArtSound beter: de tweede muis vreet de kaas. Wie niet groot is, moet slim zijn. Anders gezegd, onze producten hebben niet de pretentie om als allereerste op de markt te komen. Noch om de wereld te veranderen. Onze producten moeten oplossingen aanbieden! Snel en efficiënt!

ArtSound is Belgisch. Via R&D en marktonderzoek ontwikkelen we elk product van concept tot gebruiksklaar toestel. Daarenboven kan je als gebruiker steeds rekenen op bijkomend advies en een snelle dienst na verkoop.





Bij ons vind je een luidspreker voor elke situatie, in elke smaak of kleur, voor elke omgeving of toepassing




Toegegeven, het klinkt als een reclameslogan, maar we menen het wel. Toegegeven, we maakten het ons gemakkelijk. Door goed te luisteren naar wat jij, onze gebruiker, van ons verwacht, hebben we de voorbije jaren ons aanbod verachtvoudigd.

Met jouw ideeën dus. Al die producten kunnen we samenvatten onder één noemer, één Engelse term: SMART. Vandaar ook onze missie: 'Smart Solutions in Audio'.

Met andere woorden: bij ons vind je een luidspreker voor elke situatie, in elke smaak of kleur, voor elke omgeving of toepassing. Bij ArtSound vind je tevens versterkers, accessoires, ... Eenvoudig, functioneel, kortom SMART. ArtSound is een tikkeltje eigenwijs, gezond zelfbewust, oprecht en correct, en niet onbelangrijk: op jouw maat én betaalbaar.





Inbouwluidsprekers van ArtSound zijn opvallend onopvallend. Hier blijft de architectuur van deze hedendaagse villa intact.

België, Oost-Vlaanderen 2014



# inbouwluidsprekers

zoals het thuis klinkt, klinkt het nergens ...

Het is een ongeschreven wet die liefhebbers van hifimateriaal graag beamen: luidsprekers moeten in de eerste plaats onopvallend zijn. Ze dienen om muziek ten volle weer te geven, zonder vervormingen en zonder dat de luidspreker zelf op de voorgrond treedt. Een luidspreker met een stevige en pittige sound kan je soms misleiden: in eerste instantie krijg je een waw-gevoel. Maar na een poosje zijn je oren er op uitgeluisterd en snak je naar degelijk en relaxed luisterplezier.

# Hoe kiezen?

**Bij de keuze van een (inbouw)luidspreker kun je je het best laten leiden door vier criteria:**


- de soort behuizing
- de luidsprekereenheden of zogenaamde "woofers en tweeters"
- de ophanging van die luidsprekereenheden
- de wisselfilter

De **behuizing** of luidsprekerkast moet zo solide mogelijk zijn om ongewenste trillingen te vermijden.

Bij opbouwluuidsprekers is het kabinet (bvb. een vals plafond) doorslaggevend. Bij inbouwluuidsprekers is dat de basket of metalen **ophanging**. De structuur van een kabinet kies je niet altijd, bij de basket of ophanging van de inbouwluuidspreker heb je wel de keuze.

Voor de **luidsprekereenheden** zijn de diameter en de materiaalkeuze bepalend: er bestaan tientallen varianten in aluminium, titanium, polycarbonaat en aanverwanten. Ook de grootte en kracht van de achterliggende magneet speelt hier een rol. Aangezien luidsprekereenheden met een bepaalde snelheid voorwaarts en achterwaarts moeten kunnen bewegen, hebben ze een relatief flexibele ophanging nodig. Het is net de kunst om een niet te stroeve of te losse ophanging te voorzien, in harmonie met de woofer.

De **wisselfilter** tenslotte moet geluidssignalen kunnen splitsen en zonder enige vervorming naar de woofer (midden en lage frequenties) en tweeter (hoge frequenties) sturen.



## Paint your tunes!

Hoe je 't ook draait of keert, inbouwluuidsprekers moeten vooral je oren strelen zonder dat je ogen het merken. Je kiest voor een inbouwluuidspreker om die zo anopvallend mogelijk te integreren in het interieur. Enkel de voorzijde blijft zichtbaar. Je kan die voorzijde (frame en grille) gemakkelijk overschilderen, zodat ze een worden met de muur of het plafond. Daarnaast zijn er voor heel wat modellen zwarte grilles beschikbaar, zoals als optie aangeduid bij de luidsprekers.








# Intiimi

# Intiimi



Betekent: puurheid,  
pure intimiteit  
Oorsprong van het woord: Fins

Puurheid: dat is wat ArtSound met deze gloednieuwe high-end luidsprekerreeks wil omhelzen. De line-up van Intiimi is wellicht de meest complete ooit afgeleverd.

De reeks bevat erg compacte luidsprekers die warmte uitstralen, maar ook grotere krachtige versies die imponeren. Intiimi, dat is voor elk wat wils. Om het op zijn ArtSounds te zeggen: a smart and complete solution in audio.



## Compromisloze High-End!

*Intiimi* betekent voor ArtSound en voor jou een bewuste investering. We spendeerden twee jaar aan de ontwikkeling van deze luidspreker. Platgetreden paden werden vermeden. We realiseerden een droom dankzij een niet aflatende drijfveer: de ultieme inbouw-luidspreker bouwen. Met *Intiimi* verleggen we letterlijk grenzen, compromisloos. *Intiimi* laat een nieuw esthetische integratie toe, mét akoestisch vermogen op wereldniveau.




### Goddelijk design vanbuiten...

De *Intiimi*-reeks munt uit in onopvallendheid. Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt hij komaf met alle hedendaagse normen. Perfecte hoeken zonder afronding staan garant voor een krachtige, strakke uitstraling. De uiterst fijne mazen in de grille weten hedendaags design en doorlaatbaarheid perfect te combineren.

### ... en binnenin.

Ook binnenin is perfectie troef bij *Intiimi*. Achter de grille steekt een gebogen frontplaatgravure met elegante stijl. Elke luidspreker uit de *Intiimi* line-up beschikt over een unieke toonregelaar. De op maat ontworpen titanium driver met een krachtige neodymium magneet en een gepatenteerde<sup>®</sup> ophanging kan naar je eigen smaak bijsturen. Bovendien werken we de luidsprekers af met vergulde aansluitingen, voor een minimale weerstand. Een goede filtering van het geluid is cruciaal, ook bij *Intiimi*.



Met een grille van 1 mm en een dikte van 5 mm is de *Intiimi* reeks bijzonder discreet. De klankkwaliteit munt dan weer uit door o.a. de gepatenteerde filter.

Elk model uit deze reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidsfilter en een correctiefilter. Daardoor word je letterlijk rustig van dit auditieve hoogstandje. In alle omstandigheden produceert *Intiimi* een harmonieuze klank, met een perfecte balans tussen hoge, midden- en lage tonen. Als kers op de taart: een basket, uit één stuk gegoten met de frontplaat, waardoor een optimale stijfheid gegarandeerd wordt.

### Hemelse klank

Voor het allereerst ontwikkelde ArtSound compromisloos een unieke klank. *Intiimi* is een exquis palet van hoogwaardige componenten. Samen staan ze borg voor een klankkwaliteit van het allerhoogste niveau, voor elk muziekgenre. Bach en beats, beebop en blues: ze komen tot hun recht dankzij deze unieke speaker. De *Intiimi*-reeks is een buitenbeentje, geven we graag toe. In een onopvallend strak design schuilen de laatste technologische ontdekkingen. Ze bieden je een stevig timbre, een ongekende warmte en gedetailleerde vibratie die je leefruimte moeiteloos vult. Ontspan in een zee van goddelijke klank, dankzij *Intiimi*.



# RO2040

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde<sup>®</sup> ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intiimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctie-filter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RO2040 is erg compact, maar staat zijn mannetje in elke high-end keuken of gezellige woonkamer.

- ① draaibare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling




De perfecte high-end speaker voor architecturale ruimtes, bij je thuis of op kantoor.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	4" neodymium
tweeter	1" neodymium titanium dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	84 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	150 mm
afmetingen (Ø x d)	175 x 80 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KIT01

## AFMETINGEN





# RO2060


Met een bijna frame-loze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen.

De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde<sup>®</sup> ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RO2060 is uiterst geschikt om grote(re) ruimtes te voorzien van het beste discrete geluid.



- ① draaibare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling

## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6" neodymium
tweeter	1" neodymium titanium dome
versterkervermogen	40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	58 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	210 mm
afmetingen (Ø x d)	235 x 100 mm
gewicht / stuk	1,8 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITR03



Klank en interieur op hetzelfde niveau: de RO2060 zorgt voor een topafwerking.




# SQ2040

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt hij komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodmium magneet en gepatenteerde<sup>®</sup> ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De SQ2040 heeft een grote aaibaarheidsfactor. Hij is erg compact maar in staat tot wereldprestaties voor deze afmetingen.

- ① draaibare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling




SQ2040, een hippe, vierkante speaker voor topresultaten en bovenal, onzichtbaar.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	4" neodmium
tweeter	1" neodmium titanium dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	84 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	140 x 140 mm
afmetingen (h x b x d)	165 x 165 x 80 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITSQ1


## AFMETINGEN






# SQ2060

Met een bijna frame-loze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt hij komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde<sup>®</sup> ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. Deze SQ2060 is strak en bijzonder krachtig. Warm en flexibel en inzetbaar in grote en kleine ruimtes. Hij is tevens geschikt voor home cinema'set op hoog niveau.




- ① draaibare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling

## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6" neodymium
tweeter	1" neodymium titanium dome
versterkervermogen	40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	58 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	210 x 210 mm
afmetingen (h x b x d)	235 x 235 x 100 mm
gewicht / stuk	1,8 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITSQ3



Een luidspreker onderscheidt zich door niet op te vallen. Laat dit nu net het DNA van de SQ2060 zijn.



# RE2040

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde<sup>®</sup> ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RE2040 bouw je in in een plafond, maar ook in een muur. Bijna ongemerkt vlak. Je kan hem zelfs meeschilderen.

- ① draaibare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling




Bij jou thuis of op kantoor? De RE2040 werd ontwikkeld als allrounder, maar in elk geval heeft hij één ding gemeen: topprestaties.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg
woofer	4" neodymium
tweeter	1" neodymium titanium dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	84 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	195 x 125 mm
afmetingen (h x b x d)	220 x 150 x 70 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITRE1

## AFMETINGEN









# RE2060

Met een bijna frame-loze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodmium magneet en gepatenteerde<sup>®</sup> ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intiimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit een stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RE2060 is een uitstekende partner, zowel voor je klassieke muziekverzameling, als voor je highend surround set.



- ① draaibare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling

## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg
woofer	6" neodmium
tweeter	1" neodmium titanium dome
versterkervermogen	40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	58 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	270 x 180 mm
afmetingen (h x b x d)	295 x 205 x 85 mm
gewicht / stuk	1,8 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITRE3



Surround set op het hoogste niveau?  
De RE2060 is de ideale frontspeaker in dit geheel.



# RE2080

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen. Achter de grille steekt een gebogen frontplaatgravure met een elegante stijl en een unieke toonregelaar. De titanium driver met neodmium magneet en gepatenteerde® ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RE2080 is werkelijk het neusje van de muzikale zalm. Met zijn uitgekiend driewegsysteem zorgt hij voor vermogen én raffinement. Niet alleen de tweeter, maar zelfs de midrange zitten ingebed in een draaibare schelp.

- ① draaibare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling




Ons topmodel: goddelijke klank in elk detail.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	3-weg
woofer	8" neodmium
tweeter	1" neodmium titanium dome
mid tones	2" titanium
versterkervermogen	40 - 160 W (aanbevolen)
gevoeligheid	90 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	48 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	335 x 230 mm
afmetingen (h x b x d)	360 x 255 x 100 mm
gewicht / stuk	2,2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra opties	overschilderbaar KITRE4

## AFMETINGEN







# Gold Series

## Verborgen perfectie

Op zoek naar het betere geluid in een klassiek jasje?

Dan zijn de inbouwluidsprekers uit de Gold Series jouw geknipte partner.

Deze serie onderscheidt zich van de rest op basis van de materiaalkeuze van de luidsprekereenheden, de kwaliteit van de wisselfilter en de ophanging.

Een Gold Series luidspreker heeft een titanium dometweeter die wordt aangestuurd door een krachtige neodymium-magneet. De woofer wordt vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. De naam Gold is overigens bewust gekozen: deze luidspreker beschikt over gouden aansluitklemmen die voor een optimale geleiding zorgen.

# MDC700

Deze Gold Series luidspreker biedt een superieure geluidskwaliteit. De uiterst nauwkeurige midrange-wooferunit is optimaal afgelijnd op de haarscherpe en draaibare tweeter. De speciale filter en de titaniumwoofer laten je genieten van een feilloos geluid, waar je maar wil.

- ① draaibare titanium tweeter
- ② titanium woofer
- ③ gouden terminals




Als je van het beste houdt, kies je voor de sfeermakers van de Gold Series.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" injection anodized titanium
tweeter	0,75" neodymium titanium dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	4 Ω
frequentiebereik	64 Hz - 20 KHz
afmetingen uitsnit (Ø)	175 mm
afmetingen (Ø x d)	215 x 75 mm
gewicht / stuk	1,4 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter
opties	KITRO2 - MOKIT R0212

## AFMETINGEN








# MDC800

Deze Gold Series luidspreker biedt een superieure geluidskwaliteit. De uiterst nauwkeurige midrange-wooferunit is optimaal afgelijnd op de haarscherpe en draaibare tweeter. De speciale filter en de titaniumwoofer laten je genieten van een feilloos geluid, waar je maar wil.

- ① draaibare titanium tweeter
- ② titanium woofer
- ③ gouden terminals



## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" injection anodized titanium
tweeter	0,75" neodymium titanium dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	91 dB
impedantie	4 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	206 mm
afmetingen (Ø x d)	240 x 85 mm
gewicht / stuk	2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter
opties	KITR03 - MOKIT R0238

De MDC800, krachtig maar vooral harmonieus, is uiterst geschikt als sfeerschepper.






# DC700

Deze Gold Series luidspreker biedt een superieure geluidskwaliteit. De uiterst nauwkeurige midrange-wooferunit is optimaal afgelijnd op de haarscherpe en draaibare tweeter. De speciale filter en de titaniumwoofer laten je genieten van een feilloos geluid, waar je maar wil.

- ① draaibare titanium tweeter
- ② titanium woofer
- ③ gouden terminals




De DC700 heeft weinig woorden om te overtuigen. Designed to perform.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" injection anodized titanium
tweeter	0,75" neodymium titanium dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	4 Ω
frequentiebereik	64 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afmetingen (h x b x d)	180 x 180 x 70 mm
gewicht / stuk	1,4 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter
opties	KITSQ1

## AFMETINGEN






## DC800


Deze Gold Series luidspreker biedt een superieure geluidskwaliteit. De uiterst nauwkeurige midrange-wooferunit is optimaal afgelijnd op de haarscherpe en draaibare tweeter. De speciale filter en de titaniumwoofer laten je genieten van een feilloos geluid, waar je maar wil.

- ① draaibare titanium tweeter
- ② titanium woofer
- ③ gouden terminals



Ook grote ruimtes pakt de DC800 moeiteloos in.

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" injection anodized titanium
tweeter	1" neodymium titanium dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	4 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	185 x 185 mm
afmetingen (h x b x d)	220 x 220 x 85 mm
gewicht / stuk	2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter
opties	KITSQ2



# DC1000

Deze Gold Series luidspreker biedt een superieure geluidskwaliteit. De uiterst nauwkeurige midrange-wooferunit is optimaal afgelijnd op de haarscherpe en draaibare tweeter. De speciale filter en de titaniumwoofer laten je genieten van een feilloos geluid, waar je maar wil.

- ① draaibare titanium tweeter
- ② titanium woofer
- ③ gouden terminals




De grootste is in deze reeks ook de sterkste. Je kan hem kwijt in een stevige home surroundset, maar ook in grote ruimtes zorgt hij voor muzikale topprestaties.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg
woofer	6.5" injection anodized titanium
tweeter	1" neodymium titanium dome
basreflex	ja
versterkervermogen	40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	4 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	275 x 190 mm
afmetingen (h x b x d)	306 x 220 x 85 mm
gewicht / stuk	1,7 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar, draaibare tweeter toonregeling
opties	KITRE3 - MOKIT RE220/300

## AFMETINGEN







## DC2050

Deze Gold Series luidspreker biedt een superieure geluidskwaliteit. De uiterst nauwkeurige midrange-wooferunit is optimaal afgelijnd op de haarscherpe en draaibare tweeter. De speciale filter en de titaniumwoofer laten je genieten van een feilloos geluid, waar je maar wil.

- ① draaibare titanium tweeter
- ② titanium woofer
- ③ gouden terminals



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	2-weg centerspeaker
woofer	5,25" (x2) injection anodized titanium
tweeter	1" neodymium titanium dome
versterkervermogen	40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	6 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	190 x 415 mm
afmetingen (h x b x d)	225 x 450 x 85 mm
gewicht / stuk	2,1 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar, draaibare tweeter magnetisch afgeschermd
opties	KIT RE225/450

Home cinema effecten moet je voelen, niet zien. De DC2050 maakt een set volledig, hier weggewerkt in de tv-wand.







### Professionele projecten vinden onderdak bij ArtSound.



Hiervoor ontwikkelden we tal van 100V-producten. We brachten ze samen in de PRO brochure. Bestel deze gratis via [info@artsound.be](mailto:info@artsound.be) (Frankrijk : [info@sonoprof.fr](mailto:info@sonoprof.fr)) of download hem op [www.artsound.be](http://www.artsound.be). Heb je vragen rond je project? Aarzel niet en stuur ze door op hetzelfde adres.



# Happi

## Waterofstotend én minimalistisch

Happi is Fins voor open, zuurstof. De Happi luidsprekers kan je zowel binnen als buiten gebruiken. Deze designreeks heeft een uiterst dun chassis. Dankzij de ingebouwde magneten trekt de grille de strakke vormgeving door. Alle luidsprekers zijn voldoende krachtig om akoestisch beladen ruimtes, zoals keuken, badkamer, overdekt terras te vullen met je muzikale voorkeur. ArtSound bouwde deze Happi reeks met een speciale woofer en draaibare tweeter, aangestuurd door een speciale filter. Hierdoor klinken ze zuiverder dan de meeste andere modellen, zonder dat ze hun warmte verliezen.

# HPRO525

Happi is Fins voor openheid, zuurstof. Deze HPRO525 vormt je ideale partner. Hij creëert de ideale sfeer om stoom af te laten. Letterlijk en figuurlijk. Dankzij de aluminium woofer en draaibare tweeter draagt hij elk detail bijzonder ver.


- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ draaibare tweeter



Letterlijk en figuurlijk stoom in je badkamer? De HPRO525 weet er raad mee!




zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" swivel neodymium alu dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit	180 mm
afmetingen (Ø x d)	200 x 70 mm
gewicht / stuk	1,10 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter spatwaterbestendig
opties	KITRO2 / zwarte grille (GRILL R0525 B)


## AFMETINGEN






# HPRO650

Happi is Fins voor openheid, zuurstof. Het typeert de volledige reeks, want Happi vertaalt het ultieme comfort in een geniaal design. Dankzij ingenieuze ingrepen gaat deze frameloze speaker met ultra strakke grille moeiteloos op in je keuken, woonkamer, terras of badkamer. De HPRO650 beschikt over een 6,5" driver met separate draaibare tweeter waardoor hij elke vibratie ver draagt. Of je nu buiten, dan wel binnen wil genieten.




- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ draaibare tweeter

## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" swivel neodymium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit	205 mm
afmetingen (Ø x d)	230 x 85 mm
gewicht / stuk	1,25 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter spatwaterbestendig
opties	KITRO3



De HPRO650 kan overal zijn mannetje staan. Ook op het terras. Ruimtevallend in open lucht.




# HPSQ525

Happi is Fins voor openheid, zuurstof. Het typeert de volledige reeks, want Happi vertaalt het ultieme comfort in een geniaal design. Dankzij ingenieuze ingrepen gaat deze frameloze speaker met ultra strakke grille moeiteloos op in je keuken, woonkamer, terras of badkamer. De HPSQ525 is erg compact, wat hem tot ideale partner maakt voor een ruimte van pakweg 30 - 40 m<sup>2</sup>.


- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ draaibare tweeter



Je wil van je keuken een design hoogstandje maken? Dan is de HPSQ525 de ideale 'finishing touch': compact en beheerst.




zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" alu minium cone rubber edge
tweeter	0,75" swivel neodymium alu dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afm. (h x b x d)	170 x 170 x 75 mm
gewicht / stuk	1 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter spatwaterbestendig
opties	KITSQ1 / zwarte grille (GRILL SQ525 B)


## AFMETINGEN








zwarte grille (optie)



# HPRE650


Happi is Fins voor openheid, zuurstof. Het typeert de volledige reeks, want Happi vertaalt het ultieme comfort in een geniaal design. De HPRE650 leent zich gemakkelijk om elke ruimte te vullen. De 6,5" driver met separate draaibare tweeter tovert elke noot om tot een oorstrelend detail. Of je nu buiten, dan wel binnen wil genieten.

- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ draaibare tweeter



De HPRE650 geeft je home cinema de dynamiek die je wil. Vibrerende beleving gegarandeerd!

## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" swivel neodymium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	245 x 160 mm
afm. (h x b x d)	280 x 190 x 70 mm
gewicht / stuk	1,5 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter spatwaterbestendig
opties	KITRE2 / zwarte grill (GRILL RE650 B)





**Wist je dat we jouw project gratis kunnen begeleiden?**

**Daarom stelden we een handige vragenlijst samen die je helpt bij je keuze.**

Gebruik de online gids om de belangrijkste criteria te doorlopen.

Of stuur je project en vragen door naar [project@artsound.be](mailto:project@artsound.be)

(Frankrijk: [info@sonoprof.fr](mailto:info@sonoprof.fr)) Je krijgt gratis advies.





# X-tended

## Waterbestendige kwaliteit

Kenners noemen de X-tended wel eens het buitenbeentje van onze inbouwluidsprekers: je hoort hem, je ziet hem amper en hij is waterbestendig. ArtSound voorzag dit model van een speciale woofer, draaibare tweeters en een speciale filter. Deze ingrepen maken dat de X-tended reeks zuiverder klinkt dan de meeste andere modellen, zonder dat de luidsprekers hun warmte verliezen. Doordat de X-tended reeks waterbestendig is, kun je de luidspreker(s) probleemloos integreren in een koele ruimte of badkamer, met een elegante afwerking.

# RO525.2

Met de X-tended reeks haal je de toekomst vandaag al binnen. Een sterk staaltje nieuwe technologie: aluminium woofers, draaibare tweeters, een uitgebreide klankfilter. Ze zijn ideaal voor gebruik in keukens en badkamers. Je geniet er van diepe bassen en een heldere weergave.




RO525.2 in zijn habitat: de badkamer.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" swivel neodymium alu dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit	175 mm
afmetingen (Ø x d)	215 x 70 mm
gewicht / stuk	1,25 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter spatwaterbestendig
opties	KITR02 - MOKIT R0212

## AFMETINGEN






# RO650.2

Met de X-tended reeks haal je de toekomst vandaag al binnen. Een sterk staaltje nieuwe technologie: aluminium woofers, draaibare tweeters, een uitgebreide klankfilter. Ze zijn ideaal voor gebruik in keukens en badkamers. Je geniet er van diepe bassen en een heldere weergave.



## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" swivel neodymium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit	195 mm
afmetingen (Ø x d)	225 x 80 mm
gewicht / stuk	1,45 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter spatwaterbestendig
opties	KITR03 - MOKIT R0238

Onder een luifel gebruik je de X-tended zelfs buiten. Hier zorgen ze voor sfeer op een groot terras.



# SQ525.2

Met de X-tended reeks haal je de toekomst vandaag al binnen. Een sterk staaltje nieuwe technologie: aluminium woofers, draaibare tweeters, een uitgebreide klankfilter. Ze zijn ideaal voor gebruik in keukens en badkamers. Je geniet er van diepe bassen en een heldere weergave.




De SQ525.2, hier in een strakke badkamer, is krachtig en waterbestendig.




## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" swivel neodymium alu dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afmetingen (h x b x d)	180 x 180 x 75 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter spatwaterbestendig
opties	KITSQ1

## AFMETINGEN








## RE650.2

Met de X-tended reeks haal je de toekomst vandaag al binnen. Een sterk staaltje nieuwe technologie: aluminium woofers, draaibare tweeters, een uitgebreide klankfilter. Ze zijn ideaal voor gebruik in keukens en badkamers. Je geniet er van diepe bassen en een heldere weergave.



### AFMETINGEN




### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" swivel neodymium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	245 x 155 mm
afmetingen (h x b x d)	280 x 190 x 75 mm
gewicht / stuk	1,7 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar draaibare tweeter spatwaterbestendig
opties	KITRE2

De RE650.2 is de meest krachtige X-tended luidspreker. Hij is inzetbaar in grotere ruimtes, zoals hier in een kledingzaak.





### Professionele projecten vinden onderdak bij ArtSound.



Hiervoor ontwikkelden we tal van 100V-producten. We brachten ze samen in de PRO brochure. Bestel deze gratis via [project@artsound.be](mailto:project@artsound.be) (Frankrijk: [info@sonoprof.fr](mailto:info@sonoprof.fr)) of download hem op [www.artsound.be](http://www.artsound.be). Heb je vragen rond je project? Aarzel niet en stuur ze door op hetzelfde adres.



# Waterproof

## Alles ineen

In ruimtes zoals een zwembad of buiten is de luchtvochtigheid vaak extreem, of zijn temperatuurschommelingen groot.

Daarvoor hebben we de waterproof inbouwuidsprekers in ons gamma zitten.


Deze speakers zijn ontwikkeld op maat van vochtige ruimtes en vooral openluchtomgevingen. Elk onderdeel is vochtbestendig en wordt niet beïnvloed door hoge of lage temperaturen. Waterproof luidsprekers hebben een groter spreidingsdifferentieel, waardoor de muziek verder draagt en geschikt is voor luistergebruik.

In deze reeks hebben we twee ronde inbouwuidsprekers en één vierkante variant beschikbaar.

⚠ Voor gebruik binnen raden we doorgaans luidsprekers uit de Happi / X-tended reeks aan.

# MDC6

Deze waterproof modellen zijn achteraan hermetisch afgesloten. Bovendien zijn woofer en tweeter vervaardigd uit waterafstotend materiaal. Te gebruiken in 'vochtige ruimtes' zoals saunas, stoombaden, tuinen, magazijnen, stallen of in industriële ruimtes.



De MDC6 is 100% waterproof. Geschikt voor extreme toepassingen, binnen en buiten.




**KLEUREN** wit / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	allround
systeem	voice coil
woofer	5" polypropyleen cone
tweeter	dual cone
versterkervermogen	10 - 50 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	102 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	130 mm
afmetingen (Ø x d)	155 x 50 mm
gewicht / stuk	0,5 kg
behuizing	ABS
kleur	wit / zwart
extra	vochtbestendig


## AFMETINGEN







## AFMETINGEN




## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	allround
systeem	voice coil
woofer	6,5" polypropyleen carbon cone
tweeter	dual cone
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	95 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	133 mm
afmetingen (Ø x d)	180 x 83 mm
gewicht / stuk	1 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	vochtbestendig

# MDC64

Deze waterproof modellen zijn achteraan hermetisch afgesloten. Bovendien zijn woofer en tweeter vervaardigd uit waterafstotend materiaal. Te gebruiken in 'vochtige ruimtes' zoals sauna's, stoombaden, tuinen, magazijnen, stallen of in industriële ruimtes.



De MDC64 vind je terug in menig zwembad, maar ook in industriële toepassingen staat hij zijn mannetje.



# DC84

Dit is de allereerste vierkante uitvoering in dit genre! Daarmee beantwoordt de DC84 niet alleen aan strikte kwaliteitsnormen, maar past hij ook naadloos in in verschillende toepassingen zoals zwembaden, terrassen, sauna, jacuzzi, ...




Zelfs binnen zoekt de DC84 de extremen op.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	allround
systeem	2-weg
woofer	6,5" polypropyleen carbon cone
tweeter	0,5" dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	63 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (h x b)	146 x 146 mm
afmetingen (h x b x d)	195 x 195 x 75 mm
gewicht / stuk	0,95 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	vochtbestendig
opties	KITRO1

## AFMETINGEN





# Flat

Deze luidspreker hoor je. Maar je ziet hem nauwelijks.


Het frame van de Flat-serie is 1 millimeter breed en 4 millimeter dun en voelt aan als zijde wanneer je erover wrijft. Deze luidspreker trakteert je op een opmerkelijk warme klank. Sobere essentie dus, maar tegelijk een kwalitatieve topper. Je installeert de Flat in een handomdraai: hij klikt zichzelf vast met de regelschroeven, de grille bevestig je magnetisch. Verkrijgbaar in een ronde, rechthoekige en vierkante uitvoering.

# FL101

Deze inbouwuidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, maar blijft goed scoren in trillingsabsorptie. De grille van de luidspreker is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan. De klank is correct, warm en draagt ver. Rechthoe, rechtaan.



De FL101 is een topper. Geen ruimte laat hij onberoerd: de gang, wachtzaal, keuken, ... je schildert hem zelfs mee in je favoriete kleur.






zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	allround
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afmetingen (h x b x d)	170 x 170 x 70 mm
gewicht / stuk	0,95 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITSQ1 zwarte grille (GRILL SQ525 B)

## AFMETINGEN







zwarte grille (optie)




## FL301

Deze inbouwuidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, maar blijft goed scoren in trillingsabsorptie. De grille van de luidspreker is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan. De klank is correct, warm en draagt ver. Rechttoe, rechtaan.



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	1" polycarbonaat
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	245 x 160 mm
afmetingen (h x b x d)	280 x 190 x 70 mm
gewicht / stuk	2,125 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITRE2 zwarte grille (GRILL RE650 B)

De FL301 is niet alleen discreet, hij is ook veelzijdig. Hier verwerkt in een bureau.




# FL401

Deze inbouwuidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, maar blijft goed scoren in trillingsabsorptie. De grille van de luidspreker is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan. De klank is correct, warm en draagt ver. Rechttoe, rechtaan.




Klein maar dapper, zo typeer je de FL401. Zelfs in ruimtes met behoorlijk wat beweging zorgt hij voor de gepaste sfeer.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	achtergrond
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	4" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	90 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	160 mm
afmetingen (Ø x d)	180 x 70 mm
gewicht / stuk	0,95 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITRO1

## AFMETINGEN






zwarte grille (optie)




## FL501

Deze inbouwuidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, maar blijft goed scoren in trillingsabsorptie. De grille van de luidspreker is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan. De klank is correct, warm en draagt ver. Rechtoe, rechtaan.



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	180 mm
afmetingen (Ø x d)	200 x 70 mm
gewicht / stuk	1 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITR02 - MOKIT R0212 zwarte grille (GRILL R0525 B)

Een van de meest populaire speakers, dankzij de kracht van de klank en de bescheidenheid van de inbouwafmetingen.



# FL550


Deze stereo inbouwuidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, de dikte van het frame werd meer dan gehalveerd. De luidsprekergrille is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan wanneer je erover wrijft. Het frame klikt zichzelf vast met regelschroeven, de grille bevestig je er magnetisch aan. Bovendien produceert hij in zijn eentje een volwaardig stereo-effect dankzij zijn dubbele tweeter en dubbele aansluitpunten.



Slechts ruimte voor één aansluitpunt, maar toch een stereo-effect?  
-De FL550 geeft je de oplossing.




zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25 polypropyleen carbon
tweeter	2 x 0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	95 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	180 mm
afmetingen (Ø x d)	200 x 70 mm
gewicht / stuk	1,1 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITR02 - MOKIT R0212 GRILL R0525 B

## AFMETINGEN









## FL620

Deze inbouwuidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, maar blijft goed scoren in trillingsabsorptie. De grille van de luidspreker is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan. De klank is correct, warm en draagt ver. Rechtoe, rechtaan.



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	90 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	205 mm
afmetingen (Ø x d)	230 x 75 mm
gewicht / stuk	1,20 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITR03 - MOKIT R0238

Ongemerkt een feestje bouwen?  
De FL620 laat je de vibraties voelen!





### **Op zoek naar kwalitatieve bekabeling?**

Binnen het Oehlbach-assortiment worden tal van oplossingen aangereikt.  
Meer info via [info@artsound.be](mailto:info@artsound.be)

**PROIN**



# Basic

## Degelijke eenvoud

De naam zegt het zelf: een basismodel. De Basic is een rechttoe rechtaan inbouwluidspreker, op maat van wie degelijkheid en kwaliteit zoekt voor een aanvaardbare prijs. Dit model kreeg geen overbodige extra's of exotische snufjes mee. Hij is sober van lijn en heeft een krachtige speaker aan boord. Dankzij het tweewegsysteem biedt de Basic een gegarandeerde geluidskwaliteit. Alle modellen uit deze reeks zijn overschilderbaar of overspuitbaar.

# MD30

De MD30 is nauwelijks groter dan een verlichtingspot, maar bezit een zeer warme klankgenerator. Daardoor is hij uiterst geschikt voor toepassingen in nieuwbouw of renovatie waar design en architectuur centraal staan.



Deze MD30 heeft niet veel ruimte nodig om te voorzien in een warm achtergrondgeluid.




**KLEUREN** wit / grijs



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<30 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	achtergrond
systeem	voice coil
woofer	3" polypropyleen
tweeter	-
versterkervermogen	10 - 50 W (aanbevolen)
gevoeligheid	91 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 15 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	80 mm
afmetingen (Ø x d)	105 x 44 mm
gewicht / stuk	0,375 kg
behuizing	metaal
kleur	wit / grijs
opties	KIT R0105

## AFMETINGEN






## MD50

De MD50 is iets groter dan een verlichtingspot, maar bezit een zeer warme klankgenerator. Daardoor is hij uiterst geschikt voor toepassingen in kleinere ruimtes in nieuwbouw of renovatieprojecten, waar design en architectuur centraal staan.

**KLEUREN** wit / grijs



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	achtergrond
systeem	voice coil
woofer	4" polypropyleen
tweeter	-
versterkervermogen	10 - 80 W (aanbevolen)
gevoeligheid	90 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	105 mm
afmetingen (Ø x d)	135 x 50 mm
gewicht / stuk	0,46 kg
behuizing	metaal
kleur	wit / grijs
opties	KIT R0135

De MD50 is iets groter waardoor hij het geluid verder draagt dan zijn kleinere broer, de MD30.



# MDC401

De MDC401 behoort tot de Basic-reeks, die zich onderscheidt door een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Een rechttoe rechtaan inbouwluuidspreker.




De MDC401 combineert een erg beperkte diameter met een strakke weergave van je favoriete deuntje.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	achtergrond
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	4" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	90 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	135 mm
afmetingen (Ø x d)	165 x 70 mm
gewicht / stuk	1 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra opties	overschilderbaar KITRO1

## AFMETINGEN






# MDC501

De MDC501 is één van de meest geëerde luidsprekers. Zijn geheim? Een warm, stevig geluid tegen een scherpe prijs. Noem hem gerust onze allrounder.



De MDC501 is veel gezien: in shops, restaurants, ketens, maar ook in ontelbare particuliere woningen.

## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofers	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	175 mm
afmetingen (Ø x d)	212 x 70 mm
gewicht / stuk	0,92 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITR02 - MOKIT R0212



# MDC620

De MDC620 heeft een driver van 6,5". Daardoor is hij een krachtige speler voor middel-grote ruimtes. Zonder franjes, met een uitstekende prijskwaliteitverhouding.




De MDC620 staat stevig zijn mannetje, ook in grote ruimtes of drukbezochte plaatsen.



## TECHNISCHE GEGEVENS


bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	90 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	205 mm
afmetingen (Ø x d)	240 x 70 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITR03 - MOKIT R0238

## AFMETINGEN





## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	allround
systeem	stereospeaker
woofer	6,5" injection cone rubber
tweeter	0,5 x 2" neodymium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	195 mm
afmetingen (Ø x d)	230 x 85 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITRO3

# MDC650

Deze ronde inbouwluuidspreker produceert in zijn eentje een volwaardig stereo-effect. Hij werd speciaal ontworpen voor kleine ruimtes (wachtzaal, toilet, kleine hal, ...). Deze topper dankt zijn kwaliteiten aan een geïnjecteerde woofer, een sturende filter, 4 aansluitpunten en een dubbele(!) tweeter.




Geen plaats voor twee luuidsprekers? De MDC650 bezorgt je in zijn eentje een volledig stereo-effect.



# DC101

Verkiez je strak? Dan is de DC101 jouw partner. Geen franjes, maar een trouwe soldaat die kan omgaan met levendige techno en rustgevend klassiek. Scherp in prijs en prestaties.






De DC101 is strak maar flexibel. Je plaatst hem in een handomdraai erg gebruiksvriendelijk in vele ruimtes.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	allround
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afmetingen (h x b x d)	180 x 180 x 70 mm
gewicht / stuk	0,950 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITSQ1

## AFMETINGEN








# DC201

Deze DC201 is familie van de MDC401, maar houdt het strakker. Hij is uiterst geschikt om bijvoorbeeld in te bouwen in de ruimte tussen een keukenkast en het plafond.



De geringe breedte van de DC201 bepaalt net zijn veelzijdigheid.

## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	achtergrond
systeem	2-weg
woofer	4" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	84 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	80 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	195 x 120 mm
afmetingen (h x b x d)	220 x 145 x 65 mm
gewicht / stuk	0,80 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITRE1



# DC301

Uitzonderlijke warmte tegen een scherpe prijs in een strak maatpak. Dat is de DC301. Een stevige woofer vult zonder inspanning elke ruimte bij je thuis.




De DC301 is een stevige rakker, maar hij blijft discreet. Zeker wanneer je hem meeschildert met je interieur.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	1" polycarbonaat
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	245 x 155 mm
afmetingen (h x b x d)	190 x 280 x 70 mm
gewicht / stuk	1,3 kg
behuizing	ABS
kleur	wit
extra	overschilderbaar
opties	KITRE2

## AFMETINGEN





# inbouwoplossingen

Bijna alle modellen kunnen ingebouwd worden dankzij de ArtSound inbouwkits. Oplossingsgericht zijn is hierbij de uitvalsbasis.


Grosso modo spreken we van reeksen. Deze bestaan uit verschillende versies: rond, vierkant, rechthoekig, ... Vooreerst heb je de PVC versies die de (ronde) luidsprekers afschermen tegen vocht, stof, ... Daarnaast bestaan kits, opgebouwd uit waterafstotende MDF. Heel handig te plaatsen en akoestisch dempend. De MOKIT staat voor montagekit. Hiermee fixeert je de luidsprekers in de muur. Tot slot is er de CKIT die je toelaat een akoestische ruimte te creëren in gewelven of betonconstructies.

## STOFKIT



	<b>KIT R0105</b>	<b>KIT R0135</b>	<b>KIT R0212</b>	<b>KIT R0238</b>
materiaal	metaal, brandvrij	metaal, brandvrij	akoestisch PVC (incl. schroeven)	akoestisch PVC (incl. schroeven)
afm. (h x b x d)	85 x 80 x 80 mm	85 x 100 x 80 mm	Ø 175 x 105 mm	Ø 205 x 130 mm
geschikt voor	MD30	MD50	MDC700 / R0525.2 / FL501 / MDC501	MDC800 / MDC620

## MONTAGEKIT



	<b>MOKIT R0212</b>	<b>MOKIT R0238</b>	<b>MOKIT RE220/300</b>
materiaal	PVC	PVC	PVC en metaal
afm. (h x b x d)	Ø 215 mm	245 mm	370 x 275 x 85 mm
geschikt voor	MDC700 / R0525.2 / FL501 / MDC501	MDC800 / R0650.2 / FL620 / MDC620	DCT000

## STORTBETONKIT


De 'slimme' oplossing voor akoestisch onvriendelijke omgevingen.

Deze kit genereert een mooie klank in iedere betonconstructie. Te plaatsen voor het beton gegoten wordt.




	<b>CKIT</b>
materiaal	ABS + mineraalvezelplaat
afmetingen (Ø)	300 x 111 mm
geschikt voor	universeel - tot Ø x d : 200 x 100 mm

## AKOESTISCHE KIT




**KITR01**

materiaal	vochtwerende MDF
binnenafm. (Ø)	160 mm
afmetingen (h x b x d)	230 x 230 x 98 mm
geschikt voor	RO2040 / FL401



**KITR02**

materiaal	vochtwerende MDF
binnenafm. (Ø)	180 mm
afmetingen (h x b x d)	250 x 250 x 98 mm
geschikt voor	MDC700 / HPRO525 / RO525.2 FL550 / FL501 / MDC501



**KITR03**

materiaal	vochtwerende MDF
binnenafm. (Ø)	210 mm
afmetingen (h x b x d)	280 x 280 x 120 mm
geschikt voor	RO2060 / MDC800 / HPRO650 RO650.2 / FL620 / MDC620 MDC650



**KITSQ1**

materiaal	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	148 x 148 mm
afm. (h x b x d)	220 x 220 x 98 mm
geschikt voor	SQ2040 / DC700 / HPSQ525 SQ525.2 / FL101 / DC101



**KITSQ2**

materiaal	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	185 x 185 mm
afm. (h x b x d)	255 x 255 x 98 mm
geschikt voor	DC800



**KITSQ3**

materiaal	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	210 x 210 mm
afm. (h x b x d)	280 x 280 x 120 mm
geschikt voor	SQ2060



**KITRE1**

materiaal	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	195 x 125 mm
afm. (h x b x d)	265 x 195 x 98 mm
geschikt voor	RE2040 / DC201



**KITRE2**

materiaal	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	245 x 160 mm
afm. (h x b x d)	315 x 230 x 98 mm
geschikt voor	HPRE650 / RE650.2 / FL301 / DC301



**KITRE3**

materiaal	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	275 x 190 mm
afm. (h x b x d)	345 x 260 x 110 mm
geschikt voor	RE2060 / DC1000



**KITRE4**

materiaal	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	335 x 230 mm
afm. (h x b x d)	405 x 300 x 120 mm
geschikt voor	RE2080



**KIT RE220/300**

materiaal	MDF (incl. schroeven)
afm. (h x b x d)	295 x 210 x 100 mm
geschikt voor	DC1000



**KIT RE225/450**

materiaal	MDF (incl. schroeven)
afm. (h x b x d)	435 x 205 x 100 mm
geschikt voor	DC2050





Luidsprekers scheppen een sfeer. Klassiek of strak.  
Luidsprekers van ArtSound gaan verder, ze zorgen  
altijd voor warmte in je woonkamer.



## opbouw luidsprekers

Je hoeft niet imposant te zijn om overtuigend te klinken. Daarom specialiseerden we ons in de ontwikkeling van compacte luidsprekers. Geen bombastische grootheden, wel krachtige verfijning. We tekenden opvallend design voor hippe interieurs, maar evenzeer tijdloze pareltjes die in elke omgeving discreet hun mannetje - of vrouwtje - staan.

Smart solutions is geen loze slogan. Het doelt op ontwikkelingen waar gebruiksgemak en klankkwaliteit voorop staan. Smart refereert ook naar de prijs: je betaalt nooit teveel bij een ArtSound speaker.



## ArtSound gaat voor smart solutions in audio.

Dat geldt ook bij onze opbouwluidsprekers. We hebben er onze expertise en liefde voor muziek in verwerkt, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Ongeacht waar je je geluidsbron integreert of installeert: de geluidskwaliteit primeert.

Ons assortiment opbouwluidsprekers bevat :

- Genius
- Sonar
- Universals
- Outsiders
- Subs

Vijf types, vijf karakterreeksen, met één gemeenschappelijke troef: geluidskwaliteit aan een betaalbare prijs.


**That's a real smart solution in audio.**



# Genius

Omdat het oog ook wat wil.

Gooi de letters van genius door elkaar, vervang de 'u' door een 'd' en je krijgt design. Zo dicht liggen klank en vormgeving hier bij elkaar. De Genius-reeks is eigentijds maar bij de ontwikkeling ervan hebben we gestreefd naar een tijdloos, strak concept. Het resultaat is een mix van verschillende meningen, een kritisch oor en een verruimde blik op wat luidsprekers vandaag zijn.



Toegegeven, de Tutto zie je amper.  
Met slechts 9 cm hoogte is dit ook een koud kunstje.  
Al word je warm van het superieure klanktimbre.

## Tutto

Tutto2.1 biedt u moeiteloos ruimtevullend geluid met een discrete knip-oog. Veelzijdige luidsprekerset, met luxe rubberen afwerking, is zowel geschikt voor grote en kleinere ruimtes. Hij werd ontworpen voor residentieel gebruik, gebruik in shops, kantoren, restaurants, .... De subwoofer met ingebouwd filtersysteem<sup>®</sup> kan worden gekoppeld met twee of meerdere satellieten. Toepasbaar in een laagohmige omgeving en pro-opstelling (100 V).





De Tutto2.1 is een fantastische set. Met de gepatenteerde filters en de afgestelde satellieten creëer je moeiteloos een indrukwekkend geluid. **Let wel, de satellieten afzonderlijk gebruiken is geen optie, gezien deze afgesteld zijn op de filters.** Je kan ze wel bijbestellen (Tutto2) om bijvoorbeeld meerdere stuks aan één set te hangen. Zo kan je een gang of grote ruimte het timbre geven dat het verdient.



**⚠ Satelliet speakers enkel te gebruiken in combinatie met de gepatenteerde Tutto1 subwoofer.**

**KLEUREN** wit / zwart



### TECHNISCHE GEGEVENS

#### Tutto2.1 - SET (subwoofer + satellieten)

max vermogen (100 V)	30 - 60 W
max vermogen $\Omega$	120 W
frequentiebereik	20 - 18 kHz
opties	2 extra satellieten aansluitbaar

#### Tutto1 - SUBWOOFER

woofer	2-kamer subwoofer
basreflex	ja
afmetingen (h x b x d)	400 x 168 x 400 mm
gewicht / stuk	5,9 kg
behuizing	MDF
kleur	zwart / wit
extra	muurbeugel, 4 voetjes

#### Tutto2 - SATELLIET

mid-high	3" paper cone
afmetingen (h x b x d)	100 x 90 x 80 mm
gewicht / stuk	0,4 kg
behuizing	ABS
kleur	zwart / wit
extra	muurbeugel
opties	plafondbeugel



- ① subwoofer aansluitingen
- ② eenvoudige phoenix kabelconnectie
- ③ inclusief discrete muurophanging



Optioneel: plafondbeugel verkrijgbaar

# AS150

Een uitzonderlijk design in een hoogwaardige kast. De speciale tweeter, in combinatie met de fiberglas woofer in houten bekisting is ronduit uniek.

De warme kleur geeft meteen al het geluid aan: diepe basen, hoogwaardige mid-range aangevuld met een sterke golf aan hoge tonen. Ideaal voor elk modern interieur. De AS150 produceert tot 100 W, zonder enige vervorming.



De AS150 heeft niet veel plaats nodig om een ruimte te vullen. Hij kan ook dienen als onderdeel van een heuse home cinemaset.



**KLEUREN** zwart / wengé



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	3" carbon glass
tweeter	1" silk dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	100 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	185 x 135 x 152 mm
gewicht / stuk	1,6 kg
behuizing	ABS
kleur	zwart / wengé
extra	inclusief beugel



muurbeugel





## AS250.2

Ongekende prijskwaliteitverhouding. Een uitzonderlijk design in een hoogwaardige kast. De speciale tweeter, in combinatie met de fiberglas woofer in houten bekisting is ronduit uniek. De warme kleur geeft meteen al het geluid aan: diepe basen, hoogwaardige mid-range aangevuld met een sterke golf aan hoge tonen. Topkwaliteit, in alle details: bi-wiring aansluiting, basreflex, afgeronde hoeken, ... Ideaal voor elk modern interieur. De AS250.2 kan moeiteloos 140 W aan, zonder enige vervorming.

**KLEUREN** wengé / zwart / hoogglans zwart



muurbeugel



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	5,25" carbon glass
tweeter	1" silk dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	20 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	6 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	235 x 185 x 210 mm
gewicht / stuk	4,5 kg
behuizing	ABS
kleur	wengé / zwart / hoogglans zwart
extra	inclusief beugel



Met de meegeleverde beugel hang je hem op, maar dankzij zijn design staat de AS250.2 ook te pronken op elke kast.

# AS410

De AS410 is dubbel uniek. Hij is vervaardigd uit glasvezel, wat hem buigzaam, maar stevig maakt en uiterst geschikt om muziek te produceren. Zijn lichtgebogen design en afwerking in hooglans zwart, wit, oranje of bruin maken hem tegelijk discreet en sprankelend elegant. De speciaal ontworpen driver unit zorgt voor een warme en heldere klank. Hierdoor kan hij zowel als standalone als in een thuisbioscoopstelling gebruikt worden.

① De plug-in schroefconnectie vereenvoudigt sterk het aansluiten van de luidsprekerkabel.



De AS410 valt op door zijn uniek design. Enkel voor wie iets anders wil, zonder in te boeten op geluidskwaliteit.



**KLEUREN** hooglans : oranje / zwart / wit / bruin



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	4" full range
tweeter	0,5" fabric dome tweeter
basreflex	nee
magn. afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	4 Ω
frequentiebereik	90 Hz - 20 kHz
afm. (h x b x d)	170 x 165 x 140 mm
gewicht / stuk	2,3 kg
behuizing	glasvezel
kleur	hooglans : zwart / wit hooglans : oranje / bruin
extra	muurbeugel phoenix-aansluiting



① plug-in schroefconnectie



muurbeugel



# Sonar

Sonar is een buitenbeentje in een snel veranderende wereld, waar hip, 'fast' en vervangbare producten de orde van de dag uitmaken. Met ArtSound kiezen we in deze reeks luidsprekers voor een omgekeerde tendens. We keren terug naar de essentie, naar kwaliteit, naar duurzaamheid. Sonar luidsprekers zijn daarom ontwikkeld uit een kabinet van vol hout, met een conische vorm. Ze bevatten woofers met een rubber ophanging. In combinatie met de verbeterde drivers die Sonar luidsprekers huisvesten, worden ze zo atypische en kwalitatief hoogstaande speakers. Design en klankkleur staan voorop.



# AS350

De conische vormgeving van het kabinet garandeert een warme klank met goede detailweergave. Uitgevoerd in hoogglanslak (4 lagen) voor een klasse-uitstraling.



De AS350 ziet er strak uit en stoer zonder grille. Met de meegeleverde muurbeugel lijn je hem perfect uit in alle richtingen.



**KLEUREN** hoogglans : wit / kers / zilver / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	3,5" polypropyleen cone
tweeter	0,5" silk dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	80 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	168 x 115 x 166 mm
gewicht / stuk	1,4 kg
behuizing	MDF
kleur	hoogglans: wit / kers hoogglans: zilver / zwart
extra	inclusief muurbeugel



hoogwaardige vergulde  
kabelaansluiting





# ASC350

De conische vormgeving van het kabinet garandeert een warme klank met goede detailweergave. Uitgevoerd in hoogglanslak (4 lagen) voor een klasse-uitstraling.

De ASC350 vormt als center luidspreker een uitstekende aanvulling op AS350 satelliet-luidsprekers. De dubbele driver accentueert alle middentonen moeiteloos. Aangevuld met de tweeter brengt hij elke film tot leven.

**KLEUREN** hoogglans : wit / zwart



hoogwaardige vergulde  
kabelaansluiting



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	3,5" polypropyleen cone
tweeter	0,5" silk dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	4 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	268 x 115 x 166 mm
gewicht / stuk	2,2 kg
behuizing	MDF
kleur	hoogglans: wit / zwart
extra	inclusief muurbeugel

De ASC350 in actie: elke slikbeweging, elk briesje streeft je oor op indringende wijze.

# AS450

De conische vormgeving van het kabinet garandeert een warme klank met goede detail weergave. Uitgevoerd in MDF met hoogwaardige finerlaag.



Dankzij het volume van het kabinet van de luidspreker vult de AS450 moeiteloos ruimtes tot 50 m<sup>2</sup>.



**KLEUREN** zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	4" polypropyleen cone
tweeter	0,5" silk dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	85 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	225 x 144 x 190 mm
gewicht / stuk	2,5 kg
behuizing	MDF
kleur	zwart
extra	inclusief muurbeugel



hoogwaardige vergulde  
kabelaansluiting



# Universals

Nieuwe luidsprekers met 20 jaar ervaring

Meer dan 20 jaar ervaring samengebald in elk detail van uw luidspreker: dat zijn de universals!

Deze nieuwe luidsprekerreeks gaat op in het design van elke omgeving. En dat maakt hen net onuitwisbaar. De strakke frontplaat in combinatie met stompe ronde hoeken geven een allround eigenschap. Modern en onopvallend zoals het hoort te zijn. De gepatenteerde drivers kunnen moeiteloos uw muzieksmaak aan.

En de unieke beugel laat elke uitlijning toe. Kortom, 'universeel' met oog voor elk detail.



# UNI20

Deze luidspreker heeft een neutraal design, met een stevige basreflexbehuizing. Hierdoor genereert hij ondanks de (compacte) afmetingen grootse prestaties. De UNI20 is geschikt om te gebruiken in kleinere ruimtes, zoals een gang, kleine keuken, toilet, enz...

① Deze speciaal ontworpen beugel is multifunctioneel en laat een snelle montage toe. Dankzij het kogelgewricht kan je hem uitlijnen in de richting die je wil, ook horizontaal.

② De plug-in schroefconnectie vereenvoudigt sterk het aansluiten van de luidsprekerkabel.



De UNI20 is erg compact, maar heeft een driewegsysteem, waardoor hij een warme klank genereert.




**KLEUREN** wit / zwart / quartz



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<20 m <sup>2</sup>
klankwaliteit	achtergrond
systeem	2-weg
woofer	2" paper cone
tweeter	1/2" PEI
basreflex	nee
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	10 - 40 W (aanbevolen)
gevoeligheid	83 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	150 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	150 x 96 x 94 mm
gewicht / stuk	0,73 kg
behuizing	ABS
kleur	wit / zwart / quartz
extra	muurbeugel



① kogelgewricht



② plug-in schroefconnectie





# UNI30


Deze luidspreker is een echte topper in verschillende landen, dankzij een neutraal design met een stevige basreflexbehuizing. Hierdoor genereert hij ondanks de (compacte) afmetingen grootse prestaties. Deze luidspreker kan zowel in een keuken, een taverne als in een industriële loods gebruikt worden.

**KLEUREN** wit / zwart / quartz



① Deze speciaal ontworpen beugel is multifunctioneel en laat een snelle montage toe. Dankzij het kogelgewricht kan je hem uitlijnen in de richting die je wil, ook horizontaal.

② De plug-in schroefconnectie vereenvoudigt sterk het aansluiten van de luidsprekerkabel.



① kogelgewricht

**KLIK!**



② plug-in schroefconnectie

## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	allround
systeem	2-weg
woofer	3" paper cone
tweeter	1/2" PEI
basreflex	nee
magnetisch afgeschermd	nee
versterker Vermogen	20 - 60 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	100 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	180 x 115 x 112 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
behuizing	ABS
kleur	wit / zwart / quartz
extra	muurbeugel



De UNI30 zie je bij Starbucks, bij de spoorwegen, maar ook in elke winkel en in de keuken van je buurman.

# UNI40

Deze luidspreker heeft een neutraal design, met een stevige basreflexbehuizing. Hierdoor genereert hij ondanks de (compacte) afmetingen grootse prestaties. Deze luidspreker kan zowel in een keuken, een taverne als bij elke retailer gebruikt worden.

① Deze speciaal ontworpen beugel is multifunctioneel en laat een snelle montage toe. Dankzij het kogelgewricht kan je hem uitlijnen in de richting die je wil, ook horizontaal.

② De plug-in schroefconnectie vereenvoudigt sterk het aansluiten van de luidsprekerkabel.



De UNI40 is een stevige rakker. Hij is geschikt voor elke grotere ruimte. Zijn klassieke opbouw zorgt ervoor dat hij opgaat in de omgeving.




**KLEUREN** wit / zwart / quartz



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	5,25" polypropyleen mica
tweeter	1/2" PEI
basreflex	nee
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	230 x 146 x 142 mm
gewicht / stuk	1,9 kg
behuizing	ABS
kleur	wit / zwart / quartz
extra	muurbeugel



① kogelgewricht

KLIK!



② plug-in schroefconnectie



# Outsiders

Wie buiten spelen zegt, zegt ArtSound

Life is too short not to lighten up your ears. Neem je favoriete muziek mee naar buiten. Weer of geen weer. We hebben vijf modellen in ons assortiment, elk met een specifieke vormgeving en klankkleur.



# ASW45.2


Maxi-waterproof in een mini-josje? Als jongste telg is dat waar de ASW45.2 voor staat binnen de waterproof categorie. Ontworpen met de nieuwste akoestische technieken is deze verbluffend krachtig en toch discreet, vanwege de beperkte afmetingen. Het unieke afgebogen profiel zorgt voor heldere en warme klankprestaties. Dankzij de indoor - outdoor switchknop zorgt deze speaker voor jouw muzikale genot, zowel buiten als binnen.



Meestal vind je de ASW45.2 terug op een terras, maar deze zorgt voor achtergrondmuziek in de hele tuin. Winter en zomer.



**KLEUREN** wit / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<30 m <sup>2</sup>
klankwaliteit	allround
systeem	2-weg
woofer	3,5" polymica conus
tweeter	0,5" PEI dome neodymium
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	10 - 80 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	95 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	200 x 150 x 110 mm
gewicht / stuk	1,35 kg
behuizing	ABS
kleur	wit / zwart
extra	inclusief beugel waterproof




indoor - outdoor  
switchknop



## ASW55.2

De ASW55.2 is een van de toppers onder de waterproof luidsprekers. Hij bevat de nieuwste akoestische technieken, is verbluffend krachtig en toch discreet. Het unieke afgebogen profiel zorgt voor heldere en warme klankprestaties. Dankzij de indoor - outdoor switchknop zorgt deze speaker voor muzikaal genot, binnen en buiten. Bovendien kan je de basreflex hermetisch afsluiten via de meegeleverde tube.


**KLEUREN** wit / zwart



indoor - outdoor  
switchknop

### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	allround
systeem	2-weg
woofer	5,25" polymica conus
tweeter	0,5" PEI dome neodmium
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	240 x 190 x 150 mm
gewicht / stuk	2,3 kg
behuizing	ABS
kleur	wit / zwart
extra	inclusief beugel, waterproof



Ook de professionele wereld ontdekt deze thuisluidspreker. Hier bezorgt hij de bezoekers van het terras van een luxe brasserie veel muzikaal plezier.





# ASW65.2


De ASW65.2 is een van de grootste onder de waterproof luidsprekers. Hij bevat de nieuwste akoestische technieken, is verbluffend krachtig en toch discreet. Het unieke afgebogen profiel zorgt voor heldere en warme klank prestaties. Dankzij de indoor - outdoor switchknop zorgt deze speaker voor muzikaal genot, binnen en buiten. Bovendien kan je de basreflex hermetisch afsluiten via de meegeleverde tube.



DE ASW65.2 is geen doetje. Grotere terrassen, een zwembad, ... zijn een kolfje naar zijn hand.



**KLEUREN** wit / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg
woofer	6,5" polymica conus
tweeter	1" PEI dome neodymium
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	43 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	310 x 240 x 180 mm
gewicht / stuk	3,13 kg
behuizing	ABS
kleur	wit / zwart
extra	inclusief beugel, waterproof



indoor - outdoor  
switchknop



# ROCK

De Rock is een luidspreker in de vorm van een rots. In de tuin wordt hij bijna onzichtbaar. Dankzij de speciale basreflex heeft hij een sterke spreiding (tot 130 W) en verzorgt hij de geluidskwaliteit over een grote oppervlakte. De Rock is ook verkrijgbaar in PA (100V-systeem).



**KLEUREN** grijs / bruin



## TECHNISCHE GEGEVENS


bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" PEI dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	91 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	320 x 230 x 270 mm
gewicht / stuk	5 kg
behuizing	ABS
kleur	grijs / bruin
extra	vorstvrij waterproof

De Rock is gemaakt om te verdwijnen tussen hoog gras, rotsen, bloemen en planten. Je ziet hem niet, maar hoort hem des te meer.





ArtSound gaat multiroom, bij je thuis,  
maar ook erbuiten.  
Frankrijk, 2014.



## subs

Subs of subwoofers zijn als de open haard in je woonkamer. Ze zorgen voor de warmte. Deze reeks van actieve subwoofers hebben elk een versterker aan boord die de lage tonen gelijkmatig veredelen in de ruimte. Je kan ze personaliseren dankzij de instellingsmogelijkheden. Subwoofers worden gebruikt om het klankspectrum van kleine luidsprekers aan te vullen. Zo kan je bijvoorbeeld de beleving van een film versterken.

# ASA65

Cube is cutel Een subwoofer hoeft niet langer te ontsieren. ArtSound brengt met de ASA65 een actieve subwoofer, verpakt in een erg compact kubus-design. De ronde hoeken geven het geheel een sympathieke uitstraling. De kleinste telg beschikt over een 6" gepatenteerde driver die moeiteloos je woonkamer voorziet van 'ruimtevallend laag'. Hij sluit naadloos aan bij pakweg een AS250, AS150, .... Samen met de nieuwe ASC350 center speaker en de AS350 vorm je zelfs een unieke home theaterset.



Een geluid zo warm als dit plaatje?  
Geen probleem. De cube zorgt ervoor,  
zowel muzikaal als filmisch.



## KLEUREN zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	basreflexsysteem - passief membraan
woofer	6" polymica
basreflex	gevouwen baspoort
magn. afgeschermd	nee
versterkervermogen	60 W / 120 W
gevoeligheid	-
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	25 Hz - 150 Hz
afmetingen (h x b x d)	285 x 285 x 320 mm
gewicht / stuk	9,9 kg
behuizing	MDF
kleur	zwart
extra	afzonderlijke volumeregeling faseregeling high-level ingangen



Dankzij de draaiknoppen kan je het effect van de subwoofer afstellen op de ruimte waarin hij is geplaatst. Indien noodzakelijk stuurt hij tevens de kleinere satellieten aan.





# ASA80

Cube is cutel! Een subwoofer hoeft niet langer te ontsieren. ArtSound brengt met de ASA80 een actieve subwoofer, verpakt in een erg compact kubus-design. De ronde hoeken geven het geheel een sympathieke uitstraling. Deze "grotere broer" uit de reeks, ASA80, beschikt over een 8" gepatenteerde driver die moeiteloos je woonkamer voorziet van 'ruimtevallend laag'. Hij sluit naadloos aan bij pakweg een AS250, AS150, .... Samen met de nieuwe ASC350 center speaker en de AS350 vorm je zelfs een unieke home theaterset.

## KLEUREN zwart




## TECHNISCHE GEGEVENS



Dankzij de draaiknoppen kan je het effect van de subwoofer afstellen op de ruimte waarin hij is geplaatst. Indien noodzakelijk stuurt hij tevens de kleinere satellieten aan.


bereik	<50 m <sup>2</sup>
klankkwaliteit	warm en gedetailleerd
systeem	basreflexsysteem - passief membraan
woofer	8" polymica
basreflex	gevouwen baspoort
magn. afgeschermd	nee
versterkervermogen	80 W / 160 W
gevoeligheid	-
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	20 Hz - 150 Hz
afmetingen (h x b x d)	340 x 340 x 380 mm
gewicht / stuk	10,5 kg
behuizing	MDF
kleur	zwart
extra	afzonderlijke volumeregeling faseregeling high-level ingangen



De ASA80, hier in een grote woonkamer, kent geen grenzen. 65 m<sup>2</sup> vormt geen probleem.

# FL-A80

Het ultieme bioscoopgevoel met een ultrakleine subwoofer: het kan dankzij de FL-A80. Deze woofer combineert een 8" driver met een ingebouwde versterker die 100 W produceert. Daardoor vult zijn klank zelfs de ruimste huiskamer, en krijg je 'the ultimate cinema experience' bij je thuis. Door het discrete design kan je de subwoofer een plekje in je interieur geven, achter een gordijn of zetel, onder een sofa of kast. Met de meegeleverde beugels kan je hem ook gewoon aan de muur bevestigen. De FL-A80 schikt zich naar jouw smaak. De high-level ingangen zijn het nieuwste technische vernuft. Dankzij de individuele volumeregeling en faseregeling pas je de subwoofer moeiteloos aan elke ruimte aan.



De FL-A80 zie je hier niet. Hij is gemonteerd achter het gordijn, maar voorziet de woonkamer van elke diepe vibratie.



**KLEUREN** zwart / wit



## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>bereik</b>	<50 m <sup>2</sup>
<b>klankkwaliteit</b>	warm en gedetailleerd
<b>systeem</b>	actieve subwoofer
<b>woofer</b>	versterkte 8" polymica conus
<b>basreflex</b>	ja
<b>magnetisch afgeschermd</b>	nee
<b>versterkervermogen</b>	200 W
<b>gevoeligheid</b>	87 dB
<b>impedantie</b>	4 Ω
<b>frequentiebereik</b>	50 Hz - 250 Hz
<b>afmetingen (h x b x d)</b>	158 x 540 x 400 mm
<b>gewicht / stuk</b>	8 kg
<b>behuizing</b>	MDF
<b>kleur</b>	zwart / wit
<b>extra</b>	beugel voor verticale montage afzonderlijke volumeregeling frequentieregeling high-level ingangen

**MEEGELEVERD:**  
haakse RCA-aansluiting



muurbeugel



# audio

Meer nog dan TV brengt radio mensen bij elkaar. Sinds kort breidden we dit naad- en draadloos uit naar Personal Audio. Luisteren naar muziek is kiezen voor een station, voor een playlist, die onze eigen identiteit weerspiegelt. ArtSound overkoepelt het volledige spectrum: van een goede 'ouderwetse' radiogolf tot een hoogstpersoonlijke draadloze muziekverzameling. We verpakken ze voor jou graag in een hedendaags jasje.



# R5BT

## RUBBER AFWERKING

De compacte retroradio in trendy kleuren en een hippe rubber afwerking. Een design dat de juiste toon zet, met een strakke lijn en stemmig verlichte tuning-knop. Dankzij de ingebouwde herlaadbare batterij neem je ze muziek overal mee (autonomie: 12 u). De bluetooth functie laat je toe elke tablet of smartphone draadloos te verbinden.



De R5BT staat perfect op je tuinterras. Je favoriete playlist bij een ondergaande zon.



**KLEUREN** zwart / wit / zilver



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	< 40 m <sup>2</sup>
omschrijving	compacte designradio
radio	AM/FM tuner analoog
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne	extern
dynamic bass compensation	ja
vermogensversterker	4 W rms
luidspreker	3"
ingang	aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	oplaadbaar
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	192 x 95 x 115 mm
gewicht / stuk	1,75 kg
behuizing	ABS rubber
kleur	zwart / wit / zilver



De verlichte tuningknop maakt klankkwaliteit zichtbaar





# R5BT

## HOUGGLANS AFWERKING

De compacte retroradio in trendy kleuren of in een luxejasje met hoogglans afwerking. Een design dat de juiste toon zet, met een strakke lijn en stemmig verlichte tuningknop. Dankzij de ingebouwde herlaadbare batterij neem je je muziek overal mee (autonomie: 12 u). De bluetooth functie laat je toe elke tablet of smartphone draadloos te verbinden.

**KLEUREN** hoogglans: zwart-wit / wit / rood



Geen vervelende headset op je hoofd.  
De R5BT doopt in zijn eentje het strand om in een beach party.



De verlichte tuningknop maakt klankkwaliteit zichtbaar

### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	< 40 m <sup>2</sup>
omschrijving	compacte designradio
radio	AM/FM tuner analoog
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne	extern
dynamic bass compensation	ja
vermogensversterker	4 W rms
luidspreker	3"
ingang	aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	oplaadbaar
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	202 x 105 x 115 mm
gewicht / stuk	1,75 kg
behuizing	ABS hoogglans
kleur	hoogglans: zwart-wit / wit / rood





# R5

## HOOGGLANS AFWERKING

De compacte retroradio in trendy kleuren of in een luxesje met hoogglans afwerking. Een design dat de juiste toon zet, met een strakke lijn en stemmig verlichte tuningknop. Dankzij de ingebouwde herlaadbare batterij neem je je muziek overal mee (autonomie: 12 u). Mogelijkheid om een externe bron aan te sluiten.



De hoogglans afwerking leent zich tot een designaccent in een keuken of badkamer.



**KLEUREN** hoogglans: zwart / wit / rood



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	< 40 m <sup>2</sup>
omschrijving	compacte designradio
radio	AM/FM tuner analoog
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne	extern
dynamic bass compensation	ja
vermogensversterker	4 W rms
luidspreker	3"
ingang	aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	oplaadbaar
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	202 x 105 x 115 mm
gewicht / stuk	1,75 kg
behuizing	ABS hoogglans
kleur	hoogglans: zwart / wit hoogglans: rood



De verlichte tuningknop maakt klankkwaliteit zichtbaar



# R5

## HOUTAFWERKING

De compacte retroradio in trendy kleuren of in een luxejasje met houtafwerking.  
 Een design dat de juiste toon zet, met een strakke lijn en stemmig verlichte tuningknop. Dankzij de ingebouwde herlaadbare batterij neem je je muziek overal mee (autonomie: 12 u). Mogelijkheid om een externe bron aan te sluiten.

**KLEUREN** hout: zwart - wengé



De verlichte tuningknop maakt klankkwaliteit zichtbaar

### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	< 40 m <sup>2</sup>
omschrijving	compacte designradio
radio	AM/FM tuner analoog
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne	extern
dynamic bass compensation	ja
vermogensversterker	4 W rms
luidspreker	3"
ingang	aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	oplaadbaar
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	202 x 115 x 115 mm
gewicht / stuk	1,75 kg
behuizing	hout
kleur	hout: zwart - wengé

De houten versie sluit het beste aan bij zijn akoestische eigenschappen: het produceren van een warme klank.



# R5

## LEDER AFWERKING

De compacte retroradio in trendy kleuren of in een luxejasje met lederafwerking. Een design dat de juiste toon zet, met een strakke lijn en stemmig verlichte tuningknop. Dankzij de ingebouwde herlaadbare batterij neem je je muziek overal mee (autonomie: 12 u). Mogelijkheid om een externe bron aan te sluiten.



De lederen versie geeft de R5 een warme uitstraling, ook in een strak interieur.



**KLEUREN** leder : zwart / groen



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	< 40 m <sup>2</sup>
omschrijving	compacte designradio
radio	AM/FM tuner analoog
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne	extern
dynamic bass compensation	ja
vermogensversterker	4 W rms
luidspreker	3"
ingang	aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	oplaadbaar
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	202 x 115 x 115 mm
gewicht / stuk	1,75 kg
behuizing	ABS rubber
kleur	leder : zwart / groen



De verlichte tuningknop maakt klankkwaliteit zichtbaar





# R11

Dat de ArtSound R11 met kop en schouders uitsteekt boven de eerstvolgende concurrent heeft alles te maken met de elegante eenvoud en de vooruitstrevende prestaties van deze tafelradio. Drie draaiknoppen volstaan om het volume te regelen, de AM- of FM-band te selecteren en nauwkeurig af te stemmen op de gewenste zender, die afgebeeld wordt in een zacht verlicht analoog display. Een led-verklikker geeft aan dat je de beste ontvangst hebt voor de gekozen zender. Daarnaast zijn ook een stereo-hoofdtelefoonaansluiting en een voorziening voor een externe AM- en FM-antenne op de afspraak. Aux-in aansluiting om je favoriete mp3's af te spelen en Rec-out aansluiting voor de verbinding met je opnameapparaat of externe toestellen. Verkrijgbaar in zwart, wit en rood, met bijpassend metalen luidsprekerrooster.

**KLEUREN** hoogglans rood / wit / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	< 40 m <sup>2</sup>
omschrijving	retro radio
radio	AM/FM analoog
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne	ja
dynamic bass compensation	ja
vermogensversterker	7 W RMS
luidspreker	3"
ingang	aux
uitgang	ja
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	nee
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	115 x 240 x 153 mm
gewicht / stuk	2,35 kg
behuizing	MDF
kleur	hoogglans rood / wit / zwart



# R6

Een volwaardig stereogeluid in een draagbaar formaat? Dat is precies waar de R6 in uitblinkt. Met zijn AM/FM RDS tuner laat hij je genieten van je favoriete radiozender. Bovendien werkt het toestel zowel via de meegeleverde voedingsadapter als op batterijen.



Een R6 is een ideale reisgezel. Goede ontvangst, autonomie en een warme stereoklank.



KLEUREN wit / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	< 40 m <sup>2</sup>
omschrijving	draagbare digitale radio
radio	AM / FM RDS
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne	telescopische FM antenne ingebouwde AM antenne
dynamic bass compensation - vermogensversterker	2 x 1 W RMS
luidspreker	2 x 2,5"
ingang	aux
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	6 x 1,5 V
voeding	230 V (incl. voedingsadapter)
afmetingen (h x b x d)	136 x 260 x 63 mm
gewicht / stuk	1,01 kg
behuizing	ABS
kleur	wit / zwart







## R7

R7 betekent vlekkeloze AM/FM ontvangst in een compact jasje. Naast klassieke weergave wekt dit toestel je bovendien ook netjes op tijd. De meegeleverde adapter zorgt ervoor dat de batterijen in de radio zelf kunnen opgeladen worden, kortom R7 is de ideale reisgezel.

KLEUREN wit / zwart



De R7 is een niet alleen een stevige radio, maar ook een onverbidelijke wekker.

### TECHNISCHE GEGEVENS



bereik	< 40 m <sup>2</sup>
omschrijving	draagbare digitale radio
radio	AM / FM RDS
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne	telescopische FM antenne ingebouwde AM antenne
dynamic bass compensation - vermogensversterker	1 W RMS
luidspreker	3"
ingang	aux
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	6 x 1,5 V
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	116 x 215 x 40 mm
gewicht / stuk	0,574 kg
behuizing	ABS
kleur	wit / zwart
extra	oplader

AM FM RDS

# Ri60

## INTERNETRADIO

De Ri60 vertelt een verhaal. Met dit elegante, zwarte juweeltje kan je tot 10.000 radiostations van over de hele wereld ontvangen. Het toestel beschikt over alles wat radioliefhebbers koesteren: WiFi, een programmeerbaar geheugen voor vijf radiostations en een wekkerfunctie. De afstandsbediening laat je toe om vanuit je luie zetel te zappen tussen verschillende kanalen. De Ri60 is de radio van de toekomst.



**KLEUREN** hoogglans zwart



RCA aansluiting naar versterker



afstandsbediening

### TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	internet radio-adapter
radio	> 10.000 radiostations
	internet - RJ45 (LAN & WLAN) connectie
FM/AM antenne	nee
dynamic bass compensation	nee
ingang	USB poort
luidspreker	nee
verbinding	WiFi
hoofdtelefoonaansluiting	nee
batterij	nee
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	75 x 190 x 40 mm
gewicht / stuk	0,3 kg
behuizing	PVC met spiegeleffect
kleur	hoogglans zwart
extra	afstandsbediening





**KLEUREN** zwart / oranje




#### TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	Bluetooth-luidspreker / speakerphone
vermogensversterker	RMS 6 W (3 watt x 2)
frequentie	135 Hz-17.000 Hz
signaal-ruisverhouding	88 db +/- 3 dB
ingang	aux
batterij	Lithium-ion 3,7 V 1800 mAh
autonomie	+10 uur wanneer volledig opgeladen
laadtijd	± 2 uur
laadopties	USB > netstroomadapter / computer
temperatuur	-10°C tot 55°C
afmetingen (h x b x d)	101 x 228 x 71 mm
gewicht / stuk	0,68 kg
behuizing	ABS/rubberen afwerking
kleur	zwart/oranje
extra	waterdichtheid IPX8 schokbestendig drijft op water

## R9BT

De R9BT, is dat nu een actieve luidspreker met een Bluetooth-functie of een speakerphone die los op het water drijft? Beide uiteraard.

De R9BT is de ideale reisgezel die je draadloos verbindt met je smartphone. Daardoor geniet je van de warme tonen van je favoriete muziek of neem je handen vrij de telefoon op. Die high-tech van de R9 BT zit in een bijzonder stevig design gebouwd. Hij kan dus tegen een stootje of, beter, een 'golpje'!



# 4tunes<sup>1</sup>

Dit kleinood heeft grootse eigenschappen. Met 3 uur autonomie geniet je draadloos (bluetooth) van je geliefde muziek. Bovendien plooi je hem in het formaat dat jij wil. Met de bijgeleverde beugel hang je hem aan je rugzak of monteer je hem op het stuur van je tweewieler.




**KLEUREN** rood / geel / blauw / groen



## TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	BT luidspreker
vermogensversterker	2,5 W
frequentie	120 Hz-20 KHz
vervorming	≤ 0,5 %
ingang	aux - mini jack
verbinding	Bluetooth V2.1
bereik	10 m
laadopties	USB kabel
batterij	Lithium
autonomie	tot 3 uur
laadspanning	DC 5 V
afmetingen (Ø x d)	95 x 59,5 mm
gewicht / stuk	120 g
behuizing	ABS met silicone
kleur	rood / geel / blauw / groen
extra	musketon / fietsbeugel USB kabel / mini jack



musketon



vervormbaar



## 4tunes<sup>2</sup>

Deze draagbare luidspreker heeft niet enkel bluetooth aan boord, maar bezit ook een FM-radio met presets. Zo kies je je eigen playlist of mis je geen enkele uitzending. Maar daar laat hij het niet bij. Dankzij het handige bedieningspaneel stel je je eigen volumeniveau in en beantwoord je moeiteloos elke oproep. De luxieuze rubber afwerking maakt van de 4tunes<sup>2</sup> de ideale reisgezel.

**KLEUREN** rood / wit / zwart



### TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	BT luidspreker met radio
vermogensversterker	2 x 5 W
radio	FM : 87,5 - 108 MHz
frequentie	65 Hz-20 KHz
signaal-ruisverhouding	88 db +/- 3 dB
ingang	aux - mini jack
verbinding	Bluetooth V2.1
bereik	7-10 m zonder hindernissen
laadopties	micro USB
batterij	Lithium-ion 3,7 V 2200 mAh
autonomie	4 - 6 uur
afmetingen (h x b x d)	87 x 200 x 80 mm
gewicht / stuk	0,64 kg
behuizing	ABS/rubberen afwerking
kleur	rood / wit / zwart
extra	oplaadkabel audiokabel

compatibel met





# 4tunes<sup>3</sup>

Deze krachtpatser is een draagbaar 2.1 systeem. De ingebouwde subwoofer zorgt voor een ongekennde warme en krachtige klank. De ingebouwde batterij geeft je tot 8 uur autonomie. De 4tunes<sup>3</sup> bezit zowel een Bluetooth- als een NFC-functie. Je koppelt hem in een wip met je smartphone. Dankzij de handige transporthandgreep is je favoriete muziek zo steeds binnen handbereik. Met het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel stel je je eigen volumeniveau in en beantwoord je moeiteloos elke oproep. De luxeuze rubber afwerking maakt van de 4tunes<sup>3</sup> de ideale reisgezel.





**KLEUREN** rood-zwart / zwart / wit / groen



## TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	BT luidspreker
vermogensversterker	1,5 W × 2 + 5 W
frequentie	65 Hz-20 KHz
signaal-ruisverhouding	≥ 75 dB
ingang	aux - mini jack
verbinding	Bluetooth V2.1
	NFC
bereik	7-10 m zonder hindernissen
laadopties	netstroomadapter
batterij	7,4 V 2000 mAh
autonomie	6-10 uur
voeding	AC 100V - 240 V, 50/60 Hz
afmetingen (h x b x d)	158 x 158 x 165 mm
gewicht / stuk	1,42 kg
behuizing	ABS/rubberen afwerking
kleur	rood-zwart / wit / zwart
extra	audiokabel
	netstroomadapter



compatibel met





## U1

Oorspronkelijk was de U1 bedoeld als oerdegelijke werfradio, maar ondertussen is hij uitgegroeid tot een water-proof duizendpoot met tal van mogelijkheden. Zo biedt hij een micro-ingang, batterijhouder, 12 volt-aansluiting (sigarenaansteker), ingang voor hoofdtelefoon, LED-verlichting... Dat alles gebundeld in een bijzonder krachtige tuner en speaker met prachtige basweergave. Dit technisch hoogstandje kan tegen een stootje. Hij laat u nooit in de kou staan, maar dat kunt u wel met hem doen. U gebruikt hem in de tuin, aan het zwembad, bij verbouwingen, op de camping...



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	< 50 m <sup>2</sup>
omschrijving	utiliteitsradio
radio	AM/FM analoog
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne	extern
dynamic bass compensation	ja
vermogensversterker	15 W
luidspreker	6,5"
ingang	aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	6 x UM-1 (excl.)
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	370 x 260 x 350 mm
gewicht / stuk	4,2 kg
behuizing	schokbestendige PVC
kleur	geel
extra	12 V stekker



De U1 is een extreme radio. Hij is bestand tegen een stootje, maar ook tegen stof, vocht, vuil, enz...



Strak met een warme klank.  
Artsound België, 2014



# multiroom

De tendens was al zichtbaar in 2014. Je tv communiceert met je smartphone, je versterker stuur je aan met je tablet. Anno 2015 is alles netwerk. Een fundamenteel probleem voor vele domoticaspecialisten. Klassieke consumermerken nemen tsunamigewijs hun plaats in. Wat betekent dit voor multiroom bij je thuis?

# Multiroom is dood, leve multicontrolle



Multiroom kan zowel bij je thuis als in je eigen zaak. ArtSound levert maatwerk.

Het concept multiroom is geen nieuw fenomeen. Een hedendaags huishouden met kinderen en een ouder of ouderpaar weet dat het aangenaam is om muziek te horen waar iedereen van houdt. Maar niet iedereen houdt van dezelfde muziek. Vader zweet bij klassieke libretto's. Moeder fleurt op met Frans chanson. Zoonlief gaat plat voor zware gitaren, terwijl zijn zus de nieuwste tiensensatie uit Amerika grijs draait. Met één radio zit zo'n huishouden muzikaal in de knoop.




Met een centraal multiroomsysteem kan iedereen op adem komen en genieten, zonder dat anderen mensen zich storen.

Multiroom krijgt dus een nieuwe dimensie: multicontrol. je creëert je netwerk met ongekennde mogelijkheden.

De oplossing heet multiroom. Dankzij een audioverdeelsysteem kun je een woning zodanig inrichten, dat een welbepaalde ruimte aan een welbepaalde soort muziek wordt gekoppeld. Zo kan iedereen op adem komen en genieten, zonder dat andere mensen zich storen aan dit of geen melodietje.

**Wie muziek in zijn of haar huis wil, heeft twee mogelijkheden.**

Of je plaatst in elke ruimte een versterkte unit (luidspreker) waarnaar je muziek kan streamen, bijv. vanop je smartphone. Dan werk je decentraal. Of je kiest voor een centraal, geïntegreerd systeem. Geïntegreerd in bijv. je domotica of aangepast aan de noden van je huis. ArtSound ontwikkelde hiervoor de ART8.8 of ART5.4. Met deze centrale ART-versterker kies je voor muziek waar je wil, wanneer je maar wil, zonder dat elke ruimte ontsierd wordt. Nieuw hierbij is dat je met elke smartphone, tablet, pc, maar ook via de speciaal ontwikkelde touchscreens, playlists kan integreren, streamen, of de twee ingebouwde radio's kan aansturen. Je kan de ART integreren in je domotica of in je (thuis)netwerk en mp3-muziek op de USB-stick beluisteren.



Multiroom krijgt een nieuwe dimensie: multicontrol. Je creëert een netwerk met ongekennde mogelijkheden, gedaan met in elke ruimte een versterkte unit.



# ART5.4 / ART8.8

5th generation

De ART5.4 of ART8.8 is een compleet en gebruiksvriendelijk audioverdeelsysteem voor vier of acht afzonderlijke zones. De uitgebreide keuze aan al dan niet ingebouwde bronnen laat elk een zijn favoriete muziek beluisteren. Bediening kan via optionele draadloze wandzenders, touchscreens (2 versies), via wifi of domotica.

## EXTRA FEATURES:

- Geïntegreerde webserver.
- Bediening op afstand (IP), toestelconfiguratie en audiomanagement.
- Toegang tot gedeelde netwerkschijven of -computers
- Event scheduler
- Zone Linking
- Alfabetische zoekfunctie in audiodatabase
- Aansturing via Android of mobiele iOS gebaseerde systemen (smartphone, tablet, ...)
- Koppeling met diverse domoticasystemen mogelijk.

Door de free app en de geïntegreerde webserver zijn bediening op afstand (IP), toestelconfiguratie en audiomanagement perfect mogelijk.




De Art is een discreet centraal systeem dat je hele huis aanstuurt, maar dankzij zijn design past hij in elke woonkamer.




## TECHNISCHE GEGEVENS


TYPE	ART5.4	ART8.8
zones	4 zones	8 zones
uitgangsvermogen	2 x 22 W RMS per zone - klasse D	
bronnen	2 x ingebouwde FM-tuner met RDS-info	
	1 digitale audiospeler	3 digitale audiospelers
	2 x RCA in	3 x RCA in
bediening	iOS / Android app	
	ingebouwde webbrowser (mobiel / desktop)	
	touchscreen 4-draads bus (optie)	
	RF wandpanelen (optie)	
ingangen	4 x trigger in (12 V)	
	2 x seriële RS-232 poort	
	1 x LAN - 1 x SD / 2 x USB (front, back)	
uitgangen	4 stereo uitgangen LS signaal	8 stereo uitgangen LS signaal
	4 stereo uitgangen pre-out	8 stereo uitgangen pre-out
	5 x IR out (3,5 mm jack) / 1 x trigger out (12 V)	
extra	toekomstzeker dankzij firmware-updates (netwerk)	
	2 zonegroepen	
	event scheduler	
	persoonlijke audiosferen	
voeding	110 V - 230 V	
gewicht	6 kg	6,2 kg
afm. (h x b x d)	115 x 436 x 415 mm	
optie	zie het overzicht van de accessoires op p. 114	



ART5.4



ART8.8



Draadloze bediening is geen luxe meer. Daarom ontwikkelde ArtSound zijn eigen bi-directionele communicatie. Maar ook via je smartphone of tablet stuur je hem efficiënt aan.

## ART5.4 - ART8.8 accessoires

# Draadloze bediening

Een multiroomsysteem is pas krachtig wanneer je het naadloos kan integreren in je huis, of eenvoudig en snel kan aansturen. Daarom ontwikkelde ArtSound een pakket accessoires. Een overzicht:


### ÉÉN RICHTING COMMUNICATIE



### TWEE RICHTING COMMUNICATIE



## EEN RICHTING COMMUNICATIE



basis 410-00003  
wit 120-76100 - afdekplaat  
101-00049-11 toetsen  
grijs 121-76100 - afdekplaat  
121-0049-11 toetsen

### DRAADLOZE WANDZENDER

Deze 8-voudige wandzender is de ideale manier om de verschillende bronnen te selecteren, het volume te regelen of de zone te bedienen. De wandzender is standaard leverbaar in twee kleuren. (410-00003)



### RM54.88 EASY

Eén druk op de knop volstaat om een muziekbron te selecteren of het volume te regelen.

### IF001

Interface, noodzakelijk om te gebruiken met de draadloze wandzender en de RM54.88 EASY.



### EXT EASY

Deze optionele extender verzorgt de communicatie met het multiroomsysteem, op plaatsen waar dat niet vanzelfsprekend is. Door een extender in een zone vóór deze 'dead spots' in te pluggen, komt het signaal van de ART5.4 of ART8.8 steeds terecht.

## TWEE RICHTING COMMUNICATIE


### DE GRATIS APP VOOR ELKE ARTSOUND-MULTIROOMKLANT

Gebruik je tablet of smartphone als remote! Dankzij de gratis app die je kan downloaden over je smartdevice om tot een handige afstandsbediening. Je kiest je zones, een van de ingebouwde tuners, de internetradio of afspeellijst die binnen je netwerk aanwezig is. Je bepaalt het volume, stelt de wekker in, enz. ...

Deze gebruiksvriendelijke app is gratis beschikbaar voor elke ART5.4/8.8 gebruiker.







De ART5.4 / ART8.8 is een centraal systeem, dus hoef je niet elke ruimte te voorzien van een pak apparatuur. Meer nog, de design touchscreens geven je ruimte een extra pigment. Just lay back and relax!

## ART5.4 - ART8.8 accessoires

# Bedrade bediening

Ook bij de ontwikkeling van de ArtSound aanraakschermen (touchscreens) staat gebruiksvriendelijkheid voorop. De eenvoudige versie is eenrichting. De uitgebreide versie met kleurenscherm is een tweerichtings bedieningspaneel. Beide kunnen eenvoudig geplaatst worden via het principe van een busstelsel.



# TOUCHBEDIENING

## EEN RICHTING WP54.88C



2,8" touchbediening voorzien van 6 aanraakzones en feedback via LED aanduiding. Aansluitbaar via 4-draads bussysteem.

## TWEE RICHTING WP54.88F



Full colour 2,8" TFT touchscreen. Hiermee bedien je met onmiddellijke feedback elke zone. Aansluitbaar via 4-draads bussysteem.

Beide bedieningen passen in een standaard BTicino behuizing (ref. 503E).

# AFDEKPLATEN


Alu afdekplaten in 3 beschikbare kleuren voorzien van magneten voor eenvoudige bevestiging op het frame.



COVER54.88 B



COVER54.88 S



COVER54.88 W

## IF004

Deze interface is vereist bij gebruik van bovenstaande bedieningspanelen.



## IF004TRAFO

Deze voedingstransfo is vereist vanaf 4 of meer bedrade bedieningspanelen.



# ACCESSOIRES VAN DERDEN

## IF002

Met deze interface kun je de ART5.4/8.8 eenvoudig aansturen vanaf KNX-gebaseerde domoticasystemen. De aanwezige RS232-poorten maken integratie met diverse andere systemen mogelijk. Voor eventuele analoge aangesloten bronnen op ART5.4/8.8 verwijzen we naar onze diverse IR-oplossingen.



Inclusief  
RF afstands-  
bediening

# ART2.4



## ALS EENVOUD BELANGRIJK IS!

De ART2.4 is een bijzonder compleet en gebruiksvriendelijk audioverdeelstelsel, waarmee je tegelijkertijd zowel het geluid van de ingebouwde FM-tuner als dat van een externe audiobron kunt verspreiden doorheen vier afzonderlijke zones. Bovendien is voor elke zone een 2 x 25 watt Klasse D versterkermodule voorzien. De ingebouwde FM-tuner biedt RDS-info en laat je toe om zes voorkeuzezenders vast te leggen. Dit all-in pakket kan in een oogwenk worden geplaatst en kan worden geïntegreerd in verschillende domotica-systemen.

zones	4 zones
uitgangsvermogen	2 x 25 W RMS per zone - klasse D
bronnen	1 x ingebouwde FM tuner met RDS info 1 x RCA in
bediening	RF-afstandsbediening ingebouwde RF-receiver (Easywave)
diverse	1 x seriële RS232-poort (integratie met domotica-toepassingen) "party" modus (dezelfde muziek in verschillende zones) eventplanner (via meegeleverde software) temperatuurbewaking
voeding	230 V
afm. (b x d x h)	72 x 436 x 290
gewicht	6,4 kg



## AFSTANDBEDIENING

Eén druk op de knop volstaat om de verschillende zones te selecteren, aan en uit te zetten, het volume te regelen en de radio te bedienen. Bovendien kan je de presets van je radio naar keuze in de geheugenfunctie opslaan. Dankzij de recente update kan je liefst 4 afstandsbedieningen gebruiken per ART2.4. Veelzijdig, zei je?

ref. RM2.4

De ART2.4 verwerk je gemakkelijk in elk interieur. Enkel de handzender of de draadloze bedieningspanelen zijn terug te vinden in menig woonkamer.



## Optionele accessoires

### WANDZENDER

#### Draadloze 8-voudige wandzender

Deze wandzender is eenvoudig te bedienen. Je activeert de zone, stelt het volume in, kiest de volgende song of radiozender, enz ... allemaal door slechts één druk op de knop. Geen zware digitale matrices hier! De wandzender, opgebouwd uit een basis (410-00003), is standaard leverbaar in drie kleuren.

wit

120-76100 - afdekplaat

120-00050-11 toetsen

grijs

121-76100 - afdekplaat

121-00050-11 toetsen

antraciet

122-76100 - afdekplaat

122-00050-11 toetsen



410-00003 (basis)

#### Externe RF-antenne

Deze antenne zorgt voor een nog groter bereik van RF-signalen bij complexe situaties.



#### KNX-interface

Deze interface laat eenvoudige integratie met KNX-gebaseerde domotica-toepassingen toe.





Inclusief  
RF afstands-  
bediening

## ART3.1BT

Nooit eerder was het zo eenvoudig om een extra ruimte van muziek te voorzien. De uiterst compacte en dus discrete behuizing van de ART3.1BT omvat een FM/DAB-tuner met zes voorkeuzezenders en een aansluitmogelijkheid voor een externe geluidsbron. Bovendien kan je elk Bluetooth compatibel apparaat rechtstreeks koppelen met deze unit. Muzikale vrijheid troef... Dankzij zijn minimale afmetingen kan je het apparaat bijvoorbeeld plaatsen in een vals plafond, via het gat van de inbouwuidsprekers. De meegeleverde RF-afstandsbediening heeft als voordeel dat je niet binnen het gezichtsveld van de ART3.1BT hoeft te blijven. Op die manier kies je eenvoudig voor jouw favoriete muziek en regel je het volume, waar je ook staat of zit.

zones	lokaal audioverdeelsysteem	
	Klasse D versterker	
	2 x 15 W RMS (4Ω)	
bronnen	ingebouwde FM/DAB-tuner (2 x 6 presets)	
	AUX input (3,5 mm)	
	Bluetooth	
bediening	RF-afstandsbediening + houder	
	ingebouwde RF-receiver 434 MHz	
diverse	externe antenne ingang	compacte behuizing
	mono-stereo keuzeschakelaar	temperatuurbeveiliging
	bass & treble regeling	
voeding	110 V - 230 V	
afm. (b x d x h)	120 x 118 x 46 mm	
gewicht	0,3 kg	

### AFSTANDBEDIENING

De meegeleverde RF afstandsbediening laat discrete installatie van de unit ART3.1BT toe. Eén druk op de knop volstaat om te kiezen voor analoge of digitale radio, jouw extra aangesloten bron of het gekoppelde Bluetooth apparaat. Bovendien kan je de presets van de radio naar keuze in de geheugenfunctie opslaan.

ref. RM3.1BT



eenvoudige montage (DIN-rail)







# AMP1250

De AMP1250 is een meerkanaalsversterker, waarmee je tot twaalf (mono) of zes (stereo) luidspreker(zone)s kan aansturen. Daarbij krijgt elke stereo luidsprekerzone het royale vermogen van 2 x 50 watt toebedeeld. Het is ook mogelijk om de versterker in 'bridged' modus te gebruiken, tot 6 x 100 watt. De AMP1250 kan prima dienst doen als krachtcentrale van een bestaande multiroominstallatie, maar je kan hem net zo goed als stand-alone gebruiken. Daardoor beluister je bijvoorbeeld één toegewezen tuner, cd, mp3-speler, ... in verschillende ruimtes regel je het geluid met lokale volumeregeleers naar eigen voorkeur bij. Goed om te weten is dat het managementcircuit de versterkertrappen automatisch in- of uitschakelt bij inkomend signaal.



De AMP1250 gebruik je om verschillende luidsprekers aan te sturen of om bepaalde zones in een multiroomsysteem te voorzien van extra vermogen.

omschrijving	meerkanaalsversterker
frequentiebereik	20 Hz - 20 kHz
uitgangsvermogen	12 x 50 W (bridged 6 X 100 W)
aux-ingang	ja
rec-uitgang	ja
afmetingen mm (h x b x d)	132 x 435 x 301 mm
gewicht	16 kg
kleur	zwart

Nieuw  
design!



## SVC6.2



Met de SVC6.2 kan je tot zes paar luidsprekers aansluiten op één versterkeruitgang. Het apparaat zorgt ervoor dat je versterker daarbij niet te zwaar belast wordt. De praktische draaiknoppen op het voorpaneel laten je toe om het volume van elk paar luidsprekers apart in te stellen. Op die manier kan je maximaal zes verschillende volumezones creëren. De stijl en afwerking van de SVC6.2 zorgt voor een perfecte harmonie met uw hifi-installatie.

omschrijving	volumeregeling voor 6 paar luidsprekers
max. vermogen	2 x 180 W (ingangsniveau)
luidspreker uit impedantie	8 Ω
versterker in impedantie	4 Ω
afmetingen (h x b x d)	52 x 425 x 260 mm
gewicht	4,51 kg
kleur	zwart / zilvergrijs

**KLEUREN**    zwart / zilvergrijs



De rubberen afwerking zorgt voor een aangenaam aanrakingsgevoel en een luxueuze uitstraling.

Nieuw  
design!



## SVC4.2

**KLEUREN** zwart / zilvergrijs



De rubberen afwerking zorgt voor een aangenaam aanrakingsgevoel en een luxueuze uitstraling.

Met de SVC4.2 kan je tot vier paar luidsprekers aansluiten op één versterkeruitgang. Het apparaat zorgt ervoor dat je versterker daarbij niet te zwaar belast wordt. De praktische draaiknoppen op het voorpaneel laten je toe om het volume van elk paar luidsprekers apart in te stellen. Op die manier kan je maximaal vier verschillende volumezones creëren. De stijl en afwerking van de SVC4.2 zorgt voor een perfecte harmonie met uw hifi-installatie.

omschrijving	volumeregeling voor 4 paar luidsprekers
max. vermogen	2 x 80 W (ingangsniveau)
luidspreker uit impedantie	8 Ω
versterker in impedantie	4 Ω
afmetingen (h x b x d)	52 x 314 x 240 mm
gewicht	1,93 kg
kleur	zwart / zilvergrijs

# volumeregelaars

Met deze volumeregelaars kan je in elke kamer (of zone) afzonderlijk het volume van de luidsprekers regelen. Ze zijn verkrijgbaar in lage impedantie- en 100 V-versies, zowel in Niko- als BTicino-uitvoeringen.



**N-VOLST-100**  
crème



**N-VOLST-101**  
wit



**N-VOLST-122**  
antraciet



**N-VOLST-121**  
sterling grijs



## **niko**


vermogen	2 x 40 W
nominaal vermogen (rms)	2 x 20 W
stereo	ja
weerstand	4 - 16 $\Omega$
afmetingen (h x b x d)	75 x 75 x 75 mm
afm. binnenwerk	45 x 45 x 50 mm
kleur	crème / wit / sterling grijs / antraciet



**TNW-VOLST**  
BTicino Light



**TNS-VOLST**  
BTicino Light tech



## **bticino®**

vermogen	2 x 40 W
nominaal vermogen (rms)	2 x 20 W
stereo	ja
weerstand	4 - 16 $\Omega$
afmetingen	503E
kleur	wit en zilvergrijs


# ir-oplossingen

De IR-oplossingen zijn infrarood verlengsystemen op netstroom die een volledige bediening op afstand mogelijk maken van audio- en videocomponenten (bijv. blu-rayspeler, A/V-ontvanger, dvr-speler, satellietontvanger, kabeltuner, enz.) die zich in een gesloten kast of in een andere ruimte bevinden of verdekt en/of uit het zicht opgesteld zijn.

## IR FLASHERS



**M1**



**M2**

### **M1**

#### **Enkelvoudige IR Flasher**

De mini-jack sluit je aan op het IR connectieblok en de zelfklevende 'flasher' bevestig je op het infraroodvenster van bijv. een cd-speler.

### **M2**

#### **Dubbele IR Flasher**

Idem als de enkelvoudige flasher, maar voor het aansluiten van twee beeld- of geluidssystemen.

## IR PAKKETTEN



### **IR PRO FLUSH**

#### **inbouwontvanger**

IRHUB4 verdeelblok  
2x 3IREDB drievoudige IR-emitters met knipperende feedback om in totaal 6 apparaten te verlengen  
Extra kleefstickers voor de zenders  
1 x IRQC IR snelkoppelingkabel

4 gekleurde, verwisselbare topcovers meegeleverd

230 V ~ 50 Hz tot 12 VDC

Voedingsadapter

Gebruiksaanwijzing

### **IR PRO MINI**

#### **mini-opbouwontvanger**

IRHUB4 verdeelblok  
2x 3IREDB drievoudige IR-zenders met knipperende feedback om in totaal 6 apparaten te verlengen  
Extra kleefstickers voor de zenders  
1 x IRQC IR kabel voor snelle verbinding

Dubbelzijdige kleefsticker meegeleverd


230 V ~ 50 Hz tot 12 VDC

Voedingsadapter

Gebruiksaanwijzing



# Multiroom wordt multicontrol



## Overall muziek in je huis. Elke ruimte haar eigen klank.

Met één centrale ART-versterker kies je voor muziek waar je wil, wanneer je maar wil, zonder dat elke ruimte ontsierd wordt. Elke smartphone, tablet, pc en speciale touchscreens geven je de mogelijkheid playlists te integreren, te streamen of twee radio's aan te sturen. Je kan de ART integreren in je domotica of netwerk en mp3-muziek op de USB-stick beluisteren. **Kies voor ArtSound, en multiroom wordt multicontrol.**



# projectondersteuning

Elke situatie vergt een specifieke aanpak.  
Met andere woorden, niets is hetzelfde.

Om een en ander in kaart te brengen heb je soms hulp nodig.

Daarvoor kan je terecht bij [project@artsound.be](mailto:project@artsound.be).

We helpen je dan graag gericht verder.

GRATIS en met oog voor een betaalbare oplossing.

Om dit goed te kunnen doen, moet je ons wel input bezorgen.

Dan weten we precies wat je nodig hebt om je eigen project uit te werken.

We stelden alvast een handige lijst voor je samen die je (en ons)  
een heel eind op weg helpt.

**Maatwerk vraagt niet alleen om slimme oplossingen, maar ook om gedetailleerde informatie over jouw project en verwachtingen. Met deze handige vragengids breng je alles in kaart.**

Stuur je ze liever door? Geen probleem.  
Gebruik dan het online formulier op [www.artsound.be](http://www.artsound.be).



#### **gebouw**

- In welke type omgeving/woning had je graag een audio-installatie geplaatst?
- Hoe ziet het design van het gebouw eruit? Modern / Klassiek / ...
- Welk type materialen worden hoofdzakelijk gebruikt: hout, baksteen, glas, gyproc, ...

#### **klank**

- Waarvoor moet je systeem dienen?  
Algemene achtergrondmuziek, actieve luisterruimte, ...
- Welke geluidskwaliteit wens je te bekomen in de diverse zones?



### **luidsprekers**

- Gaat je voorkeur uit naar inbouw- of opbouw-luidsprekers?
- Indien je voor inbouw-luidsprekers kiest, wat is je maximum plafonddiepte?

### **ruimtes**

- Hoeveel zones moeten er van geluid voorzien worden?
- Hoe groot zijn die ruimtes en welke plafondhoogte hebben ze?
- Moet elke zone afzonderlijk aangestuurd kunnen worden?
- Als je bij de vorige vraag "ja" antwoordde, wil je lokale bediening?
- Hoe groot zijn je woonkamer en keuken?
- Beschik je over een versterker?
- Zo ja, welk type versterker? (merk, type)
- Wil je home cinema integreren in de woonkamer of tv-ruimte?
- Wil je over verschillende audiobronnen beschikken op hetzelfde moment?

### **Domotica**


- Wil je de muzikale setting integreren in je domotica-oplossing?
- Zo ja, wat is je domotica-oplossing?

Je kan desgewenst bestanden toevoegen die ons helpen een meer gedetailleerde offerte te maken. Bijvoorbeeld een plattegrond van je woning.

Deze vragen vind je ook op onze site [www.artsound.be](http://www.artsound.be) waar je ze online invult en onmiddellijk kan doorsturen.

[project@artsound.be](mailto:project@artsound.be)  
Frankrijk : [info@sonoprof.fr](mailto:info@sonoprof.fr)  
[www.artsound.be/nl/support](http://www.artsound.be/nl/support)  
je persoonlijke coach!





**artsound**  
smart solutions in audio